БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

КОШКИ

Скульптурные изображения кошек — от бронзовых фигурок, выполненных более двух тысячелетий назад мастерами Древнего Египта, до современных фарфоровых японских «манящих» котов манеки нэко

Репродукции лубков, литографий, гравюр, акварелей, книжных иллюстраций, рисунков и живописных полотен, отражающих роль кошек в искусстве



БИЭ

КОШКИ

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

КОШКИ

Данное издание можно назвать не только энциклопедией, но и своеобразным путеводителем по миру кошек. Это и практическое руководство, позволяющее уверенно выбрать котенка той или иной породы, и свод советов, которые научат вас ухаживать за своим любимцем. В книге описаны все породы, как официально зарегистрированные в наши дни, так и отошедшие в область истории. Список весьма обширный — более трех сотен названий.

Познакомившись с перечнем кошачьих пород, вам легче будет сделать свой выбор. В книге приводятся краткие характеристики поведения кошек той или иной породы. Как кошка данной породы относится к долгому отсутствию хозяев? Как контактирует с детьми? Насколько она «говорлива» или ревнива? Как воспринимает других домашних животных? Ответы на все эти вопросы в книге. Часть издания посвящена содержанию кошек в доме. В ней рассказано как, чем и когда кормить кошек, как приучить их пользоваться «кошачьим туалетом». Вы узнаете, какие прививки следует делать кошкам. Обсуждается проблема чипирования. Расписаны наиболее распространенные заболевания.

Вместе с тем книгу, которую вы взяли в руки, нельзя отнести к весьма обширному ряду изданий, посвященных только «практическому кошковедению». Она начинается с любопытного обзора всех представителей семейства Кошачьи — рассказывает о диких кошках мира. Среди них помимо хорошо известных львов, тигров или гепардов много видов, представителей которых любители домашних кошек видят разве что на экранах телевизоров во время передач про жизнь дикой природы.

Одна из наиболее интересных частей книги посвящена тому следу, который кошки, образно говоря, оставили в мировой культуре. Здесь и мифы, и рассказы о кошках Древнего Египта, и судьба кошек во времена Средневековья. Интересны образы, в которых кошки были запечатлены на лубочных русских картинках. Вы узнаете много интересного о японских кошках-оборотнях. В книге демонстрируется множество картин, на которых изображены кошки. По этим своеобразным свидетельствам времен можно проследить, как менялось отношение людей к кошкам на протяжении последних нескольких веков в Европе. Некоторые кошки стали всемирно знаменитыми в XX веке. Краткие рассказы о них вы тоже найдете в книге.

ISBN 978-5-9603-0275-3

9 785960 302753 >

БОЛЬШАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

КОШКИ

СЗКЭО
Санкт-Петербург

УДК 59
Б79

Выпускающий редактор
С. Раделов

Компьютерная верстка
Л. Корсакова

Дизайн обложки
А. Яскевич

Предпечатная подготовка
А. Яскевич

Б79 **Большая иллюстрированная энциклопедия. Кошки.** — Санкт-Петербург, СЗКЭО, 2017. — 224 с., ил.

Книга является своеобразным путеводителем по миру кошек. Это и практическое руководство, позволяющее уверенно выбрать котенка той или иной породы, и одновременно издание, изрядная часть которого посвящена тому следу, который кошки оставили в нашей культуре. В книге описаны ближайшие родственники кошек, а также все породы — как официально зарегистрированные, так и успевшие отойти в область истории. Список обширный — более трех сотен названий. Освещаются вопросы содержания кошек в доме. Рассказано, как, чем и когда кормить кошек и как приучить их пользоваться «кошачьим туалетом». Вы узнаете, какие прививки следует делать кошкам. Обсуждается проблема чипирования. Расписаны наиболее распространенные заболевания и соответствующие симптомы.

ISBN 978-5-9603-0275-3

© СЗКЭО, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

Два живых существа, два любимца человека соперничают друг с другом на высших ступенях пьедестала почета среди домашних животных. Это кошка и собака. Все остальные «меньшие братья» оказываются в наших домах и квартирах невольными пленниками. Эмоциональной отдачи от них не жди. Можно долго релаксировать, наблюдая за рыбками в аквариуме, но ни одна из них не махнет вам приветственно хвостом: «Я рада тебя видеть, хозяин!» Набивающий защечные мешки хомячок не подаст вам лапку. Выпущенный из клетки на свободу щегол не вернется через форточку обратно.

Лишь кошки и собаки стали истинными членами нашего домашнего круга. Самое любопытное, что, несмотря на общность этой ниши, они являются животными крайне различными в своем поведении, привычках и в отношении к человеку. Да и между собой кошки и собаки остаются давними эволюционными врагами. Не зря же говорят «Живут как кошка с собакой». И это не только русская поговорка. У англичан есть почти такая же: «Cat and dog life». Можно в связи с этим вспомнить и американскую кинокомедию Лоуренса Гутермана «Кошки против собак».

По отношению к кошкам и собакам и нас, людей, смело можно разделить на два если не враждующих, то по крайне мере противоположных лагеря — «собачников» и «кошатников». Это разделение откровенно подчеркнул в своей книге «Человек находит друга» знаменитый австрийский ученый, этолог и лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц. На ее страницах он писал: «Те, кто любит собак, нередко терпеть не могут кошек, а те, кто любит кошек — особенно женщины, — не выносят собак».

В своей книге о собаках Лоренц написал несколько глав и о кошках, отдавая должную дань своеобразию этих домашних питомцев. «Духовный мир кошки утончен и дик, он не раскрывается перед людьми, навязывающими животным свою любовь, — пишет Лоренц. — Кошка не ведет групповой образ жизни, она остается независимой, дикой маленькой пантерой, и в ее характере нет и следа той инфантильности одомашнивания, которая делает собаку таким благодарным объектом для внимания и баловства… Я не устаю дивиться тому, что разделяю свой дом с миниатюрными тиграми, которые приходят и уходят, когда им вздумается, которые охотятся и устраивают свои любовные дела так, словно все еще живут первозданной жизнью в диких лесах».

При этом Лоренц отмечает, что истинный любитель животных найдет и в собаках, и в кошках много своеобразного и не станет занимать по отношению к ним однобокой позиции предпочтения. Однако эта книга именно о кошках.

Издание можно назвать энциклопедией, своеобразным путеводителем по кошачьему миру. Это в том числе и практическое руководство, позволяющее уверенно выбрать котенка той или иной породы и научиться ухаживать за своим мурлыкающим любимцем. Изрядная часть книги посвящена именно этим вопросам. В книге подробно описаны все породы, как официально зарегистрированные в наши дни, так и успевшие отойти в область истории.

Список получился весьма обширный — более трех сотен названий. Уже по одной этой цифре можно судить о капитальности подхода к кошковедению. Некоторые породы наверняка вам известны. Кто не слышал о сиамских, персидских или ангорских кошках? Вместе с тем, существует ряд пород, которые совсем не на слуху. Наверняка вы не знаете о такой породе, как аравийская мау. Что за порода Наполеон? Рэгдолл? Сафари?

Познакомившись с полным перечнем кошачьих пород, вам легче будет сделать св ой выбор, остановившись на том или ином любимце. Этот выбор будет тем более обоснованным, что в книге приводятся краткие характеристики поведения кошек той или иной породы. Как кошка данной породы относится к долгому отсутствию хозяев? Как она контактирует с детьми? Насколько она «говорлива» или ревнива? Как воспринимает других кошек и прочих домашних животных? Ответы на все эти вопросы можно найти в книге.

Последняя часть издания освещает вопросы содержания кошек в доме. В ней рассказано о том, как, чем и когда кормить кошек и как приучить их пользоваться «кошачьим туалетом». Вы узнаете, какие прививки следует делать кошкам. Обсуждается проблема чипирования. Расписаны наиболее распространенные заболевания и соответствующие симптомы.

Вместе с тем книгу, которую вы взяли в руки, нельзя отнести к весьма обширному ряду изданий, посвященных только «практическому кошковедению». Она начинается с любопытного обзора всех представителей семейства Кошачьи — рассказывает о диких кошках мира. Этот краткий и в то же время емкий обзор создает своеобразную рамку, в пределах которой эволюционное положение наших любимых домашних мурлык становится вполне определенным.

Известно, что группа небольших хищников с характерными для кошачьих зубами возникла в эволюции около шестидесяти миллионов лет назад. Палеонтологи называют это время палеоценом. Предки современных Кошачьих были невелики — с куницу. Однако серьезных конкурентов на просторах Евразии у них не было, и довольно скоро эта группа выбилась в лидеры среди наземных плотоядных. Началось их расселение. Постепенно Кошачьи распространились по материкам и крупным островам планеты. Лишь естественные водные преграды помешали им добраться до Австралии, Мадагаскара и Новой Гвинеи. В Антарктиде и в Гренландии диких кошек тоже нет — холодно.

В книге описаны все современные представители семейства Кошачьи. Среди них помимо хорошо известных зверей вроде льва, тигра или гепарда много любопытных видов, представителей которых любители домашних кошек видят разве что в зоопарке или на экранах телевизоров во время передач про жизнь дикой природы. Между тем, эти родственники домашних кошек очень любопытны.

Данные современной молекулярной биологии позволили более точно представить эволюционное древо кошачьих. Сравнивая последовательности нуклеотидов в цепочках их ДНК, ученым удалось «прочертить» несколько линий их развития. Среди них, к примеру, есть линия пантеры. Она включает все виды, входящие в подсемейство Большие кошки. Линия оцелота включает, помимо собственно оцелота, такие виды, как андская, чилийская и пампасская кошки. Сюда же входит кошка Жоффруа и длиннохвостая кошка, она же маргай. В линии пумы помимо пумы еще гепард и ягуарунди. Манул попадает в линию бенгальской кошки. И так далее.

Вряд ли стоит нагружать читателя этими таксономическими тонкостями. В конце концов, каждый вид диких кошек хорош, и о каждом можно рассказать много интересного. Может быть, стоит в кратком предисловии упомянуть лишь о том, что ближайшими родственниками кошек домашних являются лесные, барханные, черноногие кошки и хаусы.

Откуда столь бросающаяся в глаза разница в поведении собак и кошек? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит опять обратиться к биологии. Большинство диких кошек ведут одиночный образ жизни. Каждый охотится сам по себе. Пожалуй, лишь львы с их прайдами составляют исключение. Отсюда и свободолюбие наших мурок. Предки собак — волки — хищники стайные, со своей системой иерархии, с вожаком. Акелу из сказки про Маугли помните? Отсюда и собачья преданность хозяину. Оказавшись в человеческой семье, щенок воспринимает ухаживающего за ним человека как вожака, которого надо любить и приказам которого надо с удовольствием подчиняться. С кошками все иначе. Они «гуляют сами по себе». Их тяга к свободе и независимости имеет древние эволюционные корни.

Одна из наиболее интересных частей книги посвящена тому следу, который кошки, образно говоря, оставили в мировой культуре. Здесь рассказы о своеобразной мифологии видов, относящихся к подсемейству Больших кошек — это лев, тигр, гепард. Далее идет рассказ о кошках Древнего Египта и Древнего Рима. История домашних кошек тесно переплетена и со средневековой инквизицией, и со взлетом Возрождения. Интересны образы, в которых кошки были запечатлены на лубочных русских картинках. В книге демонстрируется множество картин, на которых изображены кошки. По этим своеобразным свидетельствам времен можно проследить, как менялось общественное отношение к кошкам на протяжении последних нескольких веков в Европе.

Вы узнаете много интересного о японских кошках-оборотнях бакэнэко. Поймете, почему в Китае и Японии так популярны фигурки кошек с поднятыми лапками. Каковы истоки знаменитого мюзикла «Кошки»? Кошки запечатлены в стихах и многих литературных произведениях. Некоторые кошки стали всемирно знаменитыми в XX в. Краткие рассказы о них вы тоже найдете в книге.

ДИКИЕ КОШКИ



СЕМЕЙСТВО **КОШАЧЬИ**
(FELIDAE)

Вряд ли каждый владелец кошки отдает себе отчет, что держит в доме настоящее хищное животное. Тем не менее это так. Чтобы убедиться в справедливости такого утверждения, достаточно посмотреть на кошачьи зубы.

Как известно из школьного курса зоологии, характерным признаком отряда Хищные являются крупные клыки. Они работают как лезвия ножниц, разрезая мясо и сухожилия жертвы. Клыки у кошек есть! Правда, они не слишком большие, но зато довольно острые и хорошо заметные.

Самые мощные клыки были у вымерших махайродов и смилодонов. Этих хищников порой называют саблезубыми тиграми. Их мощные «зубные кинжалы» торчали из верхней челюсти на 15 см! Для того чтобы орудовать такими клыками, надо было очень широко открывать пасть. Клыки саблезубых тигров были столь велики потому, что эти хищники охотились на древних толстокожих носорогов и подобных им бронированных травоядных.

Современные хищники довольствуются менее защищенной добычей, и клыки у них не такие гигантские. Более того, у кошачьих зубов немного меньше, чем у некоторых других хищников. Поэтому передняя часть морды не вытянута — смотрится короткой, и голова в целом округлая. Другая любопытная особенность кошачьих — язык-терка. Если вас хотя бы раз в жизни лизала кошка, вы это почувствовали. У львов, тигров, леопардов, гепардов и снежных барсов язык устроен так же. Его шершавые сосочки помогают соскабливать мясо с костей убитой добычи. Ухаживать за шерстью тоже удобно.

Все упомянутые выше крупные хищники относятся к семейству Кошачьи. Название этой группы говорит само за себя. Сразу становится понятным, что любимые многими мурки и барсики являются дальними родственниками настоящих серьезных хищников, которых побаивается даже человек.

Со своими великовозрастными со братьями кошек роднит способ охоты. Как пишут в научных справочниках: «Кошачьи — наиболее специализированные из всех хищных, всецело приспособленные к добыванию животной пищи преимущественно путем скрадывания, подкарауливания, и реже — преследования своих жертв». Когда в домашней кошке просыпаются древние инстинкты, и она начинает подбираться к ничего не подозревающим голубям, вы можете наблюдать скрадывание. Мысленно увеличьте кошку в несколько раз, и получите точную картину охотящейся львицы или леопарда. Различие лишь в размерах.

Эта разница и лежит в основе разделения семейства Кошачьи на две большие группы, на два подсемейства. В первое входят все крупные кошки мира, во второе — их мелкокалиберные собратья. Всего же к Кошачьим относится около 36 видов. Немаленькая семейка хвостатых хищников! Давайте познакомимся поближе с этой любопытной группой.

ПОДСЕМЕЙСТВО **БОЛЬШИЕ КОШКИ**
(PANTHERINAE)

В эту группу входят семь видов. В роде *Pantera* четыре суперкошки: лев, тигр, леопард и ягуар. Все родственники, все умеют издавать рык — гортань так устроена. К большим кошкам относят также снежного барса и два вида дымчатых леопардов.

ЛЕВ
(Panthera leo)

Лев занял прочное место в геральдике — гербов со львами не счесть. На деле лев уступает тигру по массе. Вес самцов не более 250 кг. Хотя ночной рык львов весьма впечатляет. Сразу понимаешь, кто тут на вершине пищевой пирамиды. Лев может съесть за один раз около 30 кг мяса.

Лев имеет наиболее своеобразный внешний вид среди кошачьих. Это очень крупный, могучего телосложения зверь. Самцы достигают в длину 180–240 см. И это не считая хвоста, который может достигать 90 см. Масса львов варьирует от 180 до 227 кг. Тело мощное, вместе с тем стройное. Голова чрезвычайно массивная. Лапы невысокие, очень сильные. Хвост длинный и с кисточкой. У взрослых самцов длинная грива. Она прикрывает шею, плечи и грудь. На остальном теле шерсть короткая, буровато-желтая. Грива окрашена значительно темнее. Львов разделяют по величине и окрасу гривы, по общей окраске животного, а также по весу и средним размерам тела. Только по разнообразным гривам среди львов выделяют около 10 подвидов. Черная грива у берберийского и сомалийского львов, у масайского, капского и персидского — гривы темно-бурые, у других — желтые. Самая пышная грива была у ныне истребленного берберийского льва. У сомалийского льва гривы на брюхе нет. У масайского, трансваальского и мозамбикского львов грива негустая, короткая, зачесана назад ото лба, на брюхе ее нет. Плечи безгривые. Сенегальский лев чуть меньше берберийского, более рыжий и без гривы на брюхе. У абиссинского, капского и персидского львов грива и на брюхе, и на плечах. У индийского льва грива невзрачная, жидкая либо ее совсем нет.

У самок гривы нет. Известно, что самки отдают предпочтение львам с наиболее пышными гривами. Получается классический половой отбор. Больше грива — более многочисленное потомство. Впрочем, возможно, гривы нет у самок еще и потому, что она мешает им охотиться. Пищу добывают в основном именно самки. Обычно убивают зебр и гну. Самцы лишь царствуют в своем прайде — небольшой группе, состоящей из львиц, малышей и подростков. Контролируют ситуацию жестко — если становятся новым вожаком прайда, убивают всех не своих львят. Зато живут меньше самок — борьба за власть и территорию с молодыми соперниками часто сводит старых самцов в могилу. Драки между претендентами бывают серьезные. Когда молодые самцы в прайде входят в пору зрелости, они уходят из группы искать свое личное счастье на стороне. Некоторым не везет, и они до конца жизни остаются странствующими одиночками.

Нынче львы обитают к югу от Сахары, а раньше весь черный континент был их домом. Встречались

Мощная грива самцов у львов — результат полового отбора

В прайде львята появляются у разных самок почти одновременно, и это увеличивает их шансы на выживание

львы и на юге Европы. Встреча легендарного Геракла с Немейским львом могла произойти на самом деле. Во времена доисторические, около миллиона лет назад, пещерные львы жили даже в Сибири. По существовавшему тогда перешейку львы перебрались в Америку, где вымерли около 10 тыс. лет назад.

Современные львы предпочитают жить в саваннах и полупустынях, и только на юге Африки одна из разновидностей львов, украшенная характерной светлой гривой, выбрала местом жительства пустыню Калахари. В Азии лев повсюду истреблен; лишь на западе Индии, на полуострове Катхиявар в заповеднике Гир живет небольшая группа зверей.

Львы охотятся на молодых слонов, носорогов, бегемотов, молодых буйволов. Излюбленная пища — копытные животные: антилопы, газели, зебры, бородавочники, козы, овцы, крупный рогатый скот. Когда крупной дичи нет, не брезгуют даже саранчой и мышами. Главный враг у льва — человек. Опасны бывают для львов также стада слонов, носороги, бегемоты, вышедшие размяться на сушу, но львы избегают попадаться им навстречу. Забывшись у водопоя, лев может стать добычей огромных крокодилов. Старые львы, которых прайд прогоняет, нередко гибнут от зубов гиеновых собак.

ТИГР
(Panthera tigris)

Тигр — самая крупная кошка на нашей планете и один из самых больших наземных хищников. Массивнее только белый и бурый медведи. Тело у тигра вытянутое, гибкое, голова округлая, ноги недлинные, хвост длинный. Этот огромный могучий зверь в естественных условиях поражающий мощью, легкостью и ловкостью движений. В длину тело тигра может достигать 280 см. Хвост почти метровый — длиной до 90 см. Масса варьирует от 227 до 272 кг. Чрезвычайно характерна поперечнополосатая окраска тигра. Ее рисунок изменчив в различных географических районах. В Индии иногда встречаются и специально разводятся белые тигры, у которых по белому фону расположены коричневые полосы. У этих зверей голубые глаза.

Основная часть ареала тигра приходится на тропические и субтропические широты. В настоящее время этот хищник, общая численность которого не превышает 15 тыс. особей, сохранился на севере Ирана, севере Афганистана, на Индостане (главным образом на севере полуострова), Непале, Мьянме, Таиланде, Индокитае, на Малаккском полуострове, Яве, Бали, в некоторых провинциях Южного и Северо-Восточного Китая, на севере Корейского полуострова. В России небольшая популяция тигров (120–150 особей) сохранилась только на Дальнем Востоке, главным образом в Приморском крае. Помните Шерхана? Это бенгальский тигр. В Индии таких нынче около двух тысяч. Есть еще индокитайские, балийские, китайские, малайские, суматранские и яванские подвиды.

Тигры живут в горных и равнинных тропических и субтропических лесах, непроходимых зарослях по берегам водоемов, в непролазных чащах колючих кустарников и других глухих, труднопроходимых для человека местах. Чтобы тигр чувствовал себя комфортно, ему необходимы места устройства удобного логова, обилие диких копытных и близость водопоев.

На копытных тигры охотятся, подкрадываясь или из засады. При этом, несмотря на огромные размеры, они очень осторожны, демонстрируют большую ловкость и прекрасное умение маскироваться. Тигр умеет бесшумно передвигаться в лесной чаще. Он обладает ужасной силой. Нападая, перекусывает и ломает позвонки даже крупным животным, например буйволу. Тушу может утащить за несколько километров.

Главная добыча — различные копытные, в первую очередь кабаны, олени и косули. Охотятся тигры и на других животных: крокодилов, черепах и рыб. Ловят даже крабов и крупных насекомых. При недостатке диких копытных могут уничтожать домашний скот и собак. Как и в случае львов, среди тигров иногда появляются людоеды. Амурский тигр и его бенгальский собрат — самые крупные подвиды тигра. Длина до 2,5 м, и это не считая хвоста. Вес — до 300 кг и даже чуть больше. Длина клыков — 8 см. Таким оружием тигры легко убивают оленей и кабанов. Есть островные тигры, но они помельче. Самок от самцов по окраске не отличишь — у всех более ста полосок на шкуре. Этот «штрих-код» у каждого зверя свой.

Как и в случае многих крупных кошек, судьба тигра на протяжении последних веков была непростой. В связи с постоянным преследованием со стороны человека и неблагоприятными изменениями условий обитания численность тигра непрерывно падает, а область распространения сокращается. Кроме человека, у тигра почти нет врагов. В настоящее время этот величественный зверь находится на грани вымирания. В наши дни тигры обитают в Азии примерно на 7% территории, которую они занимали до изобретения огнестрельного оружия. Хорошо, что охота на этих суперкошек теперь запрещена во всем мире.

Любопытно, что тигры и львы являются настолько близкими родственниками, что могут давать гибриды. Тигролев — помесь тигра и львицы; лигр — помесь тигрицы и льва.

ЛЕОПАРД
(Panthera pardus)

У леопарда стройные и очень сильные ноги. Тело в длину может достигать 180 см. Длина хвоста порой превышает метр; составляет до 110 см. В среднем масса варьирует от 30 до 40 кг, лишь изредка попадаются матерые экземпляры под 100 кг. В отличие от львов и тигров, леопарды пятнистые. У африканских представителей вида пятна более мелкие, у азиатских — более крупные. Впрочем, бывают исключения. Иногда на

Глубокий снег является одним из факторов, ограничивающих распространение амурских тигров на север

Среди бенгальских тигров рождаются порой альбиносы, полосы у некоторых бывают почти незаметны

свет появляются почти совершенно черные леопарды. Черные особи могут родиться в одном выводке с нормально окрашенными детенышами. Черная пантера Багира из мультика про Маугли — леопард, только черный. Меланист, как сказали бы ученые; на греческом *melanos* — «темный», «черный». Кстати, в переводе с индийского языка хинди «багира» — именно «леопард».

В мультфильме Багира изображена очень верно. Она меньше тигра Шерхана, тело у нее как бы немного сжатое с боков, стройное и грациозное, хвост длинный и очень гибкий. Пожалуй, у настоящего леопарда лишь ноги покороче.

Мех у леопардов густой, но не пушистый, ярко окрашенный. У представителей дальневосточных популяций зимой шерсть пушистая, более густая, но тусклая. Общий тон окраса рыжий с тем или иным оттенком. Глядя на леопарда обычной окраски, трудно по расцветке сказать — самец это или самка. Расположение темных пятен на светлой шкуре у каждого зверя свое, но с полом оно не связано. Окрас среднеазиатских леопардов песочно-сероватый, дальневосточных — рыжевато-желтый. Очень яркие, сочные

У каждого леопарда свой рисунок пятен на шкуре

тона встречаются в окраске леопардов тропических лесов. В горных лесах Непала, Южного Китая и Индокитая, на Тайване, Суматре, Калимантане и на Яве живут леопарды дымчатого окраса. Современные ученые выделяют не более девяти подвидов леопардов.

Ареал леопарда весьма обширен, эти крупные кошки населяют большую часть Африки за исключением Сахары и южную половину Азии. Как известно, Багира вместе в Маугли живет в джунглях Индии. Леопарды на полуострове Индостан действительно

В потомстве леопардов порой появляются меланисты — особи с черной окраской

обитают, хотя их историческая, вернее, эволюционная родина — Африка. На восток Азии часть их далеких предков перебралась две или три сотни тысяч лет назад. Около миллиона лет назад, когда климат был иным, леопардов можно было встретить и на территории нынешней Европы.

В мультфильме про Маугли обезьяны бандерлоги очень боятся удава Каа и почти не замечают Багиру. В реальной жизни все иначе. Леопарды — ночной кошмар обезьян. Особенно они опасны для африканских видов, обитающих в саваннах.

У леопарда великолепные слух и зрение, а обоняние очень слабое. Леопард хорошо лазает по деревьям, нередко устраиваясь на отдых или в засаде, даже ловит на деревьях обезьян. В основном леопард охотится на земле. Он подкрадывается к жертве и настигает ее несколькими мощными прыжками или подкарауливает в засаде.

Леопарды легко справляются с животными, которые в несколько раз их больше и тяжелее. Обычно это антилопы. Убив добычу, они часто затаскивают ее на дерево — чтобы не отняли гиены. Они ведь бродят стаями и часто спорят даже со львами, а леопарды — хищники-одиночки. Лазать по деревьям помогают острейшие когти. Их длина около 5 см. Когда пищи мало, леопарды не брезгуют пресмыкающимися и даже насекомыми.

ЯГУАР
(Panthera onca)

Среди четырех суперкошек мира лишь одна живет на территории Америки. Это ягуар. После тигра и льва он лишь третий по калибру, но в Новом Свете — безусловный лидер семейства кошачьих. Не случайно на языке индейцев племени гуарани *jaguarete* — «зверь, убивающий одним прыжком». Ягуары действительно так охотятся. Затаиваются, ждут в засаде; обычно где-нибудь возле тропы на водопой. Потом стремительно прыгают и чаще всего ломают своей жертве шею. Не удивительно, ведь средний вес взрослого самца ягуара — около 100 кг. Длина тела взрослого ягуара может достигать 180 см. Плюс еще хвост длиной от 70 до 90 см. Высота в холке — около 80 см. Если прыжок неудачный, ягуар не преследует очумелую от страха добычу. Словно считают, что гонять-ся по прерии за копытными — ниже

достоинства ягуара. Туловище у ягуара тяжеловесное, крепкое; выглядит он приземистым, даже неуклюжим. Голова массивная; строением черепа ягуар ближе к тигру, чем к леопарду. Некоторые матерые самцы весят более 130 кг. Кстати, кровавых стычек между собой они не устраивают. Из-за территории не сварятся, хотя у каждого зверя есть свои охотничьи угодья. За внимание дам тоже не дерутся — предпочитают им оставлять право выбора.

Основной окрас меняется от песочного до яркой рыжеватой охры.

Ягуар — самая крупная дикая кошка Нового Света

Туловище покрыто как сплошными, так и кольцевыми пятнами, а также розетками. Внутри них шерсть чуть темнее, чем на теле. Голова и широкие мощные лапы в черную крапинку. В нижней части туловища поперечный рисунок: на животе большие черные пятна, а на горле и груди — полосы, составленные из слившихся крапинок. На хвосте заметен узор из кольцевых пятен и розеток. Уши у ягуаров закругленные. Снаружи они черные, с желтым пятном посредине.

Ягуары встречаются почти по всей Южной и Центральной Америке. Живут и на юге Северной Америки. Обитают ягуары и в густых непроходимых лесах, и в редколесье, и в степи, и в прибрежных рощах, и в зарослях тростника. Иногда ягуары появляются даже в пампасах. О точном числе подвидов ягуара ученые пока не договорились. Ранее насчитывали восемь. Самые маленькие ягуары встречаются в Гондурасе и Гватемале. Самые крупные — в Бразилии. Кстати, один из подвидов — техасский — уже полностью истреблен.

Добыча ягуаров — олени, пекари, агути, водосвинки. Ягуары нападают на крупных тапиров, когда те приходят на водопой. Похищают собак и домашний скот. Ловят небольших аллигаторов, черепах, рыбу, мелких животных. На рыб ягуар охотится с берега, буквально выбрасывая их из воды мощными ударами лап. Обезьян настигают даже на верхушках деревьев или приканчивают вблизи водопоя. Ягуары умеют охотиться на птиц. Порой выкапывают черепашьи яйца на морском берегу.

На человека ягуары практически не нападают. Хотя могут в джунглях идти по его следу. Просто так — из любопытства. Коров и прочий скот ягуары порой убивают. Однако в смертельном грехе людоедства не замечены, хотя с человеком могут расправиться почти мгновенно. Эти кошки прокусывают своими острейшими зубами даже прочнейшие панцири черепах. Тем не менее, люди не в списке жертв ягуара. Атаки на людей — исключительная редкость. Обычно так поступают лишь обороняющиеся суперкошки Америки. Быть может, поэтому индейцы майя ягуаров обожествляли и считали их своими далекими предками

СНЕЖНЫЙ БАРС
(Panthera uncia)

На гербе Самарканда изображен белый крылатый барс. Старинная легенда рассказывает — во время закладки города этот зверь спустился

Густой теплый мех прекрасно защищает снежного барса от холода

с гор, благосклонно обошел вокруг стен и ушел восвояси. Крылья– символ святости — барсу стали приписовывать позже. Горы в этой истории упомянуты не случайно. Во многих мифах снежный барс — защитник справедливости и высший судья. Он взирает на все происходящее в мире «с божественной высоты». Эти грациозные крупные кошки действительно жители гор. Более того, они — самые высокогорные из всех кошачьих. Можно сказать, альпинисты. Если посмотреть на ареал снежного барса на карте Азии, видно, что он состоит из отдельных пятен. В долинах и низменностях снежные барсы практически не встречаются. Их дом — горы, высоты до 4000 и даже до 6000 м над уровнем моря. На это указывает и защищающий от холода теплый толстый мех, и его покровительственная окраска. Шкура у снежных барсов почти белая — светло-серая, с дымчатым налетом и крупными темными пятнами и розетками. Это и надо для того, чтобы стать на фоне заснеженных камней практически невидимым. Мех чрезвычайно густой, пушистый, мягкий, на вид грязновато-дымчатый. Не мерзнуть среди снегов снежному барсу помогает густой длинный подшерсток. Поверх длинная беловато-серая шерсть; нередко она с желтоватым налетом. Голову украшают маленькие черные пятна.

В каком-то смысле снежный барс занимает промежуточное положение между большими и малыми кошками. С первыми его роднит узор на голове, манера держать хвост и ряд анатомических особенностей, со вторыми — умение мурлыкать. Тело у снежного барса вытянутое, приземистое, на сравнительно коротких ногах. Хвост длинный. Благодаря густой шерсти он кажется очень толстым.

Известен ряд подвидов. Между собой они разнятся основным окрасом, пятнистостью и размерами. Кстати, не путайте снежного барса с барсом обычным. Так порой называют леопарда. Это разные виды. У снежного есть свое собственное имя — ирбис.

Ирбисы — индивидуалисты. У каждого зверя своя территория для охоты на копытных. Снежные барсы прекрасные охотники. Легко заваливают добычу, втрое большую себя по массе. Это могут быть кабаны, архары, винторогие козлы, маралы, косули, мелкие олени. Со всех своих подопечных ирбисы собирают дань. Иногда охотятся на фазанов и сусликов. Конкуренции за добычу со стороны других крупных кошек ирбисы не испытывают. Никто из прочих кошачьих не забирается так высоко.

Зимой ирбисы вслед за копытными спускаются ниже, уходя от границы льдов. Обходя свои владения в это время, часто протаптывают в глубоком снегу тропинки. Свой дом-логово снежные барсы любят устраивать в пещерах или в расщелинах скал между крупных камней под каменными козырьками. В таком логове самки рожают детенышей и довольно долго потом о них заботятся.

Труднодоступность горных вершин для ирбиса благо. Не каждый охотник рискнет забираться на такие кручи. Оберегают ирбисов и народные верования. Например, в Непале убийство снежного барса до сих пор считается тяжким грехом. Многие тибетцы верят, что в снежных барсов могут превращаться святые люди. И все же жизнь ирбисов под угрозой.

Из-за красивого и густого меха на них повсюду ведется охота. Цена меха снежного барса на «черном рынке» очень велика. Несмотря на принятое международными торговыми организациями запрещение продавать шкуры барсов, они все равно попадают на мировой рынок. Жажда наживы гонит браконьеров в горы. Ирбисы же не привыкли убегать и прятаться от опасности. Они затаиваются, надеясь на свою окраску. Часто это им стоит жизни.

ДЫМЧАТЫЙ ЛЕОПАРД И КАЛИМАНТАНСКИЙ ДЫМЧАТЫЙ ЛЕОПАРД

(Neofelis nebulosa и Neofelis diardi)

По красоте меха со снежным барсом могу сравниться дымчатые леопарды. Встречаются они на территории Южного Китая, Индокитая, Непала и Мьянмы. Живут на просторах от восточных Гималаев до Вьетнама. На островах Калимантан и Суматра свой вид. Кстати, отдельным видом он стал лишь в начале XXI в. — в 2006 г. Ученые предполагают, что дымчатые леопарды — группа довольно древняя. Возможно, их предки стояли у истоков формирования всех нынешних крупных кошачьих нашей планеты.

Все дымчатые леопарды размером примерно с овчарку. Длиной они не более метра. Высота в холке около полуметра. Зато относительная

величина зубов самая большая среди всех кошачьих. Длина клыков до 3,5 см. Череп более вытянутый, чем у прочих кошачьих. Мех шикарный, мраморный: по песочному фону живописно разбросаны темные полосы и пятна. Внутри каждого пятна окраска меха не равномерная, отчего возникает иллюзия «приподнятого рельефа». Кажется, что перемычки между пятнами как бы приподняты над шкурой. Длинный гибкий хвост у дымчатых леопардов украшен черными кольцами. Дымчатые леопарды, как и многие крупные кошки, — одиночки. Они прекрасно плавают, ловят рыбу. Отлично лазают по деревьям и прыгают на добычу с ветвей. Жертвами чаще всего становятся различные копытные: олени, кабаны, козы. Охотятся эти леопарды и на обезьян, в том числе и на орангутанов. Порой ловят крупных ящериц. Могут сцапать птицу.

Размер тела у дымчатых леопардов не слишком велик — не более метра. Однако для многих обитателей джунглей они являются грозными хищниками. Как уже говорилось, относительный размер клыков у этих суперкошек больше, чем у тигров или львов.

Красивый мех чуть было не стоил дымчатым леопардам жизни. Аборигены из племени рукай, проживающие в горах на юге Тайваня, издавна считали охоту на дымчатых леопардов табу. Однако многие другие охотники этих правил не придерживались. Теперь этих грациозных кошек охраняет закон. Однако его порой нарушают браконьеры. Главная же опасность — сокращение среды обитания. Нетронутых джунглей в Юго-Восточной Азии становится все меньше. В результате обитавший на Тайване подвид дымчатого леопарда уже вымер. В 2008 г. ученые оценили общую численность дымчатых леопардов в 10 тыс. взрослых особей.

За счет оптической иллюзии рисунок пятен на теле дымчатого леопарда кажется объемным

ПОДСЕМЕЙСТВО
МАЛЫЕ КОШКИ
(*FELINAE)*

В группу Малых кошек попали гепарды, каракалы, рыси, пумы, катопумы, ягуарунди и более дюжины мелких хищников, в названиях которых фигурирует слово «кошка». Всего одиннадцать различных родов. Сюда же относятся манул и сервал. Оцелот и онцилла из этой же группы. Быть может, вы и не слышали про таких зверей. Стоит о них кратко рассказать.

ПУМА
(Puma concolor)

В середине XVI в. испанский историк Педро де Леон закончил свой капитальный труд «Хроника Перу». В нем описывалось много животных, которые в Европе никогда не водились. Среди них были морские свинки, ленивцы, опоссумы, кондоры… Была в этом ряду описана и пума.

Когда за пуму взялись профессиональные зоологи, они дали ей научное наименование *Puma concolor*. Название рода позаимствовали из языка индейского племени кечуа и добавили латинский видовой эпитет. Он подчеркивает однотонную окраску пумы (лат. *con* — «совместный», «общий», *color* — «цвет»). Она песочная, коричневато-желтая или серовато-коричневая. Никаких пятен, полос или разводов. Лишь малыши у пум в пятнышку. Однако с возрастом пятнистость у них исчезает.

Пумы тропиков более рыжие и более мелкие. Северные — более светлые, почти серебристые; они же и самые крупные. Среди пум пока не попадались ни альбиносы, ни меланисты. Почему — непонятно. У большинства крупных кошек такие варианты окраски встречаются.

Устаревшее название пумы — кугуар. В старой литературе пуму порой называли горным львом. Считалось, что она приходится африканскому царю зверей заокеанской американской родственницей. На львицу пума действительно немного похожа. Потом выяснилось, что у пумы своя эволюционная судьба и в подсемейство Больших кошек она не попадает.

Пуму можно считать царицей всей Америки. Крупнее на континенте только ягуары. До открытия европейцами Нового Света пума была распространена очень широко — от Аляски до Огненной Земли. Да и сейчас ее можно встретить в самых разных уголках Северной и Южной Америки. Пумы охотятся и в пампасах, и в хвойных лесах. Поднимаются довольно высоко в горы. Прекрасно лазают как по скалам, так и по деревьям. Могут подпрыгнуть на высоту двух или даже трех метров. Специалисты утверждают, что пумы живут там, где пасутся олени. Ведь крупные копытные — главная добыча пумы. Размеры этой кошки немаленькие. В длину она не дотягивает совсем немного до двух метров. Хвост еще прибавьте сантиметров в 60–70 длиной. Самцы весят под сто кило. Самки немного легче и изящней.

Впрочем, пумы с успехом охотятся и на прочую живность: на канадских рысей, на броненосцев, койотов, опоссумов, птиц нанду, на канадских бобров и енотов. Пума убивает даже скунсов и ловит проворных белок. Может позавтракать улитками. Иногда совершает набеги на загоны со скотом или забирается в птичники. Водится за пумой такой грех.

Зато на человека пума почти никогда не нападает. Зафиксированы лишь единичные случаи. За целый век в США и Канале от лап и клыков

пумы скончались чуть более дюжины человек. По сравнению с жертвами львов или тигров это почти ничто. В отличие от своих африканских или азиатских собратьев пумы никогда не становились людоедами.

Поскольку ареал пумы очень обширен, зоологам удалось описать несколько десятков ее подвидов. Современные специалисты утверждают, что их всего шесть, но и это много. Беспокойство вызывает только флоридский подвид — он занесен в Красную книгу.

ЯГУАРУНДИ
(Puma yagouaroundi)

Выражаясь образно, в Америке у ягуара есть маленькая младшая сестренка — ягуарунди. Длина ее тела чуть более полуметра плюс хвост около 60 см. Тело гибкое, на высоких стройных лапах, с короткой рыжеватой шерстью. Больше всего эта кошка напоминает грозу мадагаскарских лемуров — фоссу. Напоминает также большую ласку или выдру — у нее круглая голова, маленькие уши, короткая морда, длинное тело, сильные короткие лапы и длинный хвост. Короткий мех серовато-бурый или рыжий; пятна отсутствуют, по бокам груди светлые отметины. Главная добыча ягуарунди — кролики, шиншиллы, хомяки, игуаны. Впрочем, рацион во многом зависит от мест ее обитания, а они разнообразны.

Ягуарунди встречается в Центральной и Южной Америке. Ареал протянулся на юг до Северной Аргентины, побережья Мексики, Перу, Парагвая и юга Бразилии. Эту кошку

можно увидеть и на юге США. Описано восемь подвидов. Во влажных тропиках ягуарунди чувствует себя так же комфортно, как и на просторах саванн. Любит, чтобы поблизости был водоем — озерцо или речка. Сама в воду не лезет, но у водопоя больше шансов сцапать добычу. Впрочем, земноводных и даже рыбу ягуарунди тоже ловит. Даже фруктами лакомится. Может есть бананы и виноград, любит инжир. Часто в лапы ягуарунди попадаются броненосцы. Говорят, что в доколумбовой Америке индейцы приручали ягуарунди. Эти

Взрослые пумы всегда равномерно окрашены, среди них нет ни альбиносов, ни меланистов

грациозные крупные кошки охраняли их дома от грызунов и, возможно, змей. Точно сказать нельзя — испанцы практически полностью разрушили индейскую культуру в Южной и Центральной Америке. Хорошо, что хоть мех ягуарунди не привлекает современных охотников. За судьбу этой сестренки леопарда можно пока не беспокоиться.

ГЕПАРД
(Acinonyx jubatus)

Глядя на высокие, стройные ноги гепарда, сразу видно — это спринтер. Тело поджарое, под шкурой ни грамма жира. Одни мышцы. Длина тела около 130 см, хвоста — до 80 см. Мех короткий, негустой. Шерсть у гепардов похожа на шерсть гладкошерстных собак. Заметна небольшая грива. Общий тон окраса желтоватый, песчаный. По всей шкуре, кроме брюха, густо разбросаны мелкие темные пятна. Пребывая в хорошем расположении духа, гепард мурлычет, как домашняя киска.

В отличие от многих других крупных кошек гепард выходит на охоту открыто, днем. В траве не прячется и в засаде не сидит. Фирменный прием охоты — короткий рывок. За две

секунды гепард разгоняется до скорости в 75 км/ч. Скорость на пике атаки неимоверная — до 115 км/ч. Прыжки длиной по 6–8 м! Давно всем известно, что гепард — самое быстрое наземное животное на нашей планете. Хвост помогает закладывать крутые повороты. Когти у гепардов втягиваются лишь частично — помогают при беге держать сцепление с грунтом, хотя загнуты они вперед и вверх. Коготь первого пальца особенно велик. Им гепард наносит такой сильный удар, что настигнутая жертва буквально летит кувырком. Еще одна любопытная особенность — гепард четко видит объекты в пределах узкой горизонтальной полосы. Это помогает не упускать добычу из виду при ее резких бросках в сторону. Атака длится не более 20 с. Частота дыхания возрастает при этом до 150 раз в минуту. В таком темпе более 400 м гепард не бежит. Самая обычная добыча — газели и другие некрупные копытные. Настигнув жертву, гепард чаще всего сбивает ее с ног. Кинетическая энергия у несущегося зверя огромная! Потом гепард душит жертву. Не факт еще, что удастся подкрепиться. Львы, леопарды и даже гиены часто отнимают у гепардов добычу.

Гепарды неплохо приручаются. Около тысячи лет назад русские князья охотились в степях с помощью обученных гепардов. Раньше гепарды обитали и в Азии. Большим любителем охоты с гепардами был шах Акбар — правитель Индии из династии Великих Моголов.

Теперь гепарды остались только в Африке. Дело не только в людях. Гепарды едва не вымерли во время последнего ледникового периода. Их оставалось так мало, что все современные звери — родственники. Из-за этого велика смертность молодняка. Более половины детенышей не доживают до года. Такова плата за родственные браки.

Необычно стройное тело гепардов с первого взгляда выдает в них выдающихся спринтеров

Максимальная скорость гепарда в момент атаки часто превышает 100 км/ч

КАРАКАЛ
(Caracal caracal)

Каракал внешне похож на стройную рысь с короткой шерстью; его уши украшены длинными черными кисточками. Кстати, в переводе с турецкого каракал — «черное ухо». Задняя сторона ушей у этих кошек черная. Рыжевато-песчаная окраска каракалов служит им хорошей маскировкой среди пейзажей степей, полупустынь и каменистых пустошей. Не случайно иное название каракала — степная рысь. Очень редко

встречаются черные каракалы — меланисты; этакие пантерные каракалы… В пустынях и полупустынях рыси не живут — там им слишком жарко. Зато каракалу сухой жаркий климат в радость. Как и у рыси, на подошвах лап у него шерсть. Она нужна не для передвижения по снегу, а по песку. Принцип тот же — увеличивает площадь ступни. Каракала можно встретить в саваннах и пустынях Африки. Не случайно иное название зверя — берберийская рысь. На территории Ботсваны, в Габоне, Намибии, Судане и Эфиопии живут свои подвиды. Каракалы обитают также на Аравийском полуострове, в Малой и Средней Азии. На востоке ареал каракала распространяется до Передней Индии, Южной Туркмении и побережья Каспийского моря.

Как и рысь, каракал способен завалить довольно крупное копытное — мелкую антилопу и джейрана. А ведь каракал мельче рыси — своими размерами он напоминает спаниеля. Длина тела каракала варьирует от 65 до 82 см, длина хвоста — до 30 см. Зато клыки острейшие и реакция очень быстрая. Как и леопард, каракал прячет убитую добычу на деревьях — чтобы спасти добытое от прочих хищников. Впрочем, основная добыча каракала довольно мелкая. Это зайцы, тушканчики, суслики, ежи, ящерицы. Лисиц каракалы ненавидят — конкуренты. Как и рысь, на дальние дистанции каракалы предпочитают не бегать. Обходятся стремительными атаками. Говорят, выпустив длинные когти, каракалы могут птиц даже из взлетающей стаи сцапать. Порой каракалы не без успеха нападают на молодых страусов. Могут по несколько лет жить в норах дикобразов и лисиц.

В старину каракалов в Азии приручали. Охотились с ними на самую разную дичь: павлинов, фазанов, зайцев. Такое развлечение могли себе позволить даже совсем небогатые люди. Поэтому каракала в Индии называют «гепардом для бедных». Жаль, что искусство этой охоты почти утрачено. Красивое было зрелище… В наши дни каракалов держат на военных аэродромов — чтобы отгонять птиц, которые могут попасть в турбины взлетающих и садящихся самолетов.

Кисточки на ушах у каракала длиннее, чем у рыси

СЕРВАЛ
(Leptailurus serval)

Сервал — дикая африканская кошка со стройным телом, длинными ногами, маленькой головой и большими черными ушами. Окраской смахивает на леопарда или на гепарда — в пятнышку. У степных

сервалов эти пятна покрупнее, у лесных — помельче. В Кении встречаются сервалы меланисты — они почти полностью черные. Грудь, живот и морда у обычных сервалов белые. Сервалы живут в Африке и встречаются повсеместно. Разве что в самой гуще тропических лесов и в песках Сахары сервала не встретишь. На севере Африки ареал охватывает территории Алжира и Марокко; сервалы живут и к югу от Сахары. Описано более дюжины подвидов. Северный подвид занесен в Красную книгу. Ноги у сервалов высокие, стройные — помогают охотиться среди травянистых саванн. Средняя высота в холке — около полуметра. Длина тела вместе с хвостом достигает полутора метров.

Слух у сервалов очень чуткий — позволяет выслеживать мелких грызунов и зайцев. Кстати, по отношению к размерам тела у сервалов самые большие уши среди всех кошачьих. За даманами сервал влезает на деревья. Способен завалить мелкую антилопу. Высоко подпрыгивая вверх, может сцапать взлетающую птицу. Добычу обычно не преследует. Предпочитает подкрадываться и быстро нападать. Порой совершает набеги на курятники.

Сервалы неплохо приручаются и рядом с человеком могут прожить значительно дольше, чем на свободе — до четверти века. Сервалов нынче стали пропагандировать как дорогую престижную игрушку для состоятельных людей. В интернете можно найти правила дрессировки и содержания сервала в доме. Конечно, это должен быть просторный загородный дом, а не тесная городская квартира. Сервала можно приучить

Длинные ноги сервала помогают ему охотиться на просторах саванн в Африке

пользоваться кошачьим туалетом и выполнять команды. Цена такого домашнего питомца сравнима со стоимостью автомобиля.

Сервала можно скрестить с домашними кошками. Результат — порода «саванна». Ее начали разводить в США в начале 80-х гг. XX в. Официально она была признана в 2001 г. Родство с сервалом сразу бросается в глаза — тело у саванны продолговатое, шея вытянутая, ноги длинные, а шерсть густая и пятнистая. Габариты больше параметров обычных мурок — рост в холке до 60 см, а вес до 15 кг.

ОБЫКНОВЕННАЯ РЫСЬ
(Lynx lynx)

Рысь — дальняя родственница наших домашних мурлык. Ранее ее относили к роду *Felis*. Рыси, встречающиеся в горах Пиренейского полуострова, в Скандинавии, Финляндии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии, Греции и почти на всей территории России, являются самыми большими дикими кошками Европы. Более того, это и самая «северная» дикая кошка, местами она встречается даже за Полярным кругом. Любопытно отметить, что у «северных» рысей мех более густой, чем у обитающих в южных районах.

Характерные признаки вида — короткий, как бы обрубленный хвост, острые уши с кисточками на концах и мохнатые лапы. Ранее ареал вида охватывал всю территорию Европы до северного побережья Средиземного моря. В настоящее время рысь обыкновенная встречается на территории России, в Карпатах и на Кавказе. В 1939 г. рыси проникли из Сибири на Камчатку и через пару десятилетий заселили весь полуостров.

Веками считалось, что рысь обладает очень острым зрением. Выражение «рысьи глаза» во многих странах стало крылатым. Не зря знаменитый астроном и составитель звездного атласа Ян Гевелий назвал одно из скоплений звезд созвездием Рыси. Гевелий писал по этому поводу: «В этой части неба встречаются только мелкие звезды, и нужно иметь рысьи глаза, чтобы их различить и распознать». Старейшее научное учреждение в Европе находится в Италии. Называется *Accademia dei Lincei* — «Академией рысьеглазых». Научные мужи не без основания считали, что для научного познания необходим особый острый глаз. Линкеем, то есть «рысьим», звали впередсмотрящего на корабле у аргонавтов — греков, которые плавали за золотым руном.

На самом деле, днем у рыси зрение не острее человеческого. Хотя в сумерках рысь видит действительно хорошо, как и многие кошачьи. Слышит тоже прекрасно. Говорят даже, что знаменитые кисточки на ушах у рыси работают, как своего рода антенны — увеличивают чувствительность уха. Хотя это только гипотеза.

Другой распространенный миф про рысь — о том, что она нередко нападает на человека, прыгая на него с деревьев. Рвет когтями шею, убивает… Однако рысь на свою обычную добычу с веток не прыгает. Караулит в засаде, на земле или на снегу, а затем делает быстрый рывок. Атакует, совершая прыжки длиной под четыре

Мохнатые лапы помогают рыси передвигаться по глубокому снегу

У обыкновенной рыси описано несколько подвидов, они могут отличаться окраской

метра. Если атака не удалась, жертву не преследует. Пробежит меньше стометровки. Бег на марафонские дистанции — не рысий вид спорта.

Тем не менее, рысь — прекрасный охотник. За сутки способна пройти до 30 км. По глубокому снегу скачет прекрасно. Максимальная длина прыжков в длину доходит до 3,5 и даже до 4 м. Сильные лапы рыси к зиме снизу густо обрастают шерстью. Получаются этакие снегоступы, которые прекрасно выдерживают вес хищника. А он небольшой — как у ребенка, всего 8–15 кг. При этом рысь в состоянии загрызть косулю, енотовидную собаку и даже пятнистого или северного оленя. С такими копытными ей легче справляться зимой. Широкие лапы рыси держат ее на снегу, а вот для оленей глубокий снег становится ловушкой. Про зайцев, тетеревов и куропаток и говорить нечего. Это самая обычная пища рыси. Если натолкнется на лису или куницу — обязательно убьет, даже если сыта. Они — враги, конкуренты в лесной «мясной лавке». Иногда рыси убивают домашних собак и кошек.

Охотничьи угодья рыси обширны — часть Европы и вся Сибирь вплоть до Сахалина. На север заходит далеко. Рысь — самая северная кошка Евразии и Америки. В странах Скандинавии — Норвегии, Швеции и Финляндии — обитают более двух тысяч рысей. Это много, учитывая, что у каждого зверя свои охотничьи угодья.

Что же до нападения на людей… Одни говорят — очередной миф. Никогда такого не бывает. Другие приводят рассказы опытных охотников — мол, редко, но случается. С одной стороны, рысь, вроде, неплохо приручается. С другой стороны, дрессировщики говорят, что рысь — зверь более непредсказуемый, чем тигр или лев. Может, поэтому на арене цирка рысь — артист редкий.

ПИРЕНЕЙСКАЯ РЫСЬ
(Lynx pardinus)

Вид был впервые описан в 1827 г. голландским зоологом Конрадом Якобом Темминком. Иначе эту крупную кошку называют сардинской, или испанской рысью. Ранее она считалась лишь подвидом обыкновенной рыси. Однако современные исследования показывают, что их эволюционные пути начали расходится около 2 млн лет назад.

Пиренейская рысь отличается более светлым окрасом и более выраженными округлыми пятнами на шкуре. Они придают ей некоторое сходство с леопардом, на что и намекает научное название вида — *pardinus*. Как и канадская рысь, пиренейская примерно вдвое меньше обыкновенной. Тем не менее, и она может рискнуть напасть на детеныша оленя, хотя основная ее добыча — кролики и зайцы. Ранее пиренейские рыси встречались по всему Пиренейскому полуострову. Их можно было

Пиренейская рысь гораздо меньше обыкновенной

встретить на территории Испании и Португалии. Теперь ареал ограничен юго-западной частью Испании. Большая часть популяции живет на территории национального парка Кото Доньяна.

КАНАДСКАЯ РЫСЬ
(Lynx canadensis)

Канадская рысь примерно вполовину меньше евроазиатской, которой она приходится ближайшей родственницей. Длина тела «канадки» варьирует от 86 до 117 см, высота в холке может достигать 65 см. По сравнению с обыкновенной рысью окрас более серый. Часто возникает ощущение, что шерсть у канадской рыси словно бы припорошена снегом.

Главные охотничьи угодья расположены на территории лесистых районов Аляски и Канады. В США встречается в штатах Айдахо, Вашингтон, Колорадо, Монтана и Орегон. Главная добыча — зайцы. Количество канадских рысей изменяется с годами волнообразно, следуя за подъемами и спадами их численности. Прочие жертвы — грызуны, лисицы, птицы. Хотя размерами канадская рысь лишь примерно вдвое больше домашней кошки, она в состоянии завалить даже благородного оленя. Некоторые специалисты считают канадскую рысь лишь подвидом рыси обыкновенной. Канадские рыси, живущие на острове Ньюфаундленд, считаются отдельным подвидом – *L. canadensis subsolanus*. Они немного крупнее и часто охотятся на оленей карибу.

РЫЖАЯ РЫСЬ
(Lynx rufus)

В Северной Америке живет еще один вид рысей. Их называют рыжими, или красными. Это намек на рыже-бурый тон окраски ее меха. Наименование на английском — *bobcat*. Встречаются черные меланисты и

Для канадских рысей характерна дымчатая окраска

ДИКИЕ КОШКИ

Канадские рыси умеют прекрасно передвигаться по глубокому снегу

Летом в окрасе канадских рысей появляются палевые оттенки

почти белые альбиносы. На кончике хвоста снизу белая отметина. Это своеобразный фирменный знак рыжей рыси. Габаритами она похожа на рысь канадскую — примерно вдвое меньше европейской. В отличие от своей канадской товарки, менее широколапая — на север далеко не заходит; лапы-снегоступы ей ни к чему. Северная граница ареала не заходит дальше юга Канады. Возможно, просто потому, что далее территорию контролируют канадские рыси. Для рыжих они конкурентки номер один. С ягуарами и пумами рыжие рыси тоже предпочитают не встречаться.

На юг рыжие рыси проникают до Центральной Мексики. Этих крупных кошек можно встретить и в субтропических лесах, и в засушливых пустынных районах. Хвойные и широколиственные леса для них тоже дом родной. Порой рыжую рысь можно заметить даже в окрестностях больших городов. Описано двенадцать подвидов.

Главная добыча — братцы кролики. Изредка рыжие рыси нападают на мелких домашних животных, хотя в меню в качестве второго блюда обычно грызуны — суслики, крысы, дикобразы. Могут завалить мелкого оленя.

БЕНГАЛЬСКАЯ КОШКА

(Prionailurus bengalensis)

Кошек, входящих в род *Prionailurus*, называют азиатскими, или восточными. Они все, действительно, обитают на территории Азии. Первая в группе — бенгальская кошка. Ее ареал охватывает южную часть Азии. Бенгальских кошек можно встретить в лесах и на равнинах Индии, Пакистана, Бангладеш, Мьянмы. Живут они на территории Малайского архипелага, Таиланда, Вьетнама. Иное название — карликовая кошка. Ноги у бенгальских кошек длиннее, чем у наших домашних мурлык.

Бенгальские кошки живут вблизи воды, но плавать и нырять не любят. Ловят кроликов, грызунов, птиц, ящериц. Красивый мех чуть было не привел этих красивых диких кошек к уничтожению. Охота на них процветала в Китае. Красивые шкурки шли на экспорт в Европу и Японию. К счастью, теперь ввоз шкур бенгальских кошек в Европу запрещен. Теперь за судьбу вида можно не опасаться, хотя в Японию их мех все еще продолжают поставлять.

Описано десять подвидов. Среди них Индийская кошка (*P. bengalensis bengalensis*) и Суматранская кошка

(*P. bengalensis sumatranus*). Северные бенгальские кошки серовато-коричневые, а южные, живущие на островах Индонезии, — золотисто-желтые. Некоторые биологи считают, что на каждом острове вроде Тайваня, Хайнаня или Бали обитает свой подвид бенгальских кошек. Иногда их выделяют даже в отдельные виды. Например, на японском острове Иримото, чья площадь составляет 293 км², живут кошки, получившие по острову название Иримотейских. Биологи считают, что это подвид Бенгальской кошки — *P. bengalensis iriomotensis*. Кошки острова Иримото существуют в полной изоляции уже около 2 млн лет. Они прекрасно плавают и помимо птиц и грызунов питаются рыбой и крабами. Для сохранения этих редких кошек японцы

На общих границах своих ареалов канадские и рыжие рыси конкурируют за добычу и охотничьи угодья

превратили часть острова Иримото в национальный парк.

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири обитает амурский (он же маньчжурский) леопардовый кот. Формально это подвид бенгальской кошки (*P. bengalensis manchurica*). Длина тела этой кошки может достигать 90 см. Окрас основного фона золотисто-желтый с различными оттенками. Черные пятна образуют на шкуре характерный узор. Грудь и живот обычно светлые. Не так давно существование этого подвида было под угрозой, теперь его численность постепенно увеличивается.

В США бенгальских кошек скрестили с домашними. В результате была выведена новая порода — бенгальская.

КОШКА-РЫБОЛОВ
(Prionailurus viverrinus)

Большинство кошек воду не любят. А коты-рыболовы не только бродят по мелководью в поисках лягушек и речных крабов, но и отлично ныряют. Не случайно иное название зверя — рыбья кошка. Плавать им помогают перепонки между пальцами лап. Встречаются эти ныряльщики в Юго-Восточной Азии: в Индии, Шри-Ланке, Таиланде, Пакистане, на Суматре и на Яве. Охотятся возле рек, болот и озер. К морским побережьям не приближаются. Море — не их стихия.

Обычно кот-рыболов затаивается на берегу тихой спокойной речушки с прозрачной водой и внимательно наблюдает за проплывающими рыбами. Быстрый меткий удар когтистой лапы, и вот уже на берегу бьется очередная добыча. Коты-рыболовы умеют также охотиться на птиц и мелких млекопитающих. Перекусывают насекомыми, однако могут задрать и ягненка. Площадь, которую контролирует каждый самец, варьирует от 16 до 22 км^2. Наблюдения, проведенные в индийском национальном парке Кеоладео, показали, что три четверти добычи котов-рыболовов составляет именно рыба.

Этих кошек пытались приручать, но без особого успеха, хотя в Интернете можно найти рассказы о содержании кота-рыболова в городских квартирах. Звери эти свободолюбивые, энергичнее, чуть крупнее амурского лесного кота, который считается подвидом бенгальской кошки, а она размером с обычную домашнюю кошку.

Видовое название кошки-рыболова намекает на сходство с циветтами (род *Viverra*). Шерсть у рыболовов грязновато-сероватая, с темными пятнами на туловище, на лбу и на загривке заметны продольные полосы.

Кот-рыболов включен в список видов, охраняемых согласно конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Во многих странах Юго-Восточной Азии охота на этих кошек запрещена.

ПЯТНИСТО-РЫЖАЯ КОШКА
(Prionailurus rubiginosus)

Иначе эту кошку по-русски называют ржавой. Наименование на английском — ржаво-пятнистая кошка (*Rusty-spotted cat*). Коричневатые пятна и плоски на сероватой шкуре действительно имеются, но очертания у них не слишком четкие, как бы расплывчатые. Шерсть на брюхе более светлая, а пятна там покрупнее. Пятнисто-рыжая — самая мелкая представительница диких кошек, обитающих на природных просторах. Длина ее тела не превышает 48 см, длина хвоста — 30 см. Живут эти малышки на территории Индии и Шри-Ланки. Два подвида, соответственно. Представители индийской группы живут на открытых просторах. Ланкийцы прячутся в густых джунглях. Внешне пятнисто-рыжие малорослики напоминают бенгальских кошек, чьими ближайшими родственниками они считаются. Охотятся по ночам на мелкую живность вроде ящериц, грызунов и насекомых. Вид находится под угрозой вымирания. В 2002 г. его численность

была оценена в 10 тыс. взрослых особей. На пятнисто-рыжих кошек не охотятся. Основная угроза — исчезновение естественной среды обитания.

КАЛИМАНТАНСКАЯ КОШКА
(Pardofelis badia)

На острове Калимантан живет свой вид кошек. До обретения независимости Индонезией этот остров был известен как Борнео. Отсюда иные названия вида — красный кот Борнео, или борнеосская кошка. Окрас у этой восточной кошки действительно кирпично-красный или рыжевато-коричневый. Впрочем, попадаются меланисты — серые кошки с черными пятнами. На морде расположены светлые полосы. Уши темные, коричневато-черные. Нижняя часть коричневого хвоста белая; его кончик почти черный. Англичане и американцы называют этих хищников *bay cat*, намекая на их появление в прибрежных районах (*bay* — «залив», «бухта»).

О жизни этих хищников мало что известно. Достаточно сказать, что впервые калимантанская кошка на фоне родного природного пейзажа попалась только в XXI в. — в 2002 г. Калимантанская кошка очень скрытна и осторожна. Охотиться она по ночам, порой нападая на обезьян. С 1847 по 2004 г. было измерено всего 12 экземпляров. Длина тела варьирует от 50 до 67 см, длина хвоста — от

30 до 40 см. Первая шкура и череп этой кошки были переданы в 1855 г. Британскому музею естествознания британским натуралистом, путешественником, географом и антропологом Альфредом Расселом Уоллесом. В 2007 г. общее число калимантанских кошек оценивалось в 2500 взрослых особей. Главная угроза их существованию — сокращение площади лесов на острове. К 2005 г. оно сократилось вполовину по сравнению с 80-ми гг. XX в.

КОШКА ТЕММИНКА
(Catopuma Temmincki)

Свое название эта кошка получила в честь знаменитого голландского зоолога Конрада Якоба Темминка. В 1820 г. он стал первым директором Музея естественной истории в Лейдене и оставался на этом посту до самой смерти. С географической точки зрения кошка Темминка живет в теплых районах Юго-Восточной Азии. Однако на деле все не так. Эта кошка — житель высокогорий. Мех у нее непромокаемый — волоски покрыты слоем жира. В такой природной накидке ни промозглые туманы не страшны, ни затяжные холодные моросящие дожди. А в горах Мьянмы, Лаоса, Индии, Китая и Вьетнама они не редкость.

Кошка Темминка прекрасно лазает по деревьям и нередко добывает себе пропитание, прыгая с веток на мелких копытных, грызунов и птиц. На земле охотится, затаиваясь часами в засаде.



Кошку Темминка можно назвать минипумой Азии. По окрасу она похожа на свою старшую заокеанскую сестрицу: шерсть золотистая или буровато-желтоватая. На обычных кошек тоже смахивает. Размером лишь вдвое их крупнее, нос розовый, и такого же цвета подушечки лап. Не случайно вполне официально кошку Темминка именуют катопумой. К этому же роду — *Catopuma* — относится и Калимантанская кошка.

К сожалению, в Китае из костей кошки Темминка традиционно делают различные снадобья, а ее мясо считается деликатесом. Поэтому на минипуму в Китае охотятся. Зато в Таиланде кошка Темминка — героиня легенд и преданий. В одной из сказок она даже побеждает тигра. Поэтому некоторые тайцы носят с собой волосок катопумы. Говорят, этот талисман защищает от нападений хищников.

МРАМОРНАЯ КОШКА
(Pardofelis marmorata)

По окраске мраморные кошки немного напоминают дымчатых леопардов: по светло-желтому фону разбросаны крупные темные пятна неправильной формы. Эти пятнышки начинают появляться у коричневых котят только спустя четыре месяца после их появления на свет. Мех у мраморных кошек толстый и мягкий.

Встречаются эти красавцы в тропических лесах Юго-Восточной Азии, живут в Таиланде, Мьянме, Лаосе, Вьетнаме, Непале, на Суматре. Ареал обитания распространен от Восточных Гималаев до Калимантана. Охотятся, как и большинство восточных кошек, по ночам. Ведут одиночный образ жизни. Ловко лазают по деревьям, что позволяет им не вступать в конкурентные отношения с бенгальскими кошками, которые охотятся в основном на земле. Равновесие мраморным кошкам помогает держать длинный хвост; он работает как балансир. Длина хвоста у мраморной кошки достигает полуметра. Туловище примерно такой же длины — около полуметра. Величина охотничьих угодий каждой мраморной кошки оценивается примерно в 6 км^2.

Охотятся мраморные кошки на белок, на фруктоядных летучих мышей, на птиц, хотя едят и земноводных, ловят ящериц. Мраморная кошка — редкий и мало изученный вид, находящийся под охраной. Анализ ДНК показывает, что мраморные

кошки — более близкие родственники львам и тиграм, чем домашним кошкам. С 2002 г. мраморные кошки включены в список видов, охраняемых согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

ЗОЛОТАЯ АФРИКАНСКАЯ КОШКА
(Profelis aurata)

В названии золотых кошек Африки не зря фигурирует благородный дорогой металл. Мех у них золотистый или рыже-коричневый. Похож по цвету на темное золото. Грудь, живот и горло чуть светлее. На боках, шее и морде небольшие пятнышки. Общие размеры невелики — длина тела может достигать 120 см. Как и у леопардов, у золотых кошек иногда рождаются черные котята. Таких чернышей-меланистов не более нескольких процентов от всего количества этих кошек.

Как и наши мурлыки, золотистые кошки любят гулять сами по себе — хорошо приспосабливаются к жизни в самых разных биотопах. Их можно встретить и в сердце влажного дождевого тропического леса Экваториальной Африки, и вблизи мангровых зарослей на берегу морского залива, и в бамбуковой роще. Описано два подвида: центрально- и западноафриканский.

Золотые кошки очень скрытны. Охотятся по ночам. Искать добычу

помогают тонкое чутье, острое зрение и отличный слух. Бесшумно крадутся среди травы. Потом прыгают, нападают… Знакомая тактика охоты? У ягуара и леопарда тоже такая же. Жертвы золотых кошек — мелкие обезьяны, грызуны, даманы, птицы. Даже небольшие антилопы порой становятся их добычей.

На глаза людям золотые кошки попадаются очень редко. Поэтому они золотые и в переносном смысле — редкие, мало изученные и ценные для сохранения живой природы Африки.

КОЛОКОЛО
(Leopardus colocolo)

Несколько видов кошачьих объединены в род тигровых кошек. Название рода на латыни — *Leopardus*. Тем не менее они совсем не ближайшие родственники тигров и леопардов. Название группы лишь

подчеркивает особенности окраски. Одна из таких кошек — колоколо. Встречается на западных склонах Анд и на территории Чили. Описано два подвида. Длина вместе с хвостом достигает порой 1 м. Тело плотное, на коротких ногах, с большой Гол. вой. Шерсть лохматая, длинная (до 7 см), желтовато-серая, с желтоватыми пятнами. Пушистый хвост украшен красно-коричневыми кольцами. Вдоль хребта тянется подобие темной гривы, которую кошки могут распушить. По деревьям лазают редко, охотясь на грызунов и птиц, строящих гнезда на земле. С 1980 г. эти кошки находятся под охраной.

ПАМПАССКАЯ КОШКА
(Leopardus pajeros)

Ранее эти кошки считались подвидом колоколо. Их выделили в отдельный вид лишь в конце XX в. Несмотря на название, пампасские кошки встречаются не только на покрытых травой равнинах, но также в лесах и высокогорных районах Южной Америки. Могут жить

на высотах до 5 тыс. м над уровнем моря. Ареал включает часть территории Аргентины, Боливии, Перу, Чили и Эквадора. К 2005 г. было описано пять подвидов.

КОШКА ЖОФФРУА
(Leopardus Geoffroyi)

Вид назван в честь французского натуралиста Жоффруа Сент-Илера, путешествовавшего по Южной Америке в XIX в. Эти кошки обитают в лесах и пампасах Южной Америки; встречаются на территории Боливии, Аргентины, Бразилии, Парагвая, поднимаясь в горы до отметки в 3300 м над уровнем моря. Их длина вместе с хвостом может достигать 1 м. По размерам они вполне сопоставимы с домашними кошками. Их вес колеблется

от 2 до 5 кг. Шерсть золотисто-желтая, с характерными черными пятнами по всему телу. На морде и на хвосте полосы. Кошка Жоффруа не только прекрасно лазает по деревьям, но и плавает; она умеет ловить рыбу. Эти кошки активны обычно ночью. Нападают на грызунов и зайцев. Описано 5 подвидов. В 1973 г. Всемирный союз охраны природы запретил любую торговлю изделиями их меха кошки Жоффруа. И вовремя! До этого решения этих кошачьих отстреливали настолько интенсивно, что само их существование было под угрозой.

ЧИЛИЙСКАЯ КОШКА
(Leopardus guigna)

Самая маленькая дикая кошка, обитающая на территории Северной и Южной Америки. Высота в холке — всего 25 см. Встречается в лесах Патагонии и Чили; отсюда и название вида. Иначе эту кошку именуют кодкодом. Мех серовато-коричневый, с черными пятнами, соединяющимися в полосы на спине и на хвосте. Крепкие ноги с большими когтями хорошо приспособлены для лазанья по деревьям. Уши черные, со светлыми, расположенными сзади пятнами.

Длина тела варьирует от 55 до 75 см. Хвост достигает примерно трети длины тела. Вес колеблется от 1,8 до 2,7 кг. Рядом с человеком чилийские кошки ведут ночной образ жизни. Описано 2 подвида — с пятнами на лапах и без них

АНДСКАЯ КОШКА
(Leopardus jacobitus)

Один из самых редких и мало изученных видов кошачьих — андская кошка. Вид взят под охрану Всемирным союзом охраны природы. Как и следует из названия, обитает в Андах на высоте около 3000 м над уровнем моря. Видели ее и выше — до отметок в 5000 м. Встречается на территории Перу, Боливии, Чили и Северной Аргентины. Густая длинная серо-коричневая шерсть позволяет ей

За характерную окраску оцелота порой называют миниатюрным леопардом

переносить суровый горный климат. На теле заметны черные пятна. Хвост украшает черный кольцеобразный узор.

Андская кошка питается грызунами, в том числе шиншиллами. Высокогорье служит хорошей защитой этой кошке. Достаточно сказать, что первые ее видеокадры появились лишь в XXI в. В зоологических музеях мира хранятся считанные тушки этой кошки. Не удивительно, что спор о ее происхождении и систематическом положении идет до сих пор. Длина тела андской кошки около 70 см, хвост длинный — до 45 см. Максимальный зарегистрированный вес — около 7 кг.

ОЦЕЛОТ
(Leopardus pardalis)

Оцелота иногда называют миниатюрным леопардом. Мода на такого экзотического питомца не прекращается. Достаточно сказать, что знаменитый сюрреалист Сальвадор Дали фотографировался порой со своим любимцем — прирученным оцелотом по кличке Бабу. Такой питомец не каждому по карману. Во-первых, дорог — котенок стоит от 2 до 15 тыс. долларов. Во-вторых, редок. Нынче охота на оцелотов запрещена, как и торговля его шкурами. В-третьих, эта грациозная киска отнюдь не маленькая. Ее длина вместе с коротким хвостом достигает полутора метров. Вес варьирует от 10 до 16 кг. Наконец, оцелот — реальный хищник. Хотя питается в природе главным образом птицами, рептилиями и мелкими млекопитающими, при случае может и небольшую свинью завалить.

Ареал вида — леса и кустарники юга США и северо-восточной части Южной Америки. Мех у оцелота светло-желтый, красновато-желтый или серый. По всему телу пятна, черные полосы или кольца; на спине темные розетки, на хвосте полосы. Лоб и щеки украшает своеобразная боевая раскраска — четыре черные полосы. Оцелоты ведут ночной образ жизни, охотясь и на земле, и на деревьях; они хорошо плавают. Описано 11 подвидов, из которых не все дожили до настоящего времени.

ОНЦИЛЛА
(Leopardus tigrinus)

Онциллу нередко называют маленьким ягуаром. Толстая, мягкая и в то же время короткая шерсть у этой кошки желто-охристая с черными пятнами. На хвосте черные кольца. Не случайно в переводе с местных наречий онцилла означает «маленький ягуар». Иное наименование вида — тигровая, или малая пятнистая кошка. Ареал обитания — тропические леса юга Центральной

и севера Южной Америки. По величине онцилла похожа на домашнюю кошку. Самцы бывают массой до 3 кг и длиной до 65 см. Длина хвоста от 30 до 40 см. На морде бросаются в глаза светлые отметины. Уши закругленные; глаза крупные выразительные. Это и не удивительно. Ведь онциллы ведут древесный образ жизни, выходя охотиться в сумерки. Ловят мелких млекопитающих, птиц и древесных лягу шек. Онциллы агрессивны и могут постоять за себя в схватке с более крупными кошачьими. Численность вида сокращается из-за вырубки лесов. И дело не только в этом. Красивый мех онциллы привлекает браконьеров. Хорошо, что вид включен в список животных, охраняемых согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Во многих странах Южной Америки охота на онциллу запрещена.

ДЛИННОХВОСТАЯ КОШКА
(Leopardus Wiedii)

Свое научное, латинское видовое название эта кошка получила в честь известного путешественника и натуралиста Максимилиана Вид-Ной-вида (1782–1867). Он происходил из княжеского рода Видов, всерьез увлекался наукой и был почетным членом Санкт-Петербургской академии наук. В начале XIX в. Максимилиан объехал внутренние провинции Бразилии. Это часть ареала длиннохвостой кошки. Она встречается также на территории Северной Аргентины, северного и восточного Парагвая. Ее можно встретить в Панаме, Эквадоре, Гайане, Уругвае, не территории Белиза, Северной Колумбии и Перу. Излюбленные биотопы — влажные густые вечнозеленые леса. Описано 10 подвидов.

Внешне длиннохвостая кошка похожа на оцелота, но немного меньше его. Длина тела около 60 см. Хвост действительно длинный — до 40 см. Масса варьирует от 4 до 8 кг. Желто-коричневая шерсть украшена темными кольцеобразными пятнами. На охоту выходит ночью. Нападает на птиц и грызунов. Может сцапать небольшую обезьянку. Любопытная особенность — за счет хорошей «балетной выворотности» в тазобедренных суставах может карабкаться по стволам вниз головой — как это умеют делать белки. Может, обхватив ветку задними лапами, повиснуть вниз головой. Согласитесь — прочим кошкам такое поведение не свойственно. Существование длиннохвостых кошек под угрозой. Хорошо, что охота на них запрещена. Возможно, эта мера позволит сохранить вид.

Длиннохвостая кошка

МАНУЛ
(Felis manul)

Домашние кошки относятся к роду *Felis*. Эта группа включает несколько видов. Один из них — манул. Его изображение украшает вход в Московский зоопарк. Это результат пролетевшей по Интернету мануломании. На самом деле, манул совсем

не миляга, хотя мех у него очень мягкий, густой и пушистый; на 1 см^2 помещается 9 тысяч волосков.

У манула среди прочих кошачьих самый густой мех. Он позволяет выживать зимой в степях и полупустынях Передней, Средней и Центральной Азии. Встречаются манулы и на юге Сибири, в Монголии, на северо-западе Китая, в Иране, Афганистане, в предгорьях Тибета. Выдерживают морозы до –50°С. Зимой в обычной городской квартире манулу невыносимо жарко. Ведь к этому времени его мех становится еще гуще.

Заводить манула в качестве домашнего компаньона не стоит. Он не приручается. Глядя на человека, издает хриплое утробное ворчание. Клыки у него почти втрое длинней, чем у обычной мурки. Взгляд больших желтых глаз недружелюбный. А с чего ему быть ласковым, если браконьеры продолжают отстреливать манулов в Азии, несмотря на охрану закона? Вид под угрозой исчезновения.

На своих родных степных просторах манул довольно неповоротлив. Как гепард за добычей не гоняется. Тело у манула массивное, лапы короткие и толстые. Этот кот караулит в засаде сусликов, сурков, зайцев и птиц. Прятаться помогает окраска меха.

Манул — зверь серьезный, он практически не приручается; держать его в доме нельзя

КАМЫШОВЫЙ КОТ
(Felis chaus)

На манула немного похож камышовый кот. Как и следует из названия, его родной дом — густые прибрежные заросли. Встречается в Передней, Малой и Юго-Восточной Азии. Не случайно этого представителя свободолюбивых кошачьих называют также джунглевой кошкой, или болотной рысью. Еще одно наименование — хаус. Камышовый кот охраняется законом — занесен в Красную книгу России.

Камышового кота можно сравнить с рысью. В длину он почти метровый, на ушах — кисточки. Хаусы не боятся воды и умеют ловить рыбу. Охотятся на кроликов, грызунов, болотных черепах. Ловят ящериц и змей. Самцы ревностно охраняют свои охотничьи участки. Дерутся за владения с соперниками. Встреча с камышовым котом в камышах, особенно во время его брачного периода, — не самое приятное знакомство с представителями местной фауны. Хотя если начать выкармливать малышей, они потом неплохо привыкают к человеку.

КИТАЙСКАЯ КОШКА
(Felis bieti)

Внешне китайская кошка похожа на камышового кота. Высота в холке

до 35 см. Голова крупная. Уши с кисточками. Хвост толстый, на конце украшен колечками. До 2007 г. она считалась подвидом лесного кота.

Как видно из названия, встречается она главным образом на территории Китая. Живет кое-где и в Монголии. Ареал расположен на северо-востоке Тибетского плато. Там, в альпийском поясе, китайские

Камышовый кот — зверь редкий; на территории России его охраняет закон

Неяркий окрас барханной кошки помогает ей выслеживать добычу среди песков

кошки обитают уже не одну тысячу лет. Поднимаются в горы до высоты в 5 тыс. м над уровнем моря. Не случайно иное наименование зверя — китайский горный кот. Местное название — *huang mo mao*. С китайского это можно перевести как «кот, который проживает в пустынной местности с малочисленной растительностью». Действительно, каменистые высокогорные пустоши — не джунгли. Пожалуй, среди прочих кошек мира, китайская обитает в наиболее экстремальных условиях. От холода и пронизывающего ветра ее спасает густая шерсть с толстым подшерстком. Плюс глубокая нора, где китайские кошки спят в дневное время. На охоту выходят ночью.

Главная добыча — крысы, кролики, птицы, ящерицы, насекомые. Охотится на фазанов. Роющих длинные подземные тоннели цокоров китайские кошки буквально выслушивают — засекают место подземных работ. Затем быстро раскапывают сверху землю и вскрывают тоннель.

В последней трети XX в. власти Китая проводили масштабную кампанию по уничтожению грызунов — травили их ядами. В результате пострадали и высокогорные кошки. Их численность оценивается в 10 тыс. взрослых особей.

БАРХАННАЯ КОШКА
(Felis margarita)

Барханная кошка — маломерка. Длина тела не более 90 см, причем треть приходится на хвост. Голова приплюснутая, с бакенбардами. Ареал вида протянулся от Южного Марокко через Аравийский полуостров и далее в Туркмению, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Пакистан. Этих кошек можно увидеть в пустынях Кызылкум и Каракум. Описано

6 подвидов. Один из них известен как закаспийский барханный — *F. margarita thinobia*. Встречается на территории Ирана и Туркменистана.

Барханные кошки часто живут в пустынях и полупустынях. От горячего песка их спасают густо подбитые шерстью лапы. Такое приспособление помогает также передвигаться по пескам.

Барханные кошки ведут обычно ночной образ жизни. Днем стараются отсиживаться в норах лисиц, корсаков и дикобразов. Могут и сами вырыть себе небольшое убежище. Окрас шерсти у них под стать барханам — песчано-желтый. Зимой появляется сероватый налет. На спине и на белой морде заметны темные полосы. Уши у барханных кошек большие. Свою добычу — песчанок, тушканчиков, змей и ящериц — они выслеживают на слух. Чтобы насытиться, за ночь порой приходится пробегать до 10 км, настигая тушканчика или иного шустрого грызуна. Может развить скорость до 40 км/ч. У каждой кошки свой кормный участок площадью примерно 16 км^2.

ЧЕРНОНОГАЯ КОШКА
(Felis nigripes)

Одним из самых мелких и редких видов рода *Felis* является черноногая кошка. Размером она не превышает кролика. Не случайно черноногие кошки нередко занимают их норы. От носа до кончика хвоста размер чуть более полуметра. Хвост короткий — не более 20 см. Ареал обитания — сухие равнины юга Африки, территория Ботсваны и Намибии за исключением пустынь Намиб и Калахари. Описано два подвида. Мех желтовато-коричневый, песчаных оттенков, с пятнами; на ногах полоски. На пяточных подушечках мех черного цвета — отсюда и название вида. Добыча черноногих кошек — мелкие грызуны, птицы, рептилии, насекомые. Черноногая кошка может долго обходиться без воды, довольствуясь лишь влагой, которую

она получает с пищей. Черноногая кошка плохо изучена, хотя местным африканским племенам она известна давно. Любопытно, что в преданиях жителей Ботсваны черноногие кошки обладают фантастическими свойствами. Например, они якобы способны нападать на жирафов.

ЛЕСНОЙ КОТ
(Felis silvestris)

Названий у этих котов несколько: дикая кошка, европейская кошка, дикий кот. Ареал большой — часть Европы, Азии и Африки. Сугубые одиночки. Размер личной территории у каждого — около 3 км^2. Лесные коты отлично лазают по деревьям. Плавать умеют, но не любят. Порой отдыхают днем в дуплах. Любят устраивать логово в барсучьих норах. Охотятся ночью на мышей, полевок, на птиц. Быстро расправляются с крысами, за что диким европейским котам отдельное спасибо. Ближайшие предки домашних кошек — именно лесные коты. Точнее, их подвид — *F. silvestris libyca*. Эти дикие африканские кошки живут и в Африке, и в Азии. Их приручение произошло около 10 тыс. лет назад. Они имеют рыжевато-серый окрас с песчаным, желтовато-серым или темно-серым оттенком. Длина тела африканских диких кошек от головы до кончика хвоста не превышает 1 м. Добыча — различные грызуны: песчанки, мыши, тушканчики, суслики, а также птицы и мелкие млекопитающие. Не брезгают они насекомыми и ящерицами. Могут есть ягоды пустынных кустарников. Африканские кошки отлично лазают по деревьям, где ловко хватают мелких воробьиных птиц. Могут таскать домашних кур.

Чтобы составить впечатление, как они охотятся, достаточно понаблюдать за домашней кошкой, которая подкрадывается к кормящимся голубям. Сначала буквально стелется по земле, двигается медленно. Когда до добычи остается метр-полтора, следует атака — быстрый прыжок. Даже домашним муркам с помощью такой стратегии удается поймать птичку. Вообще же описано более 20 подвидов лесного кота. Например, индийский степной кот также считается подвидом лесного – *F. silvestris ornata*. Как и у рыси, у него на ушах кисточки. Как и у хауса, на хвосте черные кольца, а на боках и спине — черные пятна. Голос совсем не грозный — напоминает мяуканье. Любопытно, что индийские степные коты обычно коротают дневное время в норах. Забираются в брошенные жилища дикобразов, но могут и сами выкопать себе убежище на склоне песчаного бархана или невысокого холма. Редкая особенность среди кошачьих. Живут семейными парами. Они у индийских степных котов очень стабильны — существуют помногу лет. Помимо Индии, эти коты встречаются в Средней Азии, живут

на территории Пакистана. Хотя в некоторых странах охота на индийских степных кошек запрещена, их ареалы стремительно сокращаются. В основном из-за разрушения естественной среды обитания. Красивый мех тоже стоил жизни не одной тысяче этих котов.

Подвидом лесного кота является и лесная шотландская кошка — *F. silvestris grampia*.

Обитает она на территории Северной Шотландии — к северу от Эдинбурга и Глазго. Ранее ареал этого подвида охватывал всю Британию. По внешним признакам шотландские кошки похожи на диких европейских котов. У шотландских кошек очень ограниченный ареал обитания. К тому же он постепенно сокращается. Этот подвид находится на грани вымирания. Хорошо хоть лесные шотландские кошки взяты под охрану закона.

Лесной кот считается ближайшим родственником домашних кошек

Кошки в истории и культуре

Прежде чем заводить разговор о большом месте, которое занимают кошки в культуре, стоит рассказать немного и о других кошачьих, успевших наследить в человеческой истории. Речь пойдет о львах, тиграх и гепардах.

ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ

В европейской культуре лев — царь зверей. Хотя он не крупнее тигра, зато занимает вершину пищевой пирамиды в Африке. Раньше львы водились и на юге Европы, и в Малой Азии, а тигров там никогда не было. Достаточно взглянуть на внушительного самца с мощной гривой, чтобы и без слов стало понятно — вылитый царь.

В Библии лев упоминается многократно. Как известно, вдохновленный господом, ветхозаветный Самсон убил львов голыми руками. Об этом сюжете напоминает знаменитый фонтан в Петергофе. Кстати, возможно, что история про льва и Самсона — правда. Во время раскопок близ Иерусалима археологи нашли каменную печать с изображением борющегося со львом человека. Исследователи уверены — это сам легендарный Самсон. И место подходящее, и время датировки — XI в. до н. э. К тому же, если бы в битве победил зверь, вряд ли этот сюжет был бы увековечен.

Лев — символ евангелиста Марка. Это об этом звере поет Гребенщиков в песне «Город золотой». Помните?

А в городе том сад,
Все травы, да цветы;
Гуляют там животные
Невиданной красы.
Одно — как желтый
Огнегривый лев…

Стихи, кстати, поэта Анри Волохонского. В них он использовал образы странных существ, упомянутых в Ветхом Завете. Там, в книге Пророка Иезекииля говорится: «Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех…».

Лев — символ силы и власти. Об этом сразу вспоминаешь, когда прогуливаешься по центру Петербурга. У многих особняков и на набережных тебя встречают фигуры львов. Они или величественно отдыхают, или придерживают лапой массивный шар. Каменные изображения львов можно увидеть в самых разных странах. В Египте лев ассоциировался сразу с несколькими богами: Ра, Осирисом и Гором. В Древней Греции Дионис иногда приобретал облик льва. В Индии лев символизировал бога Вишну.

В Британском музее хранится гравюра Альбрехта Дюрера. На ней изображен Святой Иероним в своей келье. На первом плане — мирно дремлющие животные: пес и лев. Согласно легенде, хромой царь зверей пришел к Иерониму. Святой человек не испугался грозного зверя и вытащил из его лапы занозу. С тех пор благодарный лев стал постоянным спутником Иеронима. Эта история говорит о преобладании человеческого духа над свирепым характером грозного царя зверей.

Изображение льва часто встречается на гербах и щитах. Самое, пожалуй, знаменитое — на гербе Великобритании. Слева королевский геральдический щит поддерживает лев, справа — единорог. О борьбе этих зверей рассказывает старинное стихотворение. В переводе Маршака оно звучит так:

Вел за корону смертный бой
Со Львом Единорог.
Гонял Единорога Лев

Знаменитый фонтан «Самсон» в Петергофе напоминает и о том, что львы в старину водились в Месопотамии, на территории «плодородного полумесяца»

Альбрехт Дюрер. «Святой Иероним в пустыне», 1495 г.

Вдоль городских дорог,
Кто подавал им черный хлеб,
А кто давал пирог,
А после их под барабан
Прогнали за порог.

Эти детские, вроде, вирши — о союзе между Англией и Шотландией. Ведь герб Шотландии поддерживают два единорога. Лев же — геральдический символ Англии. О львах в геральдике можно написать отдельную книгу, однако в этом издании стоит уделить внимание и другим представителям кошачьих.

ТИГРЫ В МИФАХ И ЛЕГЕНДАХ

С древнейших времен тигр был тотемных животным многих племен Юго-Восточной Азии. Такие племена считали, что ведут свое происхождение от Тигра и после смерти сами становятся тиграми. Иначе говоря, они считают, что в ныне живущих тиграх обитают души умерших родственников. Это отразилось в современных «тигриных» названиях отдельных родов у индийских племен, наименованиях типа «человек-тигр» или существовании «тигриных» имен.

Тигр считался царем зверей в Юго-Восточной Азии. Это особое положение тигра отражается в широко распространенных мифах о его связи с человеком. Некоторые народы Малайзии верят, что тигры, как и люди, образуют некое общество и живут в собственных городах и деревнях. Нивхи — почти исчезнувшая народность Сахалина — считали тигра особой породой людей. Они верили, что тигра нельзя убивать. Ему нужно оказывать знаки особого почтения. На Суматре был выработан целый ритуал при обращении к тигру при встрече с ним. В горных районах Бенгалии охотник, убив тигра-людоеда, кладет на его тело свое оружие и обращается к богу с объяснением причин и мотивов этого убийства.

Связь человека и тигра отразилась в многочисленных мифах о ракшасах. Так называли тигров-оборотней, якобы распространенных в Азии, особенно в Индии. В образе ракшаса ярко отражены восхищение тигром и страх перед ним. Ракшаса — демоническое существо; он владеет магией, но сам неуязвим для всех заклинаний, за исключением лишь самых могущественных. Его любимое занятие — война. Он



Герб Великобритании после Акта об унии 1707 г.

вероломен — любит завоевать доверие жертвы, а потом напасть исподтишка.

Особые обряды связывались с представлениями об огромной жизненной силе тигра. Каракалпакские женщины считали, что от бесплодия можно избавиться, съев кусок тигриного мяса. Другое верное средство — поклонение следам тигра, прыганьем через его шкуру.

Тигр в Китае — царь зверей, повелитель всех обитающих на суше животных, вызывающий ужас и страх. Главная характеристика тигра, красной нитью проходящая через все верования и мифы — его сила, которая может проявляться двояко — он творец и разрушитель одновременно. Тигр олицетворяет сверхчеловеческие силы; это посланец лесных богов, и верхом на нем могут ехать боги, бессмертные или изгоняющие злых духов. Уже во время правления китайской династии Хань (II в. до н. э.) тигра считали царем зверей и хозяином леса. Он — символ воинской доблести и мастерства. Не случайно тигрица — один из героев мультика про Панду — мастера кунфу.

Тигра соотносили с женским началом инь, с подземным миром и Западом, где солнце опускается за край земли. Противоположностью тигра был Зеленый Дракон — носитель мужского начала ян. С тигром связана и владычица Запада Си-Ванму, которая в древних китайских рукописях описывалась как существо с хвостом барса и клыками тигра. Позднее демоническая сущность Си-Ванму претерпела радикальные изменения. Она вошла в даосский пантеон уже не как страшная Владычица Запада, насылающая кары, а как хозяйка снадобья бессмертия. Тигр же стал стражем могил. Его изображение используется против борьбы с демонами и злыми духами. Сами демоны должны были испытывать перед тигром ужас, поэтому на могилах нередко выставлялись каменные скульптуры тигров.

Окумура Секиран. Нэцкэ «Крадущийся тигр», конец XIX в.

На востоке издавна верили, что тигр обладает силой, способной обуздать злых демонов. Мудрецы и знахари, способные ограждать людей от темных сил, часто изображались в Китае восседающими на тигре.

Расписная ширма с изображением тигра, Япония, 1550 г.

Киши Ганку. «Тигр», рисунок на шелке, Япония, конец XIX в.

Изображения тигров на дверных косяках должны были демонов изгонять. В Китае и Японии особым почетом и уважением пользовался Бай-ху — белый тигр. Такие животные действительно очень редко появляются на свет в результате мутаций. Белый Тигр в паре с Зеленым Драконом в Средние века почитался как дух — страж дверей. Изображение тигра можно увидеть на бронзовых и фарфоровых изделиях далекого прошлого. Вход в монастыри, правительственные здания, богатые магазины, жилые дома феодалов украшали и оберегали каменные изваяния тигров.

В Древнем Китае тигр, наряду с драконом, фениксом и черепахой, был одним из четырех священных существ. Боги-защитники изображались скачущими верхом на тиграх. У китайцев Бог богатства ездит верхом на тигре, охраняющем сундуки с монетами. Позднее Тигр и Зеленый Дракон поменялись местами: иероглифом ян стали обозначать мужественное благородство тигра, тем более, что его лоб украшен знаком, в котором узнается иероглиф «ван», что означает «царь». Когда Тигр имеет знак ян, то, в соответствии с китайской символикой, он олицетворяет власть, мужество, военную силу и ярость, которые нужны ему как защитнику.

В более поздней китайской традиции появляются пять легендарных тигров, охраняющих мир от сил хаоса: Белый тигр — со стороны запада, Синий (Зеленый) тигр — с востока, Красный тигр — с юга, Черный тигр — с северной стороны. Желтый тигр защищает центр мира, то есть собственно Китай. С Белым тигром, символизирующим долголетие, связывают один из пяти звездных дворцов. Он является символом страны мертвых (в Китае белый цвет — это цвет траура).

Тигр является персонажем многих древних легенд, где зачастую выступает в роли спасителя. Например, в одной сказке говорится, как одна женщина бросила незаконнорожденного младенца в поле, но его нашла и выкормила тигрица. Ребенок вырос и стал первым министром государства. Аналогичную историю рассказывают о Конфуции. Говорят, что в младенчестве он был настолько уродлив, что родители были не в силах на него смотреть. Ребенка решили оставить на горе, где он неминуемо должен был

Утагава Куниеси. Укие-э «Хаттара Сонья со своим белым тигром», XIX в.

погибнуть, однако его спасла тигрица. В некоторых регионах Китая тигр символизирует брак и деторождение. В провинции Шанхкси невеста перед тем, как войти в дом жениха, берет с собой двух тигров, вылепленных из теста. Традиции вешать украшения с образом тигра над кроватью новобрачных уже много веков. В

Нэцкэ «Архат Хаттара на тигре»

провинции Хенань во время ярмарки, которая проводится в третьем лунном месяце, игрушечные тигры, сделанные из различных материалов, продаются повсюду. Множество людей приходят в храм помолиться за своего ребенка, и затем приносят игрушку тигра домой. Популярен, особенно в вышивке, сюжет «Тигрица, кормящая человека».

Изображение тигра присутствует почти во всех видах китайского искусства и народного творчества. В начале года люди помещают изображение тигра над передней дверью, чтобы он защищал семью весь год от злых духов. Как талисманы в домашнем хозяйстве используют картину «Тигр охраняет дом», голову тигра, сделанную из ткани и висящую на воротах, бумажное изображение тигра на окне, вышивки на подушках, одеялах, одежде и детских игрушках и т. п.

Символ тигра применяют с большой осторожностью, ведь это очень свирепое животное. Например, китайцы не используют тигра для защиты дома, если среди членов семьи есть хоть кто-то, родившийся в год того животного, которое используется тигром в пищу (кабан, кролик, петух). Считается, что талисман с изображением бодрствующего тигра слишком силен для жилища. Поэтому в доме используют фигурку или изображение спящего тигра или тигренка.

ЧЕСТЕР ЛЮБИТ ЧИТОС

В Лондоне в Национальной галерее можно полюбоваться на полотно Тициана «Вакх и Ариадна». Картина была написана в XVI в. для герцога Феррары Альфонсо I д'Эсте и попала в Англию в начале XIX в. Герцог был большим любителем античности, и в его дворце висела целая серия картин на мифологические темы. На картине, в частности, изображена колесница, запряженная двумя гепардами. В описаниях мифа, которые дают такие авторитетные античные авторы, как Овидий и Катулл, упомянуты не они, а леопарды. Тициан классиков подправил — и правильно сделал. Ведь именно гепардов в Африке держали в качестве домашних животных. В Древних Фивах были найдены изображения двух гепардов, которых держат на поводках. Да, след в культуре человечества гепарды оставили гораздо более значительный, чем леопарды.

Египетская богиня Мафдет — защитница бога Ра и фараонов. Она жестоко расправляется со всеми их

Золотая маска в виде головы гепарда из гробницы Тутанхамона, Египет, XIV в. до н. э.

Изображения гепардов на стенах гробницы Рехмира — градоначальника Фив во время правления Тутмоса III и Аменхотепа II, Египет, XV в. до н. э.

Рисунок на шелке «Божественные посланники из буддистских земель», Китай, XVI в., автор неизвестен

врагами. Она бьет их по лицу, безжалостно его царапая, — так написано в «Текстах Пирамид». При этом Мафдет чаще всего изображали с головой гепарда, хотя она может обернуться представительницей и других кошачьих — например, львицей. В усыпальнице одного из египетских жрецов, датированной примерно 1370 г. до н. э., была найдена золотая маска головы гепарда.

На Руси гепардов называли пардусами. Русские князья устраивали с ними охоты. Гепарды упомянуты в «Слове о полку Игореве»: «Прострошяся половци аки пардуже гнездо…». В Историческом музее Москвы хранится древняя рукопись — «Изборник Святослава». Ее датируют 1073 г. В одном месте на полях можно увидеть двух охотящихся на зайцев гепардов с ошейниками. Людей, специально занимавшихся дрессировкой гепардов, называли «пардусниками». Была такая профессия. Гепарда сначала морили голодом и не давали спать. Потом приучали брать пищу из рук человека. Затем приучали к толпе — водили на растяжках по улицами и на базары. Потом начинали притравливать на добычу. У сваленной жертвы пардусник перерезал горло и давал гепарду ее попить. Затем зверя снова сажали на повозку. Нередко глаза при этом закрывали кожаными «очками» — чтобы не отвлекался до срока.

Охотились с гепардами и в Индии. Именно оттуда константинопольский император Анастасий получил в подарок двух охотничьих гепардов, с помощью которых он потом охотился на ланей. Сохранились упоминания о том, что при дворе падишаха Империи Великих Моголов Акбара жило одновременно до тысячи гепардов. Теперь о былой славе гепарда в Индии как о звере охотничьем остались одни воспоминания. Последний гепард на полуострове Индостан был убит в 1955 г. В Африке гепарды все еще водятся. Их жизнь на природе была описана и увековечена в книгах Джой Адамсон.

Гепарды нередко появлялись на полотнах символистов. Взять хотя бы довольно известную картину бельгийского художника Фернана Кнопфа «Искусство, или нежность сфинкса». Химера на ней изображена в виде женщины с телом гепарда. Кстати, на центральной панели картины Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» среди прочих странных существ можно рассмотреть и



Тициан. «Вакх и Ариадна», 1520–1523 гг.

огромную кошку, весьма похожую на гепарда.

Образы гепардов часто берет на вооружение современная массовая культура. К примеру, в мультсериале о трансформерах «Битвы Зверей» художника-постановщика Клайда Клотца действует весьма похожий на гепарда Читор. Это пылкий и безрассудный юноша, чей лозунг — «Поменьше раздумий, побольше храбрости!». Главным врагом супергероини Вандер-Вумен в одном из популярных на Западе комиксов является женщина-вамп Чита. Она тоже похожа на гепарда, на что и намекает ее имя. Ведь название этой супербыстрой кошки на английском — *cheetah*. Оно произошло от санскритского слова *chitraka*, что означает «пятнистый». Кампания «Фрито Лей Мануфактуринг» сделала гепарда Честера своим брендовым персонажем. Это он любит хрустяшки читос. Персонаж был создан американским иллюстратором и аниматором Хоули Праттом.

Впрочем, иногда художники переворачивают образ гепарда с ног на голову. Японский художник

Фернан Кнопф. «Искусство, или нежность Сфинкса», 1896 г.



Богиня Бастет с женским телом и головой кошки, бронза, Египет, IV–III вв. до н. э.

Норико Кувата создал комикс «Бесполезные зверушки». Главные роли в нем исполняют персонажи в костюмах животных. Действие происходит в «Бесполезном лесу». Главная «фишка» в том, что характеры героев совершенно не совпадают со стереотипными представлениями о соответствующих зверях и птицах. Касатка Сакамата не умеет плавать. Медведь Кумакава обожает танцы. Орел Такаока близорук. Есть в сериале и маленькая девочка-гепард. Она на редкость неуклюжа.

БАСТЕТ

Если вам посчастливилось побывать в Египте, вы наверняка обратили внимание на фигурки кошек, которые продаются в многочисленных сувенирных лавках. Искусные мастера вырезают их из темно-серого, почти черного обсидиана и из белого, светящегося в темноте алебастра. Эти изображения — память об огромной роли, которую играли кошки в стране фараонов.

Уже за четыре тысячи лет до нашей эры земледельцы Египта собирали богатые урожаи зерна. Однако нередко бóльшую часть припасов уничтожали мыши и крысы. Эти грызуны были настоящим бедствием страны. Справиться с ними помогли кошки. В то далекое время на свете еще не существовало привычных нам «усатых-полосатых» домашних кошек. Зато на территории Африки, в Нубии, водились дикие степные кошки. Кстати, этот вид кошек благополучно дожил до наших дней.

Именно таких рыжевато-серых кошек с песчаным, желтовато-серым или темно-серым оттенком шерсти древние египтяне привезли в свою страну из Нубии вместе с другими военными трофеями: рабами, золотом и слоновой костью. Среди надписей в пирамидах фараонов V и VI династий (около 2700 г. до н. э.) уже встречаются иероглифы со значением «кошка».

В Древнем Египте кошка стала священным животным, охранительницей урожая и домашнего очага. Еще бы! Ведь по подсчетам современных специалистов одна кошка, охотясь на мышей, спасает от них в год до 10 тонн зерна! Не удивительно, что древние египтяне уступали кошкам дорогу на улицах и строили для них храмы. Ритуальный египетский храмовый музыкальный инструмент — систр — порой украшали сверху фигуркой сидящей кошки.

Живший в I в. н. э. древнегреческий историк Диодор Сицилийский свидетельствовал, что за вольное или невольное убийство кошки в Египте полагалась смертная казнь,

Джон Вегелин. «Похороны египетской кошки», 1886 г.

причем дело часто не доходило до суда. С совершившим это преступление расправлялась возмущенная толпа. О том, что в Египте убийство кошки карается смертью, узнал персидский царь Камбиз. В результате в 525 г. до н. э в битве с войсками египетского фараона Псаманнита он применил военную хитрость. Первые шеренги наступающих персов подняли перед собой кошек, и египетские лучники не смогли стрелять по врагам. Они боялись попасть в священных животных! После кончины кошки от старости ее владельцы погружались в траур — обрезали себе волосы и выбривали брови. После смерти кошку, как и фараонов, мумифицировали. Современные исследователи обнаружили целые кладбища, состоящие из кошачьих мумий. Счет их шел на сотни тысяч!

Богиню солнца, радости и плодородия в Египте называли Бастет и изображали с головой кошки. Иные названия богини — Убастет, или же Бубастис. Знаменитая «Книга мертвых» рассказывает, что супруг Бастет — бог солнца Ра — каждую ночь плывет по подземному Нилу, чтобы вернуться утром к точке восхода. Коварный змей Апоп, желая погубить бога солнца, пытается выпить из реки всю воду. Тогда Ра превращается в Великого Рыжего Кота и отрезает змею голову. Не случайно в Древнем Египте существовал обычай класть в могилу с покойником небольшие жезлы, украшенные головой кошки. Считалось, что эти обереги помогут душе усопшего успешно сразиться со скорпионом Нижнего мира и совершить рискованное путешествие на поля Тростника, где предназначено жить умершим.

К востоку от дельты Нила в Древнем Египте был расположен город Бубастис. Археологи считают, что именно этот город, находившийся на сухопутном пути из Египта в Синай и Палестину, был столицей страны во время правления фараонов XXII династии. В Бубастисе богиня Бастет почиталась особо. В главном святилище города стояла ее огромная статуя. Во время весенних праздников ее выносили из храма и провозили вдоль берегов Нила на специальной лодке.

В Бубастисе существовал некрополь для мумифицированных кошек. Он был найден в 1887–1889 гг. египтологом Эдуардом Навиллем. Подсказкой послужило описание Геродота, который упоминал в своих

Бронзовая фигурка кошки, переданная в дар Британскому музею майором Робертом Гайер-Андерсоном, Египет, между VII и IV вв. до н. э.

сочинениях, что умерших кошек мумифицировали и хоронили за городом. Навилл нашел это захоронение. Склоны невысоких холмов, сложенных из мягкого песчаника, были буквально изрыты небольшими углублениями. Издали они напоминали норки ласточек-береговушек. В тоннельчиках лежали мумии кошек.

Тот же Геродот описывал храм Бастет как самое красивое здание в Египте. По его словам храм стоял «на острове, полностью окруженном водой, кроме прохода, ведущего к воротам. Два отдельных канала вели от Нила ко входу в храм, опоясывая храм справа и слева… Портик был 60 футов в высоту и украшен прекрасными фигурами высотой в шесть локтей. Храм стоял в центре города, и, гуляя по нему, вы могли видеть постройку с любой стороны, потому что фундаменты домов были приподняты, а храм оставался на первоначальном уровне, священная площадь была окружена стеной, на которой стояло огромное количество статуй. Внутри стены была роща, деревья росли вокруг целлы храма и достигали значительной высоты. На целле возвышалась статуя самой богини. Священная площадь представляет собой пространство в 600 футов, равной длины и ширины.

Стела с изображением поклонения двум кошкам богов Ра и Атума, Египет, XIII в. до н. э.

Он описывал, как ежегодно, во втором месяце сезона паводка, в честь богини устраивались празднества, которые были самыми долгими и пышными в Древнем Египте. Толпы людей прибывали в это время в Бубастис. Геродот свидетельствует, что празднующие «отправлялись по воде, и многочисленные лодки были заполнены людьми обоего пола. Во время поездки несколько женщин били в бубны; некоторые из мужчин играли на флейтах; остальные пели и хлопали в ладоши. Подъехав к городу, они вытащили лодки на берег. Некоторые женщины все еще пели и били в бубны; другие кричали до изнеможения, выкрикивая упреки в адрес жителей города, которые начали танцевать, в то время как прибывшие тянули их за одежду, издеваясь над ними. Та же игра происходила и в любом другом городе, который попадался им по берегу реки… По этому поводу выпивалось больше вина, чем за весь год; и, со слов самих людей, на таких празднествах присутствовало не меньше 700 тыс. человек, не считая детей».

При храме жили особые, так сказать высокопоставленные, кошки. Когда одна из таких мурлык умирала, египтяне в знак траура сбривали себе брови.

На огромную голову египетской богини-кошки можно взглянуть, посетив Британский музей. На головном уборе Бастет видны свернувшиеся кольцами священные змеи, увенчанные солнечными дисками. Они подчеркивают двойственную природу богини, которая воплощала как Солнце, так и Луну. Египтяне считала — Солнце, совершая свой ночной переход по подземному миру, видит во тьме, как это умеют делать кошки. Воплощением же Луны Бастет была потому, что это светило считалось оком бога солнца в ночные часы. Бастет как бы хранила свет Солнца в своих фосфоресцирующих глазах в течение всей ночи.

В Египте помимо Бастет была и другая богиня, имевшая отношение к кошкам. Между Мемфисом и городом Асьют, в 20 км на юг от современного города Эль-Минья, находится старинный египетский некрополь Бени Хассан. В числе его достопримечательностей небольшой храм. Он был выбит в холме в XV в. до н. э. по приказу царицы Хатшепсут. Храм был посвящен Пахт. Эта богиня была своеобразной комбинацией Бастет и Сехмет — супруги бога Птаха. В росписях самого скального некрополя встречаются изображения кошек. Одну из таких картинок, изображавшую кошку среди зарослей лотоса, перерисовал Говард Картер — тот самый знаменитый археолог, что открыл миру гробницу Тутанхамона.

В знаменитом Фиванском некрополе есть гробница XI династии с изображением правителя, на коленях которого царственно восседает кошка. Из сохранившихся надписей мы знаем ее имя — Бухаки. Вероятно, это самое древнее кошачье имя, дошедшее до наших дней. Кстати, его можно расшифровать. «Бу» означает «дом», а «хаки» — «божественный лекарь». Кошек же вообще египтяне называли «мау». Это слово можно перевести как «провидица» (от «мау» — видеть). Тут намек и на способность кошек хорошо видеть в сумерках, и на всевидящее око Гора, с которым кошек в Египте часто ассоциировали.

Бронзовый футляр для мумии кошки, Египет, между VI и III вв. до н. э.

В некрополе Бени Хасан было захоронено около 80 тыс. мумий кошек. К сожалению, до наших дней из них мало что дошло. Еще в начале XIX в. феллахи распотрошили множество кошачьих мумий в поисках золотых украшений. Обертки были перевезены в США, где из них во время Гражданской войны 1860–1865 гг. сделали бумагу. Сами же мумии, вес которых составил около 20 т были проданы египтянами некоему предпринимателю Бритту. Тот доставил их в Ливерпуль, где в марте 1890 г. пристроил как удобрение для полей по 3 фунта 3 шиллинга и 9 пенсов за тонну.

Бывало и так, что почитание кошек в Египте обрывало жизнь «усатых-полосатых». В Сахаре под толщей песка археологи обнаружили огромное кладбище с останками животных. Среди них помимо кошек собаки, бабуины, ибисы. Все кошки были молоды, им нет и года. Некоторые были убиты ударом по голове, у других был сломан позвоночник. Ученые предполагают, что вблизи некрополя примерно 2500 лет назад работала целая ферма по разведению животных. Прибывающие паломники могли купить то или иное животное. После несчастное создание убивали и превращали в мумию, которая играла роль своеобразного подношения божествам. Некоторые мумии кошек помещали в деревянные, бронзовые или керамические сосуды. Они могли иметь форму кошки. Были сосуды, украшенные золотыми накладками. На сосудах изображали голову кошки, ее зрачки порой были выполнены из черного обсидиана.

Культ кошек в Египте продолжался более 2 тысячелетий. Он продолжался и во время эллинизма при правлении Птолемеев. Известно, например, что в Александрии в это время под патронажем супруги Птолемея III Береники существовал храм богини Бастет. Почитание кошек в Египте было официально отменено лишь в 390 г. до н. э. Свидетельства былого поклонения можно увидеть в Лувре. Там хранится огромная коллекция бронзовых статуэток кошек, отлитых в Египте во времена Нового царства. Долгое время вывоз кошек из Египта был запрещен. Однако постепенно одомашненные кошки все же стали проникать в иные земли. В 1000 г. до н. э. через остров Крит они попали в Древний Рим, а затем постепенно заселили Европу.

Сидящая кошка. Резьба по камню. Египет, VII–VI вв. до н. э.

В IV в. до н. э. домашних кошек завезли в Индию, а век спустя они оказались уже на территории Китая.

КОШКИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Помните фильм про красавицу Клеопатру? Он, в частности, рассказывает о том, что древние римляне завоевали Египет и относились к этой стране как к своей хлебной житнице. Они отменили запрет на вывоз кошек из страны фараонов и стали расселять их по обширной территории своей империи. А простиралась она в ее лучшие времена от Малой Азии до территории современных Франции и Великобритании.

Изображения кошек можно найти на некоторых артефактах, имеющих отношение к крито-микенской цивилизации. За 17–18 веков до новой эры кошки жили на Крите. Есть также данные о том, что в I тысячелетии до нашей эры кошки уже жили в домах у этрусков, чья культура предшествовала римской. Вполне вероятно, что кошек на территорию между реками Арно и Тибр завезли из Древнего Египта финикийцы. Во



Изображение кошки на колонне в этрусской гробнице близ Черветери

всяком случае, в некоторых этрусских гробницах изображения кошек уже встречаются. К примеру, в захоронениях этрусков близ современного итальянского города Черветери в основании прямоугольной колонны можно увидеть кошку, которая играет с мышью. В гробнице близ городка Порано на стене нарисована кошка, уплетающая свой кусок под столом, полным яств. Изображения кошек есть на некоторых этрусских вазах.

Кстати, раньше полагали, что родина домашних кошек именно Древний Египет. Теперь ученые доказали: в страну фараонов кошки попали из Ближнего Востока, где были одомашнены около 9500 лет назад.

Как бы то ни было, кошки у древних римлян были. Об этом говорят, к примеру, мозаики, найденные при раскопках заваленных пеплом Помпей. На одной из стен дома весьма живо изображена полосатая кошка с поднятой правой лапой. На другой мозаике запечатлена пятнистая кошка, убивающая птицу. Среди останков людей, погибших в Помпеях при извержении Везувия, найдена женщина, прижимающая к себе кошку. Возможно, эта римлянка погибла, спасая жизнь своей любимицы. Изображения кошек можно увидеть и на римских мозаиках, хранящихся ныне на территории Туниса, в музее мозаики Бордо.

Уже в конце IV в. до н. э. римский писатель Палладиус советовал в борьбе с мышами и кротами заменять домашнего хорька и куницу кошкой. В Римской империи до появления кошек для борьбы с грызунами применяли также змей и ласок, однако они не становились домашними животными. Этот Палладиус прославился в истории еще и тем, что впервые стал называть кошек словом *cattus* — «каттус». Раньше же для именования кошек использовали старое латинское слово «фелис». Другими словами, именно Палладиусу мы обязаны тем, что называем кошку кошкой. Старое же ее наименование сохранилось в имени Фелиция.

Кстати, некоторые лингвисты полагают, что латинское название *Felis* происходит от корня *fe* — «производить на свет». То есть это намек на плодовитость кошек. Другие считают, что *Felis* от *fell* — «ловить». На англосаксонском и кельтском *fell* — «желающий убивать». Английское *pussy* — «киска» — тоже имеет два объяснения. Одни возводят его от египетской богини Бастет, вернее, от варианта ее названия — Пушт, другие — от латинского *pusus* — «маленький мальчик» или *pusa* — «маленькая девочка». Однако это так, к слову. Вернемся лучше к античным кошкам.

В своей знаменитой «Естественной истории» знаменитый римский историк Плиний Старший кошек поминает и настоятельно рекомендуя завести это животное тем, кто хочет обезопасить свои запасы зерна от прожорливых мышей. При этом он описывает более чем странные с современной точки зрения методики защиты. К примеру, кошку надо сварить, и запах этого «бульона» будет якобы отпугивать мышей. К счастью, Плиний упоминает, что и запах живой кошки наводит на мышей страх.

Хорошо известно, что кошки свободолюбивы. Эту их особенность поведения отметили и древние римляне. В Риме, на левом берегу Тибра, на Авентинском холме находился

Мозаика «Птицы, пьющие из чаши», Древний Рим, Помпеи, I в. н. э.

Римская мозаика с изображением двух уток и полосатой кошки из Национального Музея Рима

храм Либертас — богини свободы. Он был построен во II в. до н. э. по приказу народного трибуна Тиберия Гракха. Тот же Гракх приказал поместить у ног статуи изображение кошки как символ свободы. Кстати, эта аллегорическая связь кошки и Свободы дожила и до новых времен. Не случайно французский республиканский художник Пьер Поль Прюдон, рисуя аллегорию Конституции, также изобразил кошку, сидящую у ног Свободы. Позже, когда Французская Республика пала, кошка вместо свободы стала символизировать вероломство. Впрочем, лучше вернемся в Древний Рим.

Штандарты и щиты некоторых римских легионов были украшены изображением кошек. Некоторые из таких изображений приводит на своих рисунках французский специалист по генеалогии Пьер Пайо. Эмблемой подразделения *Ordinis Augusti* было изображение зеленого кота на белом или серебряном фоне. Другая часть, названная *Felices Seniories*, имела эмблему с изображением половины туловища кота в круге с красным ободом. У альпийских войск были штандарты с изображением кота в профиль.

В VI в. до н. э. одна из преторианских римских когорт в честь кошки называлась Каттиар. Более того, солдаты этой когорты включали слово «Каттиус» в состав своих имен. Историки утверждают также, что крылатое латинское выражение *Libertas sine Labore* — «Свобода без труда» — родилось именно благодаря кошке. Вместе с римскими легионерами кошки попали в Галлию (территория современной Франции) и Германию. Кошки вместе с римлянами завоевали Британию. У жителей Шотландии кошка не только была хранительницей зерна, но и символизировала воинственность. До сих пор у шотландцев слово «кот» означает также «храбрый человек».

Сидящий кот с эмблемой «Libertas sine Labore», гравюра XIX в.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАТАСТРОФА

Поначалу смена язычества христианством в Европе не сулила кошкам ничего плохого. Они по-прежнему были в цене и вполне успешно боролись с крысиным и мышиным поголовьем. Кошек держали на территории обителей. Об этом отчасти свидетельствует картина одного из представителей южной итальянской школы живописи эпохи раннего Возрождения — Антонелло да Мессины. Одна из его картин — «Святой Иероним в своей келье». Подвижник одет по итальянской моде того времени, а его келья больше напоминает интерьер базилики, но не в этом суть. Слева у ног Иеронима помимо двух ваз с растениями можно рассмотреть мирно дремлющего кота. Это словно про него А. С. Пушкин в лицейском «Послании к Галичу» написал: «Мурлыча, в келье дремлет спесивый старый кот»… Стоит, впрочем, напомнить, что святой Иероним жил в V в. н. э. Чуть позже, в конце VI в., папа Григорий Великий официально разрешил держать кошек в монастырях.

Одним из главнейших средневековых церковных документов был так называемый «Епископский канон». Считается, что он был написан

Изображение кота на щите римской когорты Felices Seniories

в 892 г. В нем уже признается ведовство и колдовство. Однако почитание дьявола в нем рассматривается как глупый предрассудок, максимальное наказание за который — изгнание с позором из прихода. Однако в это же примерно время церковь начинает припоминать кошкам их популярность у язычников.

Пьер Поль Прюдон. «Французская Конституция, Равенство, Закон», начало XIX в.

Нильс Бломмер. «Фрейя в поисках своего мужа», 1852 г.

К примеру, скандинавскую богиню красоты и плотской любви Фрейю порой изображали в небольшой колеснице, которую тянула симпатичная пара — кот и кошка. Эти животные олицетворяли спаривание и плодовитость.

Церковь же боролась не только с древними языческими богами, но и со всей связанной с ней атрибутикой. В результате для усатых мурлык настали черные дни. В народе церковью упорно стали насаждаться идеи, что кошки связаны с нечистой силой, что Сатана может принимать образ черного кота.

Древним египтянам был хорошо известен миф об Исиде, которая собирала расчлененное тело своего супруга Осириса, волшебным образом плавая по воде в решете. Отголоски этой истории можно найти и в средневековых текстах. К примеру, в них описана история с острова Скай. В ней, в частности, говорится, как некая ведьма, обернувшаяся кошкой, использовала в качестве лодки именно сито. Вместе с ней выходили в море и семь других кошек-оборотней. Муж проследил за своей женой ведьмой и с помощью молитвы к Троице опрокинул сито. Все ведьмы утонули.

В другой истории рассказывалось о том, как Сатана захотел потопить корабль короля Якова и королевы Анны во время их путешествия домой из Дании. По его приказу колдуны и ведьмы окрестили кошку и бросили ее в воду и крикнули: «Ола!». Этот магический ритуал должен был вызвать на море шторм.

Множество поверий связывало кошек с мрачными приметами. Например, в Германии черная кошка, вспрыгнувшая на кровать больного, предсказывала приближение его смерти. Если же кошку видели на могиле, то это означало, что покойный попал в ад к дьяволу.

Отголоски этих верований потом охотно использовали в своем творчестве поэты и писатели последующих веков. К примеру, в поэме «Руслан и Людмила» у Пушкина читаем:

К нему волшебница явилась,
Вещая: «Знаешь ли меня?
Ступай за мной; седлай коня!»
И ведьма кошкой обратилась…

Конечно, в XIX в. такие строчки воспринимались просвещенной публикой как художественный вымысел. В Средневековье такие трансформации воспринимались всерьез. Не удивительно, что кошки были причислены к «бесовским животным». Еретикам приписывали отправление мерзких обрядов с участием кошек. Сумеречный образ жизни, способность видеть в темноте, «светящиеся» глаза, самостоятельный нрав и брачные вопли кошек вроде бы подкрепляли мнение о них, как о «нечистых» животных.

В Германии верили, что ведьмы проводят свой шабаш на Брокене — самой высокой из гор Гарца. Причем прилетают они туда не только на метлах, но и на кошках. Один из

Фрагмент картины «Святой Иероним в своей келье»

Антонелло да Мессина. «Святой Иероним в своей келье», 1475 г.

элементов барельефа Лионского собора изображает ведьму, которая едет на шабаш верхом на козле. У того человеческое лицо — ведь ведьма превратила в животное мужчину. В левой вытянутой руке она держит кошку — чтобы та могла царапать лицо несчастной химеры.

В Англии кошек считали спутницами королевы фей Маб. Той самой, о которой говорит Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Помните?

Она в конюшнях гривы заплетает
И волосы сбивает колтуном,
Который расплетать
Небезопасно…
(*Перевод Б. Пастернака*)

Благодаря этим нелепым верованиям, множество кошек во времена Средневековья распростились с жизнью. Уже одно то обстоятельство, что у человека имелась кошка, в особенности черной масти, давало повод к обвинению его в колдовстве. Нередко хозяек черных кошек казнили вместе со своими любимцами. Поскольку в те времена допросы почти всегда сопровождались пытками, несчастные обвиняемые подписывали любые нелепые обвинения, в которых кошки выступали представителями дьявольских сил.

Нелепые домыслы, связанные с ведьмам и кошками, держались в Европе долго. К примеру, в 1607 г. некая Изабель Гриерсон была обвинена в колдовстве и сожжена только благодаря обвинению в том, что она вошла в дом Адама Кларка и его жены в облике их собственной кошки.

Другая дама, Изабель Гауди, известная как Королева Шотландских Ведьм, призналась в апреле 1662 г. после допроса «с пристрастием» в

Ф. Армитейдж. Открытка «Ведьма середины XV в.».

том, как она и ее товарки в 1659 г. приняли облик кошек, коров и зайцев и промчались по округе Ламмаса, испортив все соседское добро. Подобных признаний было выбито множество. Ни в чем не повинных мурлык сжигали на кострах вместе с «ведьмами», сбрасывали с колоколен… Такое отношение к кошкам обернулось бедой. Ведь они уничтожали крыс, на которых жили переносящие чуму блохи.

Однако не все и не везде с кошками было столь плохо. Правитель Уэльса в 936 г. н. э. издал закон о защите кошек. В некоторых местностях, например, не преследовали тигровых кошек, имеющих на лбу отметины в виде буквы «М». Этих кошек называли «кошками Мадонны», поскольку легенда гласила, что у Девы Марии была кошка именно такой масти. На Сицилии считалось, что кошкам покровительствует святая Марта, и они могли свободно ходить по всему острову.

О добром отношении простого люда к кошкам, которое не удавалось вытравить церковным мракобесам, говорят приметы, а также сохранившиеся в языке пословицы и поговорки. Например, в Германии говорят: «Кто кошечку побьет — счастья в жизни не найдет». Считалось, что девушка, которая не заботится о кошках в доме, будет наказана бесплодием. Наоборот — девушки, которые часто гладят кошек,

Франсиско Гойя. «Первые опыты», офорт из серии «Капричос», 1799 г.

Франсиско Гойя. «Ну-ка, полегче!», офорт из серии «Капричос», 1799 г.

Людвиг Пич.
«Фрейя на своей колеснице», 1874 г.

обязательно выйдут замуж за хорошего человека. Новобрачным на счастье дарили кошку. Фламандцы верили, если молодая девушка наступит на кошачий хвост, ей ни за что не найти мужа.

Вместе с тем отголоски старинных нелепых обвинений в адрес кошек сохранились и в наши дни. Во многих странах верят, что перебежавшая дорогу черная кошка не сулит добра. Единственный способ избежать неприятностей — плюнуть через левое плечо (считалось, что с правой стороны у человека находится ангел-хранитель, а с левой — дьявол). В некоторых провинциях Италии до сих пор думают, что если кошка зайдет под кровать больного человека, то его дни сочтены. Разумеется, никаких реальных оснований для таких верований нет.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

С началом Возрождения отношение к кошкам меняется. Свежая волна гуманизма докатывается и до милых домашних мурлык. Костры инквизиции гаснут в прошлом. Кошки все чаще начинают появляться на полотнах мастеров живописи. Хороший пример — гравюра Альбрехта Дюрера «Адам и Ева». Она была выполнена в 1504 г. При первом же беглом взгляде на эту работу чувствуется огромная разница со средневековыми изображениями людей. Дюрера не смущает нагота фигур; в их пропорциональности он ищет античный идеал красоты, так надолго утраченный во времена Средневековья.

Однако для нас гравюра привлекает внимание одной особенностью. Обратите внимание — у ног первых людей дремлет довольно упитанный кот. Это любопытный факт. Дело в том, что кошки и коты практически не упоминаются в Ветхом Завете. Тем более о них нет ни слова в книге Бытия. Лишь в Евангелиях можно прочесть о том, что среди прочих животных, ставших невольными свидетелями рождества Спасителя, была и кошка с котятами. Да и то это описано в апокрифических текстах.

Возможно, отсутствие ссылок на мурлык в Библии кроется в ненависти древних евреев к Древнему Египту как к стране, из которой им пришлось бежать в поисках лучшей жизни. Другое объяснение состоит в том, что кочевым пастушеским (а не земледельческим) племенам, которыми и были в старину древние евреи, кошки были просто ни к чему.

Дюрер смело игнорирует «отсутствие первоисточника» и помещает кота в райские кущи. Возможно, на гравюре был изображен собственный кот художника. Мы этого точно не знаем, но предположить можно. Кстати, более полувека спустя нидерландский художник Хендрик Гольциус нарисовал кота в левой нижней части своей картины «Грехопадение». Полотно висит в Национальной галерее искусств в Вашингтоне. Адам изображен посередине между Евой, держащей в руке «плод соблазна», и котом, мирно смотрящим на зрителя.

Возрождение позволило кошкам стать свидетельницами и других событий, описанных в Библии. К примеру, в музеях Ватикана можно увидеть фламандский гобелен, выполненный в первой трети XVI в. по рисункам Рафаэля. На гобелене изображен «Ужин в Эммаусе» — сцена, когда воскресший Иисус является в образе путника двум ученикам и

Артур Рэкем. Иллюстрация к книге «Легенды Ингольдсби» ,1930 г.

Альбрехт Дюрер. «Адам и Ева», резцовая гравюра на меди, 1504 г.

Франс Франкен Младший. Рисунок «Шабаш ведьм», начало VII в.

Доменико Гирландайо. Фреска «Тайная Вечеря», 1480 г.

делит с ними трапезу. На гобелене помимо трех людей на переднем плане изображены кот и собака. Пес грызет кость, а кот за ним внимательно наблюдает.

Одна из мурлык наблюдает за Тайной вечерей. Увидеть эту сцену можно во Флоренции, на одной из стен монастыря Сан-Марко. На огромной фреске длиной восемь метров изображен Иисус перед трапезничающими учениками. Справа от Спасителя на мраморном полу сидит кошка. Дата создания фрески — 1480 г.; Раннее Возрождение. Автор — Доменико Гирландайо. Он был яркой фигурой своего времени. Отец будущего художника был преуспевающим ювелиром. Он изрядно набил руку в изготовлении небольших налобных украшений, которые были в большой моде у тогдашних флорентийских красоток. Традиционно эти подвески называли гирляндами. Немудрено, что к Томмазо намертво прилепилось прозвище «гирляндщик». Так возникла фамилия Гирландайо. Обычное дело. Своего первенца Томмазо хотел пустить по надежной ювелирной дорожке. Доменико не сопротивлялся и вскоре стал подмастерьем в ювелирной мастерской. Однако возня с тиглями, золотой проволокой и драгоценными камнями не доставляла ему радости. С самых малых лет Доменико тянуло к живописи. У него был природный талант рисовальщика.

«Ужин в Эммаусе», фламандский гобелен, XVI в.

Основоположник искусствоведения, знаменитый Джорджо Вазари так писал о Доменико: «природа одарила его духовным совершенством и чудесным и безупречным вкусом, поэтому, постоянно упражняясь в рисунке, он достиг в нем такой живости, быстроты и легкости, что, работая у ювелира, он, по словам многих, зарисовывал всякого, кто только ни заходил в мастерские, схватывая сходство на лету…». Возможно точно также — легко и быстро — Гирландайо сделал и зарисовку кошки к будущей фреске. Ровно в тот же год, когда Гирландайо расписывал стены в монастыре Сан-Марко, другой выдающийся художник Возрождения — Леонардо да Винчи — сделал набросок Мадонны с младенцем и кошкой. Эту работу мастера можно увидеть в Британском музее. Коты и кошки и позже попадали в художественное поле зрения Леонардо. Хорошее свидетельство — лист с

Леонардо да Винчи. Зарисовки кошек и дракона, 1513–1515 гг.

Баккьякка (Франческо Убертини). «Портрет молодой женщины с кошкой», 1525 г.

Хендрик Гольциус. «Грехопадение», 1616 г.

Жан Батист Шарден. «Натюрморт с кошкой и скатом», 1728 г.

Жан Батист Шарден. «Натюрморт с кошкой и рыбами», 1728 г.

Ян Стен. «Кошачье семейство», 1660 г.

набросками кошек в разных позах. Работа датирована 1513–1515 гг. Леонардо зарисовал, как кошки спят, крадутся, дерутся. Такое пристальное внимание к миру природы было характерно для Возрождения.

Художники эпохи Возрождения нередко писали дам с кошками на руках. Для примера можно указать на портрет молодой женщины кисти Франческо Убертини. Он родился в самом конце XV в., вероятно, был учеником Перуджино и вошел в историю как Баккьякка.

ДОМАШНИЙ ДУХ НА ПОЛОТНАХ

Со временем кошки заняли подобающее им место в домах европейцев. Они порой манкировали своими обязанностями мышеловов и становились любимцами хозяев, оставаясь при этом свободолюбивыми самодостаточными существами. Шарль Бодлер позже так подметил эту особенность кошек:

Домашний дух иль божество,
Всех судит этот идол вещий,
И, кажется, что наши вещи —
Хозяйство личное его.

Прекрасно иллюстрирует эту кошачью позицию одна из картин Яна Стена. Оригинал можно увидеть в Будапештском музее изящных искусств. Полотно не без юмора названо «Кошачье семейство». Однако сразу кошку на картине и не разглядишь. В глаза прежде всего бросаются человеческие фигуры. Взрослые и дети едят, пьют, веселятся. И только потом замечаешь кошку на руках у молодой женщины. Киска наблюдает за своими маленькими котятами, ничуть не

Франс Снейдерс. «Повар у кухонного стола с дичью», 1634-1637 гг.

обращая внимания на царящую вокруг кутерьму. Хозяйка же при этом ласково смотрит на свою любимицу.

На шикарных фламандских натюрмортах Снейдерса, просто ломящихся от всевозможных яств, кошки порой с наглостью собственниц крадут всевозможную снедь. На картине голландского художника Николаса Маса «Ленивая служанка» хозяйка нерадивой помощницы демонстрирует зрителю немытую посуду, а кошка в это время ворует с блюда тушку курицы. На одном из полотен итальянца Джузеппе Рекко то же воровство, только кошка нахально тянет рыбу. На одной из картин Шардена кошка медленно подкрадывается к устрицам.

На полотне Вильяма Хогарта «Дети доктора Грэхема», написанном в 1762 г., на заднем плане из-за спинки кресла высовывается кошка, коварно присматривающаяся к явно испуганному щеглу в клетке. При этом ей явно нет дела ни до позирующих детей, ни до самого художника, который ее нарисовал. На картине Маргерита Жерар «Дама со своей кошкой» не сразу и понятно, кто тут главный персонаж — огромная раскормленная киска или ее изящная хозяйка. На картинах нидерландской художницы Генриетты Роннер-Книп кошки с вещами хозяйки не церемонятся. На одном полотне они раскидали все письма и бумаги, на другом того гляди порвут струны гитары.

Впрочем, порой достается и кошкам. На полотне того же Яна Стена дети учат плясать кошку под звуки дудки — тянут ее вверх за передние лапы. В 1590 г. итальянец

Николас Мас. «Ленивая служанка», 1655 г.

Вильям Хогарт. «Дети доктора Грэхема», 1762 г.

Аннибале Каррачи запечатлел как дети — мальчик и девочка — шутят с кошкой: подносят к ее голове речного рака, а тот впивается ей клешней в ухо. Кошка морщится, но терпит. Ну, разумеется, можно и потерпеть. Ведь все это милые шутки по сравнению с развлечениями Средневековья.

В XVIII и XIX вв. кошки прекрасно обжились в дамских будуарах, где часто помогали дамам коротать время. По этому поводу прелестно высказался Поль Верлен:

Играла с кошкою своей
Она, и длился вечер целый
Прелестный в смутностях теней…

Чудесная иллюстрация к этим строчкам — картина Люциуса Росси «В будуаре». На полотне Франсуа Буше «Туалет» кошка изображена на фоне двух дам, надевающих шелковое белье. Некоторое время кошки оставались хотя и интересными, но все же второстепенными персонажами на полотнах художников. Все изменилось во второй половине XIX в. — они стали главными героями многих картин!

Маргерит Жерар. «Дама со своей кошкой», конец XVIII в.

КОШКОМАНИЯ В ЖИВОПИСИ

Пионерами анималистического жанра в XIX в. были англичане. Порой помимо традиционных лошадей и охотничьих собак изображались и кошки. Портреты британских мурлык, как говориться, «в полный рост» можно увидеть, например, на полотнах Абрахама Купера. Он был талантливым самоучкой. Писать начал довольно поздно — в двадцать два года. Сначала рисовал лошадей, за которыми приглядывал на конюшне. Потом Купера пригрел у себя в мастерской британский художник-анималист Бенджамин Маршалл. В результате в 1829 г., когда Куперу было всего 33, он получил звание академика живописи.

В Королевской академии художеств выставлялись работы и Джорджа Морланда. Он учился рисованию с детства, у своего отца, и стал прекрасным анималистом. Многие его картины изображают лошадей, свиней, кроликов, собак. Есть среди героев Морланда и кошки. Однако они были лишь одними из многих обитателей фермы. Настоящая кошкомания в живописи началась чуть позже.

«Сидящий кот». Английская школа живописи, XIX в.

Джордж Морланд. «Лакающая кошка», 1792 г.

Абрахам Купер. «Зарисовка кота», начало XIX в.

Абрахам Купер. «Кот окраса табби», 1817 г.

Генриетта Роннер-Книпп. «Баньо и его брат», конец XIX в.

Яркой представительницей этого направления в искусстве стала датская художница Генриетта Роннер-Книпп. Она родилась в Хертогенбосхе — городе, где жил и работал великий Иероним Босх. Свою первую картину Генриетта продала, когда ей было 15 лет. Немудрено — она ведь была художницей в третьем поколении. Дед Генриетты Николас был декоратором. Он выучил живописи своего сына Джозефа. А тот уже учил владеть кистью свою дочь.

Анималистика была любимой темой Генриетты. Она с младых лет очень любила рисовать собак и кошек. Однако дела вначале шли не очень. Спрос на такую живопись был более, чем умеренный. А зарабатывать было надо. Отец под конец жизни почти ослеп, и, несмотря на пенсию, которую он получил от короля Нидерландов Виллема I, Генриетте приходилось за ним приглядывать до самой его кончины. В 1850 г. художница вышла замуж за некоего Ф. Роннера и переехала в Бельгию. Здоровье супруга оказалось неважным, и Генриетте надо было рассчитывать только на свои собственные творческие силы.

Первый успех ей принес необычный маркетинговый ход. Генриетта начала рисовать собачьи упряжки, которые в то время таскали в Брюсселе тележки уличных торговцев. Хозяевам псов-развозчиков эта идея понравилась; все-таки их четвероногие

Генриетта Роннер-Книпп. «Котенок», фрагмент картины, 1896 г.

Генриетта Роннер-Книпп. «Гордая мать», конец XIX в.

Генриетта Роннер-Книпп. «Кошка с котятами», конец XIX в.

друзья были почти компаньонами. Дело пошло, и вскоре Генриетта снискала себе репутацию мастеровитой художницы. Однако настоящий взлет ее творчества начался в 1876 г., когда королева Бельгии Мария Генриетта Габсбург-Лотарингская попросила Роннер-Книпп изобразить двух ее любимых собачек. Акварель вышла удачной. О ней заговорили в высших кругах Европы. Вскоре аналогичные заказы от знати посыпались, как из рога изобилия. Теперь Гернриетта могла позволить себе рисовать своих любимых кошек сколько душе угодно.

Художница прожила долго, до 88 лет, и скончалась уже в XX в. — в 1909 г., оставив после себя десятки картин кошек: играющих, проказничающих, лакающих молоко. На современных любителей усатых-полосатых репродукции картин Роннер-Книпп до сих пор производят умильное впечатление. Оригиналы хранятся в частных коллекциях и в лучших музеях Европы.

Во Франции в середине XIX в. «кошачьим Рафаэлем» называли художника Луи-Эжен Ламбера. Он родился в Париже. Учился живописи у

Генриетта Роннер-Книпп. «Играющие котята», 1898 г.

Генриетта Роннер-Книпп. «Кошка и играющие котята», конец XIX в.

Ламбер Луи-Эжен. «Хозяин положения», конец XIX в.

Ламбер Луи-Эжен. «Время обеда», конец XIX в.

Эжена Делакруа и начал выставляться в 1847 г. На его полотнах преимущественно кошки. Нередко они делят одно пространство с собаками, уживаясь с ними довольно мирно. Кошки на картинах Ламбера наблюдают за золотыми рыбками в круглом аквариуме, залезают на богато сервированный стол, мирно спят в плетеной корзинке, исследуют содержание жаровни…

Большим знатоком кошачьих повадок, окрасок их шерсти и мимики маленьких охотников был английский художник Горацио Генри Коулдри. О его творчестве в самых возвышенных выражениях писал видный английский искусствовед

Роберт Брайтуэйт Мартино. «Девочка с кошкой», середина XIX в.

Джон Рескин. Коулдри обучался в Королевской академии и в двадцатипятилетнем возрасте уже был одним из самых известных живописцев Викторианской эпохи. При этом славу ему составили не картины, иллюстрировавшие мифологические сюжеты или батальные сцены. Коулдри рисовал почти исключительно кошек. Лишь изредка на его полотнах появлялись дети и собачки. Однако мастерское владение кистью и прекрасное знание натуры открывало таким полотнам двери в самые престижные художественные салоны Англии того времени.

Постепенно «кошачья тема» становится как бы отдельным направлением в живописи конца XIX — начала XX в. Многие художники, включая академистов, начинают специализироваться на изображении сентиментальных сценок с



Карл Райхерт. «Кошачий концерт», конец XIX в.

домашними животными, и в особенности с кошками. Чего греха таить — такая живопись и в наши дни пользуется повышенным спросом.

В самом конце XIX в. французские галеристы мечтали заполучить новые полотна Альфреда-Артура Брюнеля де Невиля. Его картины с играющими котятами и целыми кошачьими семействами уходили у состоятельной публики влет. Конечно, дело было не только в удачном

Альфред-Артур Брюнель де Невил. «Кошка и котята на кухне», начало XX в.

Горацио Генри Коулдри. «Любопытство», конец XIX в.

Горацио Генри Коулдри. «Терпеливость», конец XIX в.

Альфред-Артур Брюнель де Невил. «Котята на кухне», начало XX в.

Юлиус Адам. «Котята в лукошке», начало XX в.

Франк Пэтон. «Кошка и мышь», конец XIX — начало XX в.

Франк Пэтон. «Опрокинутая чернильница», конец XIX — начало XX в.

Жюль Леруа. «Неожиданная доставка», начало XX в.

Жюль Леруа. «Игра в шахматы», начало XX в.

Артур Хейер. «Три белоснежных кошки», начало XX в.

выборе сюжета. По мастерству изображения кухонной утвари, которая часто была фоном для таких сцен, Невиль мог посоперничать с великим Шарденом.

Юлиус Адам. «Кошка с котятами», конец XIX в.

На популярность «кошачьей» темы у широкой публики указывает и тот факт, что изображения усатых-полосатых, выполненные в конце XIX в. английским художником Франком Пэтоном массово тиражировались, попадая на тарелки и марки. А началось все с цыплят. Точнее, с картины «Ты не цыпленок!», которая была написана Пэтоном в 1878 г. На ней со свойственным ему мягким юмором Пэтон изобразил пару цыплят, которые с удивлением рассматривали большую озерную лягушку. Картина была принята Королевской академией для выставки, на которой ее увидел известный арт-дилер Эдвард Эрнст Легатт. Через пару лет изображения этой сценки переводились на фарфор и тиражировались другими способами.

Деловой союз Пэтона и Легатта продолжался много лет. Охотнее всего публика приобретала вещи с изображением кошек.. «Хитом продаж», как сказали бы в наши дни, стала картина Пэтона *Fairest of them all*. В русском варианте она известна под названием «Кто на свете всех милее?». Маленький котенок, сидящий на невысоком пуфике перед зеркалом, разглядывает свое отражение. Репродукции этой картины до сих пор продаются. Вы можете заказать нужный размер и оплатить покупку с помощью Интернета.

Список художников, которые в конце XIX и в XIX в. уделяли много времени и сил, изображая котов и кошек, можно продолжать. Эта тема может стать сюжетом для отдельной любопытной книги.

КОТЫ В СМОКИНГАХ

Изображения котов и кошек были главным лейтмотивом в творчестве английского художника Луиса Уэйна. У него было непростое детство. Уэйн жил вместе с матерью и пятью младшими сестрами, которые все остались старыми девами. В свои двадцать три Луису удалось вырваться на свободу. Он женился на Эмили — гувернантке своих сестер — и переехал жить к ней в дом. Однако семейная жизнь Уэйна оказалась короткой. Его супруга была на 10 лет его старше; всего через три года после свадьбы она скончалась от рака. В последние месяцы жизни единственным ее утешением был котенок Питер,

Луис Уэйн . «Кот в чайнике», конец XIX в.

Луис Уильям Уэйн со своим котом Питером, фото 80-х гг. XIX в.

Луис Уэйн. «Кот в саду», конец XIX в.

Луис Уэйн. «После матча», начало XX в.

Примеры рисунков, выполненных в конце жизни под влиянием психического расстройства

Луис Уэйн. «Игра холостяков», начало XX в.

получивший свою кличку в честь Петра I.

К тому времени, когда Уэйн овдовел, он был уже состоявшимся анималистом. После смерти супруги художник начал все чаще изображать котов и кошек, похожих на людей. Как признавался сам Уэйн, прототипом многих его зарисовок стал кот Питер. Кошки и коты на рисунках Уэйна встали на задние лапы, облачились в людскую одежду и занялись всеми подобающими людям делами. Они играли в покер, регби, гольф, читали книжки и музицировали. Публика от этих рисунков была в восторге. К сожалению, конец жизни Уэйна был печален. Его настигла шизофрения. В мозгу художника начали возникать бредовые идеи. Коты и кошки на его рисунках стали напоминать пестрые геометрические узоры. Они походили на орнаменты турецких ковров, эскизы для которых в свое время создавала мать Луиса. Художник скончался в 1939 г., обретя посмертную славу. В наши дни его рисунки нередко продаются на арт-аукционах.

Рисунки кошек, начало XX в.

КОШАЧИЙ РАФАЭЛЬ

Так называли швейцарского живописца Готфрида Минда. Он родился в семье столяра в 1768 г.

Способности к рисованию у мальчика проявились еще в детстве. Когда ему исполнилось восемь, он был отдан в художественную школу для детей из бедных семей.

Позже наставником в искусстве для Готфрида стал живописец Зигмунд Хенденбергер. Говорят, однажды Минд бросил резкую реплику своему учителю. Тот работал над картиной, на которой в частности был изображен горшок с кашей, вокруг которого вилась кошка.

Готфрид глянув на это изображение, воскликнул: «Это не кошка!» Хенденбергер оказался мудрым учителем. Он предложил Готфриду нарисовать лучше. И у него вышло!

С тех пор кошки стали главными героями картин Готфрида. Он изображал их мастерски, подтверждая свое прозвище «кошачьего Рафаэля».

«Кошка и котята», конец XVIII в.

«Кошка в клетке», около 1800 г.

«Кошка с двумя котятами», конец XVIII в.

«Кошка с тремя котятами», начало XIX в.

«Кошка, вылизывающая котенка», конец XVIII в.

«Завтрак», начало XIX в.

«Кошка с котятами и миской», конец XVIII в

«Кошка на лавочке», конец XVIII в.



«Утренний туалет», конец XVIII в.

«Спящая кошка и котята», начало XIX в.

Фарух Бег. «Старый суфий», 1615 г., Музей исламского искусства в Дохе

ЛЮБИМАЯ КОШКА ПРОРОКА

Говорят, ее звали Муэцца. По одной версии любимая кошка пророка Мухаммада была белоснежной красавицей с глазами разного цвета. По другой — кошкой абиссинской породы окраса табби. Не суть. Важно другое — Мухаммад с большой нежностью относился к своей мурлыке. Держал ее на коленях во время проповедей. Говорят, даже использовал воду для омовения, которую лакала Муэцца. Другая история рассказывает, как кошка задремала на крае одежды сидевшего пророка. Чтобы не потревожить ее сон, Мухаммад отрезал полу своего халата.

Мухаммад Сиях Калам. «Кот», XV в.

Возможно, это именно Муэцца спасла жизнь пророку. Рассказывают, что однажды в рукав его сброшенного халата заползла змея. Подвижник уже собирался надеть халат с коварно затаившейся рептилией. Однако в это время на рукав прыгнула кошка и убила змею. В благодарность за свое спасение пророк коснулся лба кошки своими перстами, оставив на нем характерные отметины. А после того, как Мухаммад погладил кошку по спине, она научилась всегда падать на четыре лапы.

Мухаммад запретил продавать кошек и котов за деньги или обменивать на товары. Пророк справедливо считал, что кошки — свободные существа, и они не могут быть собственностью.

Говорят, что близкий друг пророка — Абд аль Рахман — всегда носил с собой котенка. За это он получил прозвище Абу Хурайра, то есть «отец котов». Как бы оправдывая свое нарицательное имя, он всегда подкармливал котов, которые жили близ мечети, смотрителем которой был Абд аль Рахман.

Кстати, много веков спустя у «отца котов» нашелся последователь. Речь идет о мамлюкском султане Египта и Сирии Аз-Захир Бейбарсе. Он жил в XIII в. и повелел основать «кошачий сад», в котором кошки Каира могли бы найти себе еду и убежище. Говорят, это повеление султана исполняется и в наши дни. Во всяком случае в 30-х гг. XIX в. живший в Каире британский востоковед Э. Лейн с удивлением отмечал,

«Женщина с кошкой», Иран, конец XVIII в.

Джон Фредерик Льюис. «Школа в Каире», середина XIX в.

как каждое утро множество котов и кошек направляются к двору султана, чтобы позавтракать.

Благодаря высокому покровительству султанов и самого пророка коты и кошки в исламских странах всегда пользовались свободой и почтением со стороны людей. Суфии сравнивали мурлыканье кошек с исполнением зикра, то есть ритмичным повторением имени бога. Поэтому «усатых-полосатых» часто приносили в больницы, чтобы они намурлыкали пациентам скорейшее выздоровление. Персидские дамы любили и баловали своих кошек настолько, что заказывали для них особые украшения и окрашивали их мех дорогими средствами.

Одна из суфийских легенд рассказывает о шейхе Абу Бакр аль Шибли. После своей смерти он явился во сне к одному из своих учеников и поведал тому, что попал в рай. Однако он удостоился такой чести за религиозное рвение. Аллах напомнил шейху холодный снежный день в Багдаде. Тогда Абу Бакр аль Шибли заметил замерзающего котенка и согрел его, укутав в свой теплый плащ. Этот поступок перевесил многое другое в жизни шейха. Многие мусульмане верят: после своей кончины коты попадают в рай, где могут рассказать Мухаммаду о добрых поступках людей — своих покровителей.

Впрочем, был случай, когда и при жизни кот передавал ходатайства высоким покровителям. Речь идет о персидском принце Аль-Давла. Он жил в X в. в горной части Табаристана (ныне это Северный Иран). Принц обожал своего кота и придворные этим пользовались. Они привязывали к его ошейнику записочки и были уверены, что принц их обязательно прочтет.

«Дикий кот».
Лист манускрипта Закарии аль-Казвини «Чудеса создания», XV в.

Мухаммад Сиях Калам. «Кошка с пойманной мышью», XV в.

Томас Аллом. «Продавцы кошек и чая в Тонг-Чо», середина XIX в.

Жу Линг. «Черный кот и нарциссы», начало XIX в.

КОШКИ НА ЦЕПИ

Считается, что в Китае одомашненные кошки жили уже в III в. до н. э. Они не только оберегали припасы от грызунов, но и считались талисманами удачи. Не случайно в древности во многих провинциях Китая был обычай вешать над дверью роженицы клок кошачьей шерсти. Верили, что такой талисман обязательно принесет счастье младенцу. Родиться в год Кота считалось удачей. Такие люди должны обладать качествами свободолюбивого мурлыки, то есть утонченностью, умом, осторожностью и порядочностью.

В то же время самим китайским кошкам вера в их позитивные флюиды часто не приносила удачи. В одной из старинных рукописей с описанием быта китайцев есть такое свидетельство: «В половине лавок кошки в ошейниках и на цепи, рвутся и мяукают, большинство выглядят измученными, так как чем старше кошка, тем большую удачу она приносит в старозаветном Китае… Собаки бродят по всему Китаю, но кошка должна сидеть на цепи. Так как удача может уйти вместе с кошкой и, в отличие от нее, больше не вернуться. Чем старше и страшнее кошка, тем больше и надежнее удача, которую она привлекает. Если котятам и могут дать некоторую вольность в передвижениях и играх, то кошкам более солидным и более старшим редко предоставляется какая-либо свобода вообще». Впрочем, не стоит сгущать краски. На многих китайских старинных рисунках можно увидеть изображения кошек, играющих, отдыхающих и наслаждающихся полнейшей свободой.

«Мальвы и кошки», неизвестный китайский мастер династии Мин, XV в.

«Сидящий кот», неизвестный китайский мастер династии Цин, XVIII в.

КОТЫ В КИМОНО

Позже кошки появились и в Японии. Вероятно, попали туда из Кореи или Китая в начале VI в. Сначала диковинные зверьки жили только в пределах императорского дворца. За его пределы кошки вышли лишь в начале XVII в. Тогда производству шелка стало грозить распространение грызунов, которые уничтожали коконы тутовых шелкопрядов. По указу императора кошки «пошли в люди» и быстро освоились на улицах. Многие стали любимицами самых разных людей тогдашней Японии.

Представления о жизни мурлык можно составить, разглядывая работы двух японских художников: Утагава Куниеси и Утагава Кунисада. Обы были завзятыми котолюбами.

Куниеси изображал кошек в виде людей и наоборот. Придавал кошачьим телам форму различных иероглифов, имевших отношение не только к кошкам. Он изобразил шесть бессмертных богов в виде кошек. На его рисунках кошки носят кимоно, играют на музыкальных инструментах и предстают в виде актеров театра Кабуки. Наконец, Куниеси проиллюстрировал названия всех 53 станций дороги Токайдо, пририсовав рядом с каждой фигуры котов и кошек в различных позах.

Как известно, традиционная японская национальная религия — синтоизм. Своего рода древнее японское язычество. В синтоизме божествами могут быть духи гор и

Утагава Йошитора. «Гепанчи Инукай сражается с котом-монстром на горе Косин», вторая половина XIX в.

Утагава Куниеси. «О происхождении камня в форме кошки у постоялого двора Окабэ на тракте Токайдо», 1847 г.

камней, рек или деревьев. Вся природа в глазах японцев одухотворена. В ней много духов как добрых, так и злых. Среди них есть и оборотни. Одним из самых популярных является китсунэ — лиса-оборотень. Скрытный образ жизни лис породил в Японии множество историй, связанных с оборотнями. Лисы-китсунэ предстают в них то добродушными весельчаками, проказниками и помощниками в делах, то мстительными духами.

Другой оборотень — бакэнэко, то есть «кошка-монстр». Стать таким духом может любая кошка. Для этого ей надо лишь дожить до тринадцати лет или вырасти до определенного размера. Шанс стать оборотнем дает и необычно длинный хвост.

Утагава Куниеси. «Коты 53 станций Токайдо». 1840–1850 гг.

Японские кошки-оборотни умеют ходить на задних лапах. Держать такую кошку в доме опасно. Она может сожрать своего хозяина и затем принять его облик.

Нередко бакэнэко собираются в стаи, которыми руководит кошачий главарь. Ночные сборища бакэнэко обычно происходят в пустых, брошенных домах. Если тот или иной человек неугоден кошкам-оборотням, они набрасываются на него всей бандой и пожирают несчастного.

С другой стороны, кошка-оборотень может оживить покойника, если перепрыгнет через труп недавно умершего человека. Чаще всего бакэнэко принимают таким способом облик женщины, которая погибла от рук своего мужа. Ожив, она мстит супругу за прошлые притеснения и обиды. В репертуаре театра кабуки целый ряд пьес с таким сюжетом.

В Японии, как и во многих других странах, кошки были символами женственности и даже сексуальности. Не случайно струны для

Утагава Куниеси. «Ведьма-кошка со станции Окабэ», 1844 г.

Утагава Куниеси. «Женщина с кошкой», 1852 г.

Китагава Утамаро. «Женщина и кошка», 1794 г.

музыкального инструмента под названием самизен делают именно из кошачьих кишок. Дело в том, что самизен используется в Японии девушками-певицами, и в частности гейшами.

В современной японской культуре особой популярностью пользуется образ нэкомусумэ. Так в Японии называют девушку-кошку. Превратиться в нее легко — достаточно юной красавице нацепить на голову нэкомими — «кошачьи уши». Бубенчик на ленточке, закрепленной на шее или руке, придает еще больше сходства. Нэкомусумэ часто являются героями манга, аниме или видеоигр. «Кошачьи» слова «мя» и «ня» стали популярными в японских в аниме-сообществах. Докатилась мода на нэкомусумэ и до России, породив прилагательное «няшный».

На Западе персонаж женщины-кошки Селины появился в комиксах о Бэтмене. Полнометражный фильм с такой героиней вышел на экраны еще в 1966 г. В начале 1990-х Селина вновь появилась в ленте американского режиссера Тима Бертона «Бэтмен возвращается». Примерно через десять лет женщина-кошка в исполнении Хэлли Бери стала главной героиней одноименного фильма, снятого совместно США и Австралией. Лента в прокате провалилась, а сам фильм получил антипремию «Золотая малина», которую ежегодно присуждают худшему фильму. Голосуют более пяти сотен анонимных членов жюри из дюжины стран, голосование происходит по почте. Приз — пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора.

МАНЭКИ НЭКО

В современной Японии в витринах многих магазинов выставлены фигурки кота с поднятой лапой. Это Манэки Нэко — в переводе с

Фигурка Манэки Нэко перед входом в магазин, резьба по дереву XIX в.

японского «манящий кот». Его жест как бы заманивает покупателей зайти в лавочку и сделать покупки. Появление этого символа связано

Кот с поднятой лапой, Япония, керамика, XVIII в.

Фигурка Манэки Нэко с двумя монетами кобан, современная работа

Манэки Нэко с поднятой правой лапой, современная работа

Манэки Нэко с двумя поднятыми лапками, фарфор, XX в.

со старинной японской легендой. Она рассказывает о кошке, которая жила в заброшенном храме. Вскоре та стала выходить на ближайшую дорогу, садиться на задние лапы и поднимать лапку, как бы в знак приветствия. Люди, узнав о столь необычной кошке, потянулись к храму, чтобы посмотреть своими глазами на это диво. Так храм вернул себе утраченную популярность. С тех пор в Японии фигурка кошки с поднятой передней лапой считается талисманом, способным приманить счастье, удачу и клиентов. К тому же издавна в Японии существовала примета — если кот моет свою мордочку и лапы перед входом в дом или магазин, он «намывает» счастье и процветание. Изображение кота с поднятой лапкой, которой он готов начать умываться, стало распространенным символом удачи в Японии во второй половине XVIII в.

Чучело кота в японском магазине, XX в.

Существует несколько разновидностей Манэки Нэко. Они отличаются цветом и своими жестами. Поднятая левая лапа зазывает покупателей и гостей. Чем выше она поднята, тем сильнее призыв. Поднятая правая лапа приманивает деньги и удачу. Иногда под эту лапку фигурки подкладывают игрушечную пачечку бумажных денег. Монетка в лапе кота является символом финансовых успехов. Обычно эта монета имеет форму эллипса — именно такие

Манэки Нэко, Япония, фарфор, эмаль, XXI в.

монетки чеканились в Японии с 1592 по 1871 г. Называлась она кобан и весила около 18 г. Изображение рыбы в лапе кота сулит процветание. Обе поднятые вверх лапы защищают дом или бизнес.

Белый кот Манэки Нэко символизирует чистоту и добродетельность, черный — предохраняет от зла и избавляет дам от назойливых преследований. Розовый или красный кот связан с романтикой и любовью, зеленый — со здоровьем и иногда с ученостью. Оранжевый или фиолетовый кот символизирует непостоянство. Золотой приманивает здоровье и процветание. Наиболее «сильной» фигуркой считается трехцветный Манэки Нэко, возможно потому, что коты и кошки с таким окрасом встречаются в Японии нечасто.

Две фигурки Манэки Нэко, резьба по камню, начало XIX в.

Любопытно что сделанные на экспорт Манэки Нэко показывают зрителям тыльную сторону своей лапы. Так они зазывают покупателей жестом, принятым среди торговцев на Западе. Традиционные японские Манэки Нэко держат лапку ладонью к зрителю — жест, более традиционный на Востоке.

Еще в период Эдо знатные японки обычно надевали котам ошейники с колокольчиками, по звуку которых они могли судить о местонахождении своих любимцев. Теперь маленькие колокольчики на красной ленточке часто можно увидеть и на фигурках Манэки Нэко. Если позвонить в такой колокольчик, удача обязательно придет! Под лентой часто изображают нечто вроде маленького фартучка. Дело в том, что в средневековой Японии существовало поверье: если повязать на шею статуи Будды, стоящей у обочины дороги, часть детской одежды, это защитит ребенка в жизни от всяческих напастей.

Скульптура кота, напоминающего Манэки Нэко, стояла у входа в храм Готоку-джи. Ее поднятая лапа приветствовала въезжающих в храм феодалов. Затем ворота храма запирались на засов. Тем самым Манэки Нэко как бы охранял жизнь вновь прибывших гостей. В настоящее время вокруг храма Готоку-джи стоят десятки статуй котов. К ним приходят владельцы потерявшихся или больных кошек и прикрепляют записки с изображением Манэки Нэко для того, чтобы помочь своим питомцам.

Манэки Нэко, фарфор, роспись, начало XX в.

Манэки Нэко, Япония, резьба по камню, XVIII в.

КОШКИ НА СЛУЖБЕ

Охранные способности кошек давно оценены в ряде стран на государственном уровне. Например, в Австрии кошки охраняют продовольственные склады. После нескольких лет такой работы им полагается пожизненная пенсия. Она выдается хвостатым сторожам молоком, мясом и бульоном.

Кошка из Британского музея

В Англии на казенном довольствии находятся кошки, сохраняющие от мышей книги и другие реликвии Британского музея. Своеобразный добровольный караул в течение двадцати лет у входа в Британский музей нес кот Майк. Он незаметно подкрадывался к назойливым голубям, затем хватал одного из них и приносил живого к привратнику музея, который забирал птицу и отпускал ее. В обмен Майк получал порцию еды или молока. Майк прославился также как ярый женоненавистник. Он позволял себя кормить только мужчинам, и то только тем, которые относились к нему с должным уважением. Когда в 1929 г. Майка не стало, в британском еженедельнике «Ивнинг стандарт» был опубликован некролог, написанный по случаю известным британским археологом, египтологом и востоковедом Эрнстом Альфредом Уоллисом Баджем.

Кот Майк

Отряд кошек работает в Петербургском Эрмитаже. Он насчитывает несколько десятков мурлык. Впервые в стенах дворца они появились еще во времена дочери Петра I — императрицы Елизаветы Петровны. Петр Великий одним из указов повелел «иметь при амбарах котов, для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». Императрица Елизавета Петровна продолжила это начинание своего отца и указом от 13 октября 1745 г. повелела казанскому губернатору сыскать 30 лучших котов. Их доставили в Санкт-Петербург с человеком, который специально ходил за ними, и затем завезли во

Одна из кошек Эрмитажа

дворец, чтобы они ловили шаставших в его подвалах крыс.

В середине XX в. во время блокады Ленинграда численность кошек в осажденном городе сократилась практически до нуля. После победы над фашистской Германией в Ленинград специально завезли несколько вагонов кошек, которых специально собирали в подарок жителям героического города. С тех пор кошки вновь поселились в подвалах Эрмитажа.

Все двери подземных помещений музея оборудованы специальными лазами, через которые могут проходить кошки. В одном из подвалов музея находится их главная резиденция. Кошкам Эрмитажа полагаются корма и лекарства, которые приобретаются на деньги спонсоров и на пожертвования сотрудников музея.

Начиная с XIX в. коты и кошки работают на некоторых почтовых

Уникальный дорожный знак перед Эрмитажем

отделениях Лондона. За свою службу они еженедельно получают довольствие на пропитание.

Во времена правления Маргарет Тэтчер на Даунинг-стрит, 10 нес службу кот Хамфри. Он совершенно официально назывался «Главным мышеловом правительственной резиденции». После ухода «железной леди» Хамфри продолжал свою службу и при Джоне Мейджоре, и при Тони Блэре. Он честно отрабатывал свое годовое содержание в 100 фунтов, исправно ловя мышей, которых в старом здании на Даунинг-стрит, 10 хватает. Любопытно, что Хамфри пытались оклеветать. Журналист Джордж Джонсон придумал историю о якобы убитых им малиновках, гнездившихся над одним из окон резиденции. К счастью, на защиту кота встал сам Джон Мейджор. Когда английским премьером стал Гордон Браун, Хэмфри вышел в отставку и его место занял другой кот — Сибил. При Дэвиде Камероне правительственным мышеловом сначала стал

Кот Хамфри с Даунинг-стрит

кот Ларри, а потом кошка Фрейя. Кстати, такая служба имеет давние корни. Придворный кот-мышелов появился уже в XVI в., во время правления Генриха VIII.

В Шотландии своеобразной «музейной знаменитостью» стала кошка Смуджи. Ее карьера началась в 1979 г., когда в Зимнем саду при Народном дворце в Глазго развелось много грызунов. Смуджи успешно боролась с ними в течение ряд лет,

Кот Сибил

став своеобразной достопримечательностью музейного комплекса. В 1980 г. NALGO — Национальная ассоциация служащих государственной власти и местного самоуправления — отказала Смуджи в регистрации под предлогом отсутствия высокой квалификации, тогда эту

Кот Ларри был мышеловом на Даунинг-стрит с февраля 2011 г. по сентябрь 2012 г.

Кошка Фрейя на столе британского кабинета министров во время обсуждения кризиса в еврозоне

кошку сделали членом GMB — самого крупного профсоюза Великобритании. Смуджи не раз становилась своеобразным символом различных общественных движений вроде «Лапы прочь от зелени Глазго» или «Спасем ветклиники Глазго». Смуджи скончалась после продолжительной болезни в 2000 г.

Живущая в Японии трехцветная кошка по кличке Тамма сделала головокружительную карьеру, став одним из руководителей железнодорожной корпорации. История началась в 2006 г. когда транспортная компания префектуры Вакаяма уволила всех сотрудников местных железнодорожных станций. На их место за гораздо меньшую зарплату по совместительству были наняты

Надгробная плита на могиле кошки Смуджи

местные жители. Среди них была и бакалейщица Тосико Кояма. По доброте душевной она подкармливала на станции Киси бродячих кошек. Менее чем через год железнодорожные чиновники решили считать одну из таких мурлык — Тамму — станционным смотрителем. Ее рабочий день должен был длиться с 9 до 17 часов. Зарплата выдавалась кошачьей едой. Ход оказался удачным. Пассажиропоток увеличился. В результате примерно еще через год Тамма получила должность «старшего станционного смотрителя». В начале 2010 г. произошел следующий шаг вверх — Тамма стала одним из исполнительных директоров компании. Теперь в ее распоряжении два помощника — кот Тиби и кошка Миико. Последняя, кстати, является матерью Таммы. Против такого кумовства компания не возражает. Благодаря популярности «первой кошки, ставшей одним из руководителей железнодорожной корпорации», префектура Вакаяма получила в местную казну несколько дополнительных миллиардов иен.

Кошка Тамма в фирменной фуражке

ЭКСТРАСЕНСЫ

Как и некоторые другие животные, кошки способны чувствовать приближение опасности. Например, кошки могут быть своеобразными «живыми сейсмографами», то есть они способны предсказывать землетрясения. За некоторое время до катаклизма, иногда за несколько дней до толчков, кошки начинают метаться по комнатам, пытаясь вырваться наружу. Если у них есть котята, их обычно стараются перенести в место, которое кажется безопасным.

Перед землетрясением в Ашхабаде, которое произошло 5 октября 1948 г., многие жители замечали беспокойное поведение кошек. Ученые объясняют этот факт тем, что кошки чувствуют особые звуки, которые «издает» земная кора перед сильными толчками.

Чувствуют кошки и приближение извержений. Например, весной 1902 г. на острове Мартиника взорвался вулкан Монтань-Пеле. Незадолго до извержения все кошки ближайших поселков покинули свои жилища.

Во время Второй мировой войны кошки, обитавшие на южном побережье Англии, предчувствовали приближение нацистских бомбардировщиков и своим беспокойным поведением заранее предупреждали

своих хозяев об опасности. Шерсть у кошек вставала дыбом, они издавали раздраженные звуки, вопли, а некоторые сразу бежали в ближайшее бомбоубежище. Разумеется, вряд ли кошки могли предвидеть грядущие события. Скорее всего, они просто чувствовали вибрации воздуха задолго до того, как шум моторов вражеских самолетов засекала служба противовоздушной обороны англичан. Во время войны эта способность спасла не одну человеческую жизнь.

Наконец, многие верят, что кошки способны хорошо предсказывать погоду. В старину английские моряки по поведению кота на корабле судили о перемене погоды на море. Если он играет на борту корабля, это предвещает ветер в спину и дождь в лицо. Если кот сидит спиной к огню, значит скоро будет шторм. Если кот моет мордочку над ушами, скоро начнутся обильные дожди.

В наше время не без основания считается, что, если кошка свертывается клубком — это к морозу, а если спит, уткнувшись мордочкой в живот, — к непогоде или холоду. Если кошка спит брюхом кверху — это к теплу или жаре. Кошка лижет хвост к ненастью и дождю, скребет лапами стену — к непогожему ветру, лижет лапу и моется — к хорошей погоде. Понаблюдайте за своей кошкой — насколько сбываются эти приметы?

УЛЫБЧИВЫЙ БРИТАНЕЦ

Одним из персонажей повести английского математика и писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» является говорящий Чеширский кот. То, что он умеет разговаривать, — не диво, все-таки сказка!

«Зрители на выставке кошек», английская гравюра, 1871 г.

Улыбающийся кот на картине викторианского времени, конец XIX в.

«Чеширский кот и Алиса». Раскрашенная иллюстрация по оригиналу Джона Тенниела, XIX в

«Британцы» с окраской табби. Иллюстрация из книги о кошках Френсис Симпсон, 1903 г.

У этого кота другая запоминающаяся особенность. Он умеет растворяться в воздухе. При этом его широкая улыбка исчезает последней.

Про улыбчивого Чеширского кота Владимир Высоцкий сочинил песню, в которой, в частности, говорится:

Улыбчивы, мурлыбчивы,
Со многими на ты
И дружески отзывчивы
Чеширские коты.
И у других — улыбка,
Но… такая, да не та.
Ну так чешите за ухом
Чеширского кота!..

Откуда у Кэрролла возник такой образ? Есть ли у Чеширского кота реальный прототип? Во времена, когда Кэрролл писал свою знаменитую сказку, в графстве Чешир хорошо была известна поговорка — «улыбаться как чеширский кот».

Некоторые считают, что родилась она благодаря знаменитым чеширским круглым сырам. На их поверхности некоторые сыровары изображали нечто вроде улыбки, а сам сыр напоминал круглую кошачью морду. По другой версии, в XIX в. в Чешире работал некий художник, который разрисовывал вывески над местными лавками. Часто он изображал на них морды львов — для солидности. Поскольку же настоящих львов в Чешире никто не видел, львы на вывесках напоминали котов, которые широко улыбались, зазывая покупателей. Рассказывали также о леснике, жившем в Чешире во времена царствования Ричарда Третьего. Звали его Катерлинг (*cat* на английском — «кот»). Поймав в лесу браконьеров, он злобно ухмылялся.

Наконец, самое простое объяснение — коты в графстве Чешир действительно умеют улыбаться! Ведь речь идет о конкретной породе — так называемой британской короткошерстной кошке. У нее широкая круглая морда, на которой в самом деле часто можно заметить нечто вроде улыбки.

Исследователи считают, что такие коты и кошки жили уже в Древнем Риме. Римляне брали их с собой на корабли, чтобы уничтожать крыс и мышей. Так улыбчивые коты попали на территорию Франции, которая в то время была частью Римской империи. Между прочим, знаменитый французский Кот в сапогах из сказки Шарля Перро — тоже кот этой породы! И это не случайно. Ведь именно эти кошки отличаются особой верностью своему хозяину. Они готовы

Иллюстрация к сказке о Коте в сапогах. Раскрашенная гравюра Гюстава Доре, XIX в.

Коты британской породы. Иллюстрация из книги о кошках Френсис Симпсон, 1903 г.

Артур Рэкем. Иллюстрация к книге «Легенды Ингольдсби», 1930 г.

следовать за ним по пятам, словно преданная собака. Кот в сказке Перро не просто помогает своему хозяину. Он возводит его на самый верх социальной лестницы! Один из моментов прекрасно изображен на великолепной гравюре Гюстава Доре. Кот с широким поясом на талии, в шикарной шляпе с пером и, конечно же, в сапогах призывает помочь своему хозяину, якобы обобранному грабителями и сидящему голым в речке…

Из Франции коты с круглыми мордами, короткой шерстью и короткими крепкими лапами перебрались в Англию. Произошло это не так давно — всего несколько веков назад. В конце XIX в., а точнее в 1871 г., британские короткошерстные была показаны на первой официальной выставке пород кошек. Событие это было знаменательное. Проходило оно в шикарном выставочном павильоне, сконструированном в лондонском Гайд-парке архитектором Дж. Пакстоном за невиданно короткий срок — всего за 3,5 месяца. Англичане назвали это сооружение Хрустальным дворцом. Кошки шартрезы привлекали в нем всеобщее внимание публики. В нашей стране британские короткошерстные кошки появились еще позже — уже во второй половине XX в.

Иван Яковлевич Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане», 1904 г.

КТО ХОДИТ ПО ЦЕПИ КРУГОМ?

Историки утверждают, что упоминания о кошках можно найти в старинных русских летописях начиная с VII в. В сказках того времени появляется легендарный Кот-баюн. Он помощник не только по хозяйству, но и в ратных делах. Мог наслать на врагов крепкий сон или даже поразить их насмерть. Поговаривали, что баюн — людоед. Может полакомиться плотью своих жертв. Название этого кота происходит от устаревшего глагола баять, то есть рассказывать. Отсюда современные слова «байка», «краснобай» и глагол «баюкать». В сказках кот-баюн порой сидит на железном столбе.

В некоторых русских сказках добрый молодец добывает этого кота и доставляет царю. Главное в этом непростом деле — одолеть дремоту, которую баюн насылает. В сказке «Пойди туда, не знаю куда» так описывается драматическая встреча Андрея-стрелка с котом-баюном: «За три версты стал его одолевать сон. Надевает Андрей на голову три колпака железных, руку за руку закидывает, ногу за ногу волочит — идет, а где и катком катится. Кое-как выдержал дремоту и очутился у высокого столба. Кот Баюн увидел Андрея, заворчал, зауркал да со столба прыг ему на голову — один колпак разбил и другой разбил, взялся было за третий. Тут Андрей-стрелок ухватил кота клещами, сволок наземь и давай оглаживать прутьями...».

Изображение матерого кота на цепи нередко встречается на русских лубочных картинках. Литературоведы уверены — именно оттуда этот образ почерпнул Александр Сергеевич Пушкин, описав кота, который «все ходит по цепи кругом». Правда, в народных сказаниях Кот-баюн обычно бродит не вокруг дуба, а вокруг мельницы, но это уже детали.

«Зрители на выставке кошек», английская гравюра, 1871 г.

Георгий Нарбут. Иллюстрации к стихотворению В. А. Жуковского «Как мыши кота хоронили», 1910 г.

КОШКИ НА РУСИ

Вначале кошки на Руси были животными экзотическими и дорогими. Их держали только люди состоятельные. Однако уже к XIV в. кошка в нашей стране становится достаточно распространенным животным. Ее берет под свою защиту церковь, что отражено в судебнике «Правосудье митрополичье». За хищение кошки назначается крупный денежный штраф. В XVI в. право держать дома кошку получают люди незнатные и неименитые. Об этом говорят строчки юношеской поэмы «Монах» Пушкина. Поэт так описывает отшельника:

Наш труженик
Не слишком был богат,
За пышность он
Не мог попасться в ад.
Имел кота, имел псалтирь и четки,
Клобук, стихарь
Да штоф зеленой водки...

В русском фольклоре появляется множество пословиц и поговорок про котов и кошек. Некоторые из них говорят о том, что кошка стала на Руси самым обычным животным. Послушайте: «На дворе много скота — три собаки, два кота». Или: «Богат Ермошка — собака да кошка».

Любопытно, что в культуре русских старообрядцев в начале XVIII в. усатый кот был сатирическим намеком на Петра I. Во всяком случае, вроде бы именно после кончины императора появились лубки, изображавшие «Как мыши кота погребают».

В подписях при желании можно было углядеть намеки на реальных лиц из окружения Петра. Стоит заметить, впрочем, что сюжет сложных взаимоотношений мышей с котами обыгрывался еще древними египтянами. На одном из папирусов есть шутливое изображение: мыши на боевых колесницах атакуют

«Небылица в лицахъ найдена в старыхъ светлицахъ…», картинка конца XVIII — начала XIX в.

«Казанский кот». Лубочная картинка, XVIII в.

обороняющих крепость котов. У Эзопа есть басня о том, как кошка прикинулась мертвой, чтобы выманить мышей из их норок. В басне этот фокус не проходит. Одна из мышей, выглянув из убежища, говорит: «Нет, любезная, хоть и вовсе мешком обернись, а я к тебе не подойду».

Возможно, за почившего императора в образе кота на лубке вступился Александр Петрович Сумароков, начертавший такие строчки:

Колико вы кота убить
Ни домогались,
Вы мыши;
Вышелъ котъ,
А вы перепугались;
И мысли ваши суета;
Мышамъ ни какъ нельзя
Преодолеть кота.

Однако и в некоторых старых текстах, описывающих мышиную процессию, кот лишь спит. В самый разгар торжественной церемонии он просыпается и бросается на своих врагов. «Много потерь понес тогда мышиный род», — констатирует сказка.

Студия «Союзмультфильм» в 1990 г. выпустила забавный мультик по этому сюжету.

ПОЧЕМУ БЕГЕМОТ?

В четвертой главе знаменитого булгаковского романа «Мастер и Маргарита» появляется «неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами». Позже выясняется, что это любимый шут Воланда. Он оборотень, неуязвимый для пуль. Когда чекисты разряжают в него свои маузеры, он театрально произносит: «Единственное, что может спасти смертельно раненного кота — это глоток бензина». Кот Бегемот пьет водку, закусывая ее маринованными грибочками, отрывает голову конферансье, играет в шахматы и проделывает еще массу всевозможных трюков

Почему кота в романе зовут так странно?

В Библии Бегемот — мифологическое существо, одно из двух чудовищ, которых Создатель демонстрирует праведнику Иову в доказательство Своего могущества. В описании он «ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья».

Средневековый теолог и инквизитор Пьер де Ланкр считает Бегемота демоном, который может принимать формы любых крупных животных, а также кота, слона, собаки, лисицы и волка. Демон Бегемот упоминается в книге Михаила Александровича Орлова «История сношений человека с дьяволом». Это сочинение, содержащее множество легендарных историй о добрых и злых духах, демонах, ведьмах и колдунах, было издано в 1904 г.

Книга Орлова была хорошо известна Булгакову — во время работы над романом он делал из нее выписки. В результате кот-оборотень и получил свое странное ветхозаветное имя. Кстати, в переводе с древнееврейского *behēmāh* — просто «животное».

Стоит заметить, что в русской литературе описание превращений кота в человека имеет свою традицию. Зачинателем русской фантастики по праву считают Антония Погорельского. В 1825 г. была опубликована его повесть «Лафертовская маковница». В ней написано, как у старухи-ведьмы жили черный кот и девушка-сирота Маша. Кот был оборотнем.

«Бросив нечаянно взгляд на черного кота, — говорится в повести, — она увидела, что на нем зеленый мундирный сюртук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устремляло взоры прямо на нее».

Чуть позже тему чародейских превращений подхватил в своих произведениях Гоголь.

Уильям Блейк. «Бегемот и Левиафан», иллюстрация к «Книге Иова», 1826 г.

Федор Флинзер. Иллюстрации к сборнику текстов о приключениях лиса Рейнке, конец XIX в.

Иллюстрация к сказке «Ричард Виттингтон и его кот»

Якоб Йорданс. Сатирическое изображение Ричарда Уиттингтона с котом, гравюра, конец XVII в.

Памятник коту в Лондоне у больницы Виттингтона на Хайгет-хилл

ДЕТЕКТИВЫ И ПОТЕРЯШКИ

Коты и кошки нередко становились героями литературных произведений. Средневековая Европа зачитывалась приключениями лиса Рейнике. В сборнике этого эпоса фигурирует и драчливый кот Тибальдо. Его имя вам ничего не напоминает? Шекспир, прекрасно знавший древнюю литературу, не случайно назвал одного из героев «Ромео и Джульетты» Тибальдом.

В XVII в. в Англии появилась сказка о бедном мальчике, который вместе со своим котом отправился из родной деревни в Лондон. В одной версии истории юноша предложил своего кота марокканскому султану, дворец которого одолели крысы, и в благодарность получил за своего компаньона огромные деньги. В другой версии молодой человек нанялся на корабль, уходящий в далекое плавание, и тоже благодаря своему коту-крысолову обрел богатство. В конце концов юноша удачно женился и даже трижды стал лорд-мэром Лондона.

Специалисты считают, что в основе этой истории про чудесного кота-помощника лежала старая персидская сказка о бедном юноше, который удачно продал своего кота и в результате разбогател. Любопытно также, что у английского бедняка из сказки был реальный прототип. Речь идет об английском средневековом купце Ричарде Уиттингтоне. Он появился на свет в середине XIV в. в семье дворянина из Глостершира.

Уиттингтон действительно был трижды лорд-мэром Лондона, а его супругу звали Эллис — как и жену удачливого юноши из сказки. На некоторых гравюрах, созданных после кончины Ричарда, он изображен вместе с котом, хотя реальных доказательств существования у Уиттингтона такого любимого питомца нет.

Несколько веков спустя, уже в начале XIX в. европейцы с удовольствием читали новую повесть Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Ее главным героем был кот. Кстати, это именно Гофман сочинил знаменитую сказку о Щелкунчике. Вы наверняка видели этого героя в чудесном мультфильме с волшебной музыкой Петра Ильича Чайковского.

Упомянутая повесть Гофмана называлась длинно — «Житейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах». Гофман был большим выдумщиком. Рассказ ученого кота Мурра время от времени прерывается отрывками жизнеописания музыканта Крейслера. Кот якобы рвал на части попавшуюся ему в лапы книгу из библиотеки своего хозяина и использовал выдранные страницы «частью для прокладки, частью для просушки».

Китайский писатель Лао Шэ выпустил в 1932 г. «Записки о кошачьем городе». Это своеобразная антиутопия. Действие происходит на Марсе, где живут существа, весьма напоминающие кошек. Они гордятся своей древней историей

Генрих Лейтеманн. Иллюстрация к сказкам о лисе Рейнике, конец XIX в.

Генрих Лейтеманн. Иллюстрация к сказкам о лисе Рейнике, конец XIX в.

и культурой, однако их жизнь клонится к упадку благодаря выращиванию «дурманных» деревьев и казнокрадства правящей элиты. Полиция не защищает города, а грабит их. Кругом воровство и коррупция. Знакомая картина, не правда ли?

У Евгения Ивановича Чарушина есть серия чудесных маленьких рассказов про котенка Тюпу с его же иллюстрациями.

У канадского писателя и художника Эрнеста Сетона-Томпсона среди прочих произведений о животных есть повесть «Королевская аналостанка». Она рассказывает о кошке, которая долго и трудно добиралась до родного дома. Кстати, такие истории случаются порой и в реальной жизни. На одном из бульваров Мурманска можно увидеть необычный памятник. На небольшой лавочке сидит довольно упитанный кот. В правой лапе у него палка с небольшим узелком. Слева на лавке надпись — «Кот Семен». Городские легенды рассказывают, что он потерял своих хозяев, когда те возвращались из Москвы домой — в Мурманск. Кот вернулся к ним через 6,5 лет, пройдя около двух тысяч километров.

Кстати, аналогичная история произошла в США. Потерявшаяся кошка по кличке Уиллоу проделала путь длиной более 2800 км из городка Боулдер в штате Колорадо до Нью-Йорка. Похождения кошки заняли более пяти лет. Она воссоединилась со своими хозяевами в сентябре 2011 г. Уиллоу попала в приют для животных, где ее «личность» была установлена благодаря микрочипу, который был имплантирован Уиллоу, когда та была еще котенком.

Американская писательница Лилиан Джексон Браун в 60-х гг. XX в. начала писать детективные рассказы



Обложка «Житейских воззрений кота Мурра» 1855 г. издания. Рисунок кота приписывается самому Гофману

Памятник коту Триму перед зданием библиотеки Флиндерса в Австралии

из серии «Кот, который…». Главный герой — журналист Джеймс Квиллер. В его доме живут два сиамских кота Ко-Ко и Юм-Юм. Они-то и помогают расследовать различные преступления. Серия была переведена на русский язык. Можете ознакомиться.

Кстати, в истории зафиксирован случай, когда кот и в самом деле выполнил роль тайного агента. Речь идет о коте Фреде; он получил свою кличку в честь одного из персонажей «Поттерианы» — Фреда Уизли. До своего звездного часа кот мог и не дожить. Он появился на свет в Бруклине весной 2005 г. И наверняка умер бы от тяжелейшей пневмонии, если бы не нью-йоркская организация по защите животных. Фреда выходили и спасли. Его хозяином стал помощник окружного прокурора Кэрол Моран. Через год, в феврале 2006 г., Фреда зачислили в

Мемориальный уголок Трима в информационном центре австралийского городка Виктор Харбор

Рисунок кота Трима, автор неизвестен, XIX в.

штат окружной прокуратуры Бруклина в качестве секретного суперагента. Он должен был сыграть роль четвероногого пациента. Операция проводилась чтобы вывести на чистую воду некоего Стивена Вессела, который выдавал себя за ветеринара и вел частную практику, не обладая врачебной лицензией. Фред прекрасно справился с заданием. Весел получил условный срок и отправился на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Фред прославился, но прожил недолго. Через полгода он сбежал из квартиры в Квинсе и трагически погиб под колесами автомобиля. Быть может, он кого-то преследовал.

КОТЫ НА ПАЛУБЕ

С кошками связано много примет. Некоторые противоречат друг другу. В нашей стране, к примеру, переходящая дорогу черная кошка для многих — знак недобрый. Англичане, наоборот, — считают это доброй приметой. Британцы верят, если черная кошка забежит в дом невесты, то хозяина ждет радость. Если же она чихнет рядом с новобрачной, молодой паре обеспечена счастливая семейная жизнь. Английские моряки верили, что черная кошка на корабле сулит благополучное плавание. И не только черная.

Резон в таких верованиях был. В старину, а порой и в наше время, корабельные кошки — единственное спасение от крыс, которыми часто кишат трюмы. Несколько таких корабельных кошек стали настолько знамениты, что попали в историю.

Как известно, Австралия получила свое название благодаря британскому исследователю Мэтью Флиндерсу. Когда тот бороздил воды близ этого материка в 1801-1803 гг., на палубе компанию ему составлял кот Трим. Нынче можно увидеть два скульптурных изображения этого кота-маримана. Оно находится в Австралии, в Сиднее, перед зданием библиотеки Флиндерса, а другое — на восточном побережье Англии, в местечке Донингтон, где в 1774 г. родился Флиндерс. Сам же Трим появился на свет в 1799 г. Его жизнь была полна приключений. Еще котенком он свалился за борт, но сумел доплыть до идущего корабля и вскарабкался по свисающей с палубы веревке. В 1803 г. он выжил после

Марка с изображением Чиппи и его хозяина

крушения корабля, налетевшего на рифы. Вместе со своим хозяином Трим просидел некоторое время во французской тюрьме на Маврикии.

Кот Конвой в своем гамаке, фото 26 ноября 1941 г.

Надгробная плита на могиле кота Саймона

Когда Флиндерс вернулся в Англию, Трим через некоторое время таинственно исчез. Его хозяин подозревал, что его хвостатого любимца похитили и съели голодные темнокожие рабы. В 2002 г. в свет вышла книга Брюса Куртенея «Кот Мэтью Флиндерса».

В Интернете можно найти имена более дюжины котов и кошек, которые в свое время жили на палубах морских и даже воздушных судов. К примеру, на судне «Эндьюранс», которое под руководством сэра Эрнеста Генри Шеклтона направилось исследовать Арктику в 1914 г., жил полосатый кот по кличке Мисс Чиппи. На борт ее взял корабельный плотник Гарри МакНиш. Поход оказался неудачным. Судно было зажато льдами в море Уэдделла и затонуло.

Шеклтон решил, что эту катастрофу животным не пережить. По его приказу Чиппи и три щенка, которые также находились на судне, были застрелены. МакНиш тяжело переживал эту потерю и конфликтовал с Шеклтоном, за что позже ему было отказано в награде, которую получили остальные участники экспедиции. Память о Чиппи сохранилась. В 2004 г. ее бронзовый памятник появился в Новой Зеландии на могиле МакНиша. А в февале 2011 г. был напечатан тираж почтовых марок с изображением Мисс Чиппи.

Медаль Марии Дикин, врученная Саймону, и чучело похожего на него кота

Кот по кличке Конвой плавал на британском легком крейсере «Гермиона», сопровождая вместе с экипажем суда. На «Гермионе» кот был поставлен на довольствие и у него был даже свой гамак. Бравый кот погиб вместе с экипажем, когда 16 июня 1942 г. крейсер был атакован немецкой подлодкой U-205.

Среди прочих наиболее знамениты два корабельных кота. На похороны одного из них в конце ноября 1949 г. в лондонский пригород Илфорд собрались сотни людей. Надпись на надгробной плите гласила: «В память о „Саймоне“, служившем на корабле Его Величества „Аметист“ с мая 1948 г. по ноябрь 1949 г., награжденном медалью Марии Дикин

Джорджина Шоу-Бейкер. «Непотопляемый Сэм», XX в.

в августе 1949 г., умершем 28 ноября 1949 г. Во время инцидента на реке Янцзы он был на высоте».

Саймон родился в Гонконге. На палубу «Аметиста» его принес младший матрос Джордж Хикинботтом. Кот быстро освоился на корабле и начал уничтожать на нем грызунов. Команда стала считать Саймона своим талисманом. Поднимаясь вверх по течению реки Янцзы, «Аметист» попал под шквальный обстрел китайских береговых орудий. Один из первых снарядов пробил рубку корабля. В результате капитан был убит, а Саймон получил ожоги и тяжелые ранения от шрапнели. Однако кота подлечили, и он выжил. Когда Саймон посещал корабельный лазарет, это поднимало дух выздоравливающих бойцов. Они видели, что ранение — еще не повод падать духом. История Саймона попала в британские газеты. Он получил высшую воинскую награду Великобритании для животных — медаль Марии Дикин, отдельную медаль за поход «Аметиста» и звание «Кот — отличник морской службы».

Другого знаменитого «морского» кота звали непотопляемым Сэмом. Основания на то были. Сначала этот черно-белый кот плавал на германском линкоре «Бисмарк». В конце мая 1941 г. корабль был потоплен выстрелами английской эскадры. Из 2200 моряков спаслись лишь 115 человек. Кот тоже остался жив. Он проплавал несколько часов на обломках корабля в море и был поднят на борт проходившего рядом британского эсминца «Казак». В конце октября 1941 г. эсминец был торпедирован немецкой подводной лодкой. Погибло 159 английских моряков, корабль затонул, однако кот и на этот раз выжил. Именно после этого случая он приобрел прозвище «Непотопляемый Сэм».

Подтвердить свою везучесть ему удалось и в третий раз. Авианосец «Арк Ройял», на борту которого оказался Сэм, также был торпедирован немецкой подводной лодкой. Возможно, благодаря счастливой звезде Сэма все моряки и летчики авианосца были спасены. Сэм какое-то время жил в канцелярии генерал-губернатора Гибралтара.

Потом кот был переправлен в Англию, где и скончался от старости. Художница Джорджина Шоу-Бейкер успела запечатлеть геройского кота. Пастельный портрет Сэма до сих пор хранится в Гринвиче — в Национальном морском музее.

ЗВЕЗДЫ СЦЕНЫ

Кошки могут быть настоящими звездами сцены. В этом убеждают две истории. Первая началась в 1939 г., когда американо-английский поэт и драматург Томас Элиот опубликовал небольшой сборник стихов. Называлось сочинение «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом». Друзья Элиота, конечно, знали, что под



Обложка первого издания «Популярной науки о кошках» Т. Элиота

старым опоссумом он имел в виду себя. Это ведь было литературное прозвище Элиота.

Стихи вышли необычными. Элиот слыл модернистом-новатором в поэзии. В них описывались некие джеллейные кошки и кошки Гамби, в том числе Пусси-Пестрый-Нос. Был стих про противоречивого и непредсказуемого кота Рам-Там-Таггера и про двух друзей — Уходжерри и Хвастохвата. Описывался кот мистер Мефисто и многие другие персонажи.

Элиот считал, что его «кошачьи» вирши были предназначены для детей. Однако для детской аудитории они были немного сложноваты. Пожалуй, лишь в отличном переводе Маршака стихотворение о коте Макавити можно с удовольствием прочесть ребенку. Помните?

Макавити, Макавити,
Таинственный Макавити!
Законы наши соблюдать
Его вы не заставите.
Презрел он тяготения

Одна из афиш мюзикла «Кошки», 2012 г.

Всемирного закон.
На месте преступления
Ни разу не был он!
Его преследуй по пятам,
Беги наперерез,
Ищи по крышам, чердакам, —
Макавити исчез!

И так далее… Наверняка, сочинение Элиота не получило бы мировой известности, если бы не английский композитор и постановщик Эндрю Ллойд Уэббер — автор музыки к знаменитой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». В 1981 г. он переложил стихи Элиота на музыку. Получился очередной хит — мюзикл «Кошки».

Премьера состоялась 11 мая 1981 г. в Лондоне, а через год мюзикл показывали уже на Бродвее в Нью-Йорке. Представление оказалось настолько успешным, что Элиоту за его стихи, посмертно уже, присудили награду для литератора редкую — Грэмми, музыкальную премию Американской академии звукозаписи. «Кошки» с успехом шли на Западе до 2002 г. и, лишь утратив свой раскат, в 2005 г. докатились до России.

В мюзикле роль кошек исполняют артисты. Вряд ли тому же Уэбберу пришла бы в голову мысль использовать в постановке хотя бы одну настоящую кошку. Ведь всем известно — кошки не дрессируются. Однако в конце XX в. выяснилось, что это не так. «Усатые-полосатые» могут быть звездами сцены. И это вторая история.

Она началась в 1971 г. Тогда никому пока не известный Юрий Куклачев окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Учеба далась непросто. Юрий сам потом признавался: «…когда я пришел в училище, у меня вообще ничего не было. Поступил я туда с большим трудом, можно сказать, кое-как пролез. Потом выгоняли меня — данных не было». Юрий мечтал стать клоуном, однако тогда на аренах цирков блистали такие корифеи клоунады, как Карандаш и Никулин, Попов и Енгибаров.

Однако уже через семь лет Куклачев стал заслуженным артистом РСФСР, получил Золотую корону клоунов в Канаде. Ассоциация клоунов Америки сделала его своим почетным членом. Фирменными номерами Куклачева стали выступления с кошками. Юрий Дмитриевич не учил их придуманным трюкам. Действительно, метод кнута и пряника с кошками не работает. Просто мастер подмечал, что кошка любит делать сама и потом развивал и закреплял это ее умение. Кстати, примеры попыток обучения кошек в истории имеются. К примеру, на одном из барельефов в римском музее Капитолия изображена женщина, обучающая кошку приплясывать под звуки лиры. У Куклачева обучение кошек пошло великолепно. В результате в 1990 г. Москве появился частный театр кошек. В 2005 г. он стал государственным. Театр получил множеством международных наград, в том числе Золотой кубок и звание «самого оригинального театра в мире», во время гастролей в Париже.

ХВОСТАТЫЕ МЭРЫ

В США есть пара котов, сумевших сделать политическую карьеру. Первый живет на Аляске, в местечке Талкитна. Зовут его Стаббс. Почетным мэром он стал в 1997 г., когда местные выборы зашли в тупик. Население Талкитна, а это всего около 900 человек, не устраивала ни одна из выдвинутых кандидатур. Тогда местная жительница Лори Стек, в шутку, конечно, предложила избрать мэром своего бесхвостого кота Стаббса. На удивление идея была подхвачена, и кот стал не только почетным мэром, но и с своеобразным талисманом Талкитна. Подобно многим известным политикам Стаббс пережил покушение. Первого сентября, во время ночной прогулки бесхвостого мэра по городу, на него напала собака. В результате Стаббс попал в клинику в тяжелом состоянии У него был перелом грудины, разрыв легкого и рваная рана на боку. К счастью, кот выжил.

Другой кот, живущий в США, поднялся от бездомного бродяги до

Кот Стаббс крупным планом

Мэр американского городка Шарон на прогулке

мэра маленького городка Шарон в штате Висконсин. Зовут кота Фредди. Он появился у здании городской администрации в 2002 г. Его приметила дама, выполнявшая функции городского казначея. Пригретый, накормленный и обласканный кот начал регулярно приходить к зданию мэрии незадолго до начала рабочего дня. Шарон — городок маленький, в нем всего около девяти тысяч жителей. Вскоре все они хорошо знали Фредди — стали приносить ему игрушки и даже деньги для кошачьего корма. Кота в шутку стали считать «мэром» Шарона.

Карьера кота-мэра резко пошла в гору, когда в апреле 2011 г. Фредди пропал. Горожане так привыкли к своему любимцу, что разместили объявления о его поисках в Интернете. Через четыре месяца Фредди благополучно нашелся, и к тому времени о его существовании знала уже вся страна. Игра в кота-политика была подхвачена. Теперь Фредди баллотируется в Сенат в качестве независимого кандидата. У Фредди появился свой сайт и аккаунты в Фейсбуке и Твиттере. Команда поддержки сняла агитационный видеоролик. В нем Фредди предстает как «энергичный и зрелый политик, обладающий богатым жизненным опытом и умеренно консервативными взглядами». Кто знает, быть может, со временем Фредди будет выдвигаться на должность президента США. Поистине, Америка — страна больших возможностей. Даже для котов.

ПРОЧИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

Среди котов и кошек есть несколько героев, чья история жизни широко обсуждалась в прессе. Одним из таких котов был Льюис из американского городка Фэрфилд, расположенного на территории штата Коннектикут. Несколько жителей обвинили Льюиса в нападениях. Некая Дженет Кеттман заявила, что неоднократно подвергалась нападениям этого кота. Нашлись свидетели, которые показали, что эти атаки были ничем не спровоцированы. На Льюиса завели дело. Это был первый такой прецедент в США в отношении домашних животных.

Офицер Управления контроля над животными Рэйчел Солвейра обязала владелицу кота Рут Цизеро держать своего питомца под домашним арестом. Когда кот улизнул из родных стен, Рут была обвинена в несоблюдении порядка. Ей грозил реальный тюремный срок в полгода, а самому коту — эвтаназия. Пытаясь спасти своего любимца, Рут ввязалась в судебную тяжбу, утверждая, что кот мог обороняться. История получила огласку. У Льюиса нашлись сторонники. В поддержку кота был создан сайт и продано около 500 футболок с надписью «Спасите Льюиса!». Деньги от их продажи пошли в фонд защиты кота, который

Долгожительница Крим Пафф

Скарлетт со спасенными ею котятами

успел прославиться далеко за пределами штата Коннектикут.

Кошка по кличке Крим Пафф попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря исключительно долгой жизни. Хозяином кошки был некий Джейк Перри, который успел прославиться благодаря своим питомцам. Его кот Гранпа умер в возрасте 34 года и 2 месяца. Крим Пафф побила этот рекорд, протянув 38 лет и 3 дня. На вопросы журналистов о секрете такого долгожительства Пери утверждал, что все дело в диете. Его кошки питались смесью бекона, яиц, спаржи и брокколи.

Бездомная кошка Скарлетт из Бруклина прославилась благодаря своим героическим действиям во время пожара. Он начался по неустановленной причине 30 марта 1996 г. в заброшенном гараже. Пожарные прибыли быстро. Когда пламя уже было под контролем, один из них — Дэвид Джанелли — увидел как кошка выносит из огня одного за другим своих котят. Ее шерсть была опалена, глаза повреждены, лапы почти горели, однако это не помешало Скарлетт спасти всех своих малышей. Ожоги Скарлетт вылечили. История получила огласку. Геройская кошка-мать получила около 7000 писем со всего мира с предложениями принять ее в семью. Была создана премия имени Скарлетт. Она вручается животным, которые совершают героические поступки в отношении людей или животных. Скарлетт скончалась в одной их семей Бруклина 15 октября 2008 г.

Рут Цизеро со своим котом Льюисом

Кот Дасти в одежке, имитирующей тюремную робу

Впрочем, даже среди животных слава может быть сомнительной. В 2011 г. жителям американского городка Сан-Матео в штате Калифорния удалось вывести на чистую воду кота по кличке Дасти. Он оказался завзятым клептоманом: воровал в темное время суток из соседних домов все, что попадалось ему в лапы. Добропорядочные обыватели долго удивлялись куда пропадают у них носки, перчатки, полотенца, солнечные очки и мелочи вроде пластиковых крышек или губок для мытья посуды. Однажды за ночь он умыкнул сразу 11 различных предметов. Засечь проделки Дасти помогла камера ночного видения, установленная возле дома его хозяев. К счастью, жители Сан-Матео не подали на Дасти в суд. Теперь они просто приходят к его владельцам и забирают похищенное. Говорят, самому Дасти его ночные проделки доставляют огромное удовольствие.

Скарлетт после лечения

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОРОДАХ

Опытные владельцы котов и кошек хорошо знают — у каждого домашнего любимца свой характер. Тем не менее важную роль в определении поведения и темперамента кошки играют особенности породы. Прежде чем заводить себе пушистого друга, решите — нужна ли вам породистая кошка, или для вас вполне подойдет беспородный домашний приятель. Приобрести котенка без родословной не составляет труда. Стоят такие котята совсем недорого. Многие люди готовы отдать такого малыша «в хорошие руки». Однако, приобретая беспородную кошку, вы почти в прямом смысле покупаете «кота в мешке». Вы ничего не знаете ни об особенностях его поведения, ни о прочих характеристиках.

Изучение разнообразия пород кошек дает вам больше возможностей осознанного выбора. Стоит потратить некоторое время на изучение особенностей пород, чтобы потом остановиться на той или иной из них. Учтите при этом, что приобретая породистого кота с солидной родословной, вы не только тратите деньги, но и берете на себя определенные обязательства. Породистых кошек и котов обычно демонстрируют на выставках. Необходимо тратить время на подбор пары для такого производителя, получать соответствующие документы на потомство. Впрочем, если не стремиться заполучить регалии для вашего любимца, жизнь породистой кошки может напоминать размеренное существование беспородной мурки. Стоит отметить, что беспородность — не препятствие для участия в выставках. Беспородные кошки могут участвовать в конкурсах, попадая в категорию домашних любимцев.

Большинство пород кошек были выведены относительно недавно. В настоящее время их насчитывается несколько десятков. Регистрацией новых пород и выдачей различных документов занимаются фелинологические организации. Именно они обладают правом выписать родословную, которая подтверждает принадлежность кошки к определенной породе. Такая кошка должна соответствовать определенным стандартам и насчитывать, по крайней мере, четыре поколения породистых предков.

Фелинологические организации разрабатывают правила проведения выставок; в их обязанности входит также проверка реальности родословных. Главной организации не существует. Наиболее авторитетной считается FIFe — Международная фелинологическая федерация. Она была создана в 1949 г. В наши дни является крупнейшей организацией такого рода в мире. FIFe разработала более десятка различных классов, по которым кошки могут проходить на выставках.

Вот они:

1 — международные гранд-чемпионы
2 — международные гранд-премьеры
3 — международные чемпионы
4 — международные премьеры
5 — чемпионы
6 — премьеры
7 — кошки от 10 месяцев и старше, не обладающие титулами чемпионов или международных чемпионов
8 — кастрированные животные
9 — котята в возрасте 6–10 месяцев
10 — котята в возрасте 3–6 месяцев
11 — животные, которые не имеют документа о своем происхождении

Стоит отметить, что не все породы безоговорочно признаются всеми фелинологическими организациями, как и возникновение нового вида. Формирование новой породы — процесс постепенный. Поэтому решение, когда породу можно официально признать существующей, часто во многом субъективно. К тому же у разных организаций бывают свои критерии, по которым оцениваются породы.

Ниже в алфавитном порядке приводится список главных фелинологических организаций мира.

ACF — AUSTRALIAN CAT FEDERATION
АВСТРАЛИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1969 год
Адрес: Mrs. Nell Evans, P.O. Box 331, Port Adelaide, BC SA 5015
Телефон: 08-8449-5880
Адрес в Интернете:
http://www.acf.asn.au/
E-mail: acfinc@chariot.net.au
Официацльный язык: английский

В задачи организации входят регистрация породистых животных и контроль за их разведением, организация выставок.

ACFA — AMERICAN CAT FANCIERS ASSOCIATION
АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1955 год
Адрес: P. O. Box 203, Point Lookout, MO 65726, USA
Телефон: + 1 (417) 3345430
Адрес в Интернете:
http://www.acfacat.com/
E-mail: mcats@bellsouth.net
Официальный язык: английский

Первая организация, допустившая нестандартных кошек к борьбе за титул чемпионов и введшая письменные экзамены для кандидатов в судьи.

CFA — THE CAT FANCIERS' ASSOCIATION
АССОЦИАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1906 год
Адрес: P. O. Box 1005, Manasquan, NJ 08736, USA
Телефон: + 1 (732) 5289797
Адрес в Интернете:
http://www.cfainc.org/
E-mail: cfa@cfa.org
Официальный язык: английский

Организация отвечает за регистрацию животных, пометов, названий питомников и правильное отражение названий питомников в кличках животных, решает спорные вопросы, связанные с оформлением родословных и присвоением чемпионских титулов, выдает сертификаты. С 1909 г. выпускает журнал «*Cat Journal*».

CFF — CAT FANCIERS FEDERATION
ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1919 год
Адрес: P.O. Box 661 Gratis, OH 45330, USA
Телефон: + 937-787-9009
Адрес в Интернете:
http://www.cffinc.org/
E-mail: CFFinc@live.com
Официальный язык: английский
Одна из старейших американских федераций любителей кошек, которая объединяет около ста десяти тысяч любителей кошек Северной Америки и Европы. Членами CFF являются более 70 клубов и 7500 питомников из США, Канады, России, Германии, Великобритании и Голландии.

FIFE — FEDERATION INTERNATIONALE FELINE
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Создана: 1949 год
Адрес: c/o The General Secretary, Little Dene, Lenham Heath, Maidstone, Kent ME17 2BS, United Kingdom
Телефон: +44 (0) 1622 850913
Адрес в Интернете:
http://fifeweb.org/index.php
E-mail: general-secretary@fifeweb.org
Официальный язык: английский, немецкий, французский
FIFe считает себя «Организацией Объединенных Наций» по отношению к национальным клубам и объединениям. Включает организации более чем 40 стран, базируется в Люксембурге. Все члены FIFe придерживаются единой системы стандартов и названий, единых правил разведения кошек и организации выставок.

GCCF — GOVERING COUNCIL OF THE CAT FANCY
БРИТАНСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создан: 1910 год
Адрес: 4–6 Penel Orlieui, Brigwater, Somerset, TA, 3PG, United Kingdom.
Телефон: +44 (1278) 427575
Адрес в Интернете:
http://www.gccfcats.org/
E-mail: info@gccfcats.org
Официальный язык: английский

В задачи Совета входит проверка и регистрация родословных, контроль за разведением породистых кошек, а также контроль за соблюдением правил их содержания.
В настоящее время регистрируется более 30 тыс. породистых животных в год.

TICA — THE INTERNATIONAL CAT ASSOCIATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1979 год
Адрес: P.O. Box 2684, Harlinger, TX 78551, USA
Телефон: + 1 (956) 4288046
Адрес в Интернете:
http://www.tica.org/
E-mail: ticaeo@xanadu2.net
Официальный язык: английский

Организация придерживается принципиально нового подхода к племенному разведению кошек и проведению выставок, с учетом последних достижений в области генетики. Кошек регистрируют по генотипу, но на выставках их оценивают по фенотипу, то есть по внешнему виду.

WCF — WORLD CAT FEDERATION
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК

Создана: 1988 год
Адрес: Geisbergstr, 2, D-45139 Essen, Germany
Телефон: + 49 (201) 555724
Адрес в Интернете:
http://www.wcf-online.de
E-mail: wcf@wcf-online.de
Официальный язык: английский, немецкий, французский

Создана в Бразилии, в нее входит более 540 клубов любителей кошек.
В задачи организации входят международная регистрация животных и питомников, разработка стандартов, подготовка судей международной категории, международные связи.

ТИПЫ ОКРАСОВ

При описании любой породы кошек очень важно понимать значение некоторых терминов, связанных с окраской шерсти. Она зависит, прежде всего, от двух параметров. В первую очередь это цвет шерсти. Он определяется концентрацией меланина (от греч. *melanos* — «темный», «черный»). Этот белковый пигмент есть и у человека. Он защищает клетки тела от ультрафиолетовых лучей, словно оконные жалюзи, — поглощает вредное излучение и переводит его в тепловую энергию.

Увеличение количества меланина в клетках кожи человека лежит в основе появления загара. У кошек, как и у человека, меланин существует в двух формах. Эумеланин дает черную пигментацию. Присутствие феомеланина вызывает красновато-желто-оранжевую окраску. Небольшие концентрации меланина в шерсти являются причиной бежевых и кремовых окрасов. Отсутствие меланина приводит к появлению белой шерсти.

Важно также распределение меланина по длине волоса. К примеру, интенсивно окрашенным может быть только кончик волоса. Такой феномен называется типпингом (от англ. *tip* — «кончик»). Шерсть у таких кошек имеет переливающиеся оттенки. Дымчатый эффект возникает, когда окрашена значительная часть волоса. Если волос имеет по-разному окрашенные чередующиеся зоны, говорят о тикинге (от англ. *tick* — «отметина»).

Очень часто шерсть на всей поверхности тела кошки окрашена неравномерно. Самый распространенный окрас — так называемый табби (от англ. *tabby* — «полосатый»).

Темные полосы могут располагаться спиралями, волнами или отдельными пятнами. Такое распределение пигмента контролируется доминантным геном А. У кошек, которые являются гомозиготами, обладающими двумя рецессивными генами а (то есть с генотипом аа), рисунок табби не проявляется, окрас получается сплошным. Некоторые сплошные окрасы имеют собственные названия.

Считается, что табби окрас присущ мелким диким кошачьим, а его утрата многими породами — результат селекции. Некоторые

характерные табби окрасы имеют свои названия.

Если рисунок на теле кошки складывается из черных и рыжих пятен, говоря о черепаховой окраске. Если у кошки уши, лапы, морда и хвост темнее туловища, говорят о пойнтовом окрасе. Приобретая котенка, помните, что цвет его шерсти с возрастом может измениться.

Основные типы окрасов и связанные с ними термины:

Абиссинский пойнт (*Abyssinian Point*). Сочетание окраса пойнт с тикингом.

Агути (*Agouti*). Дикий окрас. Каждый волосок на теле кошки имеет ярко выраженные зоны — так называемый тикинг; кончик же волоска имеет цвет основного окраса.

Арлекин (*Harlequin*). Окрас ван с дополнительными равномерно распределенными пятнами по телу и ногам. Промежуточный окрас между биколором и ваном.

Биколор (*Bi-Colour (Magpie)*). Равномерно распределенные пятна основного цвета на белом фоне.

Ван биколор (*Van/Van Bicolour*). Белый окрас с цветным хвостом и пятнами такого же цвета на голове между ушами.

Дымчатый окрас (*Smoke*). Однотонный вариант серебристых табби; типинг не более 1/2 общей длины волосков.

Затененный окрас (*Shaded*). Серебристые и золотистые окрасы, аналогичные шиншиллам и отличающиеся от них чуть большей длиной типинга (не более 1/4 общей длины волосков). Для обозначения этого типа окраса для красных, кремовых и черепаховых вариаций также используется термин «Затушеванный».

Калико (*Calico*). Сочетание черепахового окраса с белым без агути, дыма и серебра. При идеальном окрасе калико пятна разных цветов не должны иметь общих границ, а разделяться белым.

Линкс табби-пойнт (*Lynx/Tabby Point*). Окрас пойнт с рисунком табби.

Миттед (*Mitted*). Белые «тапочки» на всех четырех лапах.

Норка (*Mink*). Тело более темное, чем при окрасе пойнт; кончики лап и морда еще темнее.

Ослабленный окрас (*Dilute*). Осветление интенсивных окрасов: черного — до голубого, шоколадного — до лилового, красного — до кремового и т. д.

Партиколор (*Parti-Colour*). Черепаховый окрас занимает не более трети поверхности тела.

Пойнт (*Pointed*). Сиамский или гималайский окрас: тело более светлое, чем лапы, хвост и уши.

Сепия (*Sepia*). Однотонный окрас бурманских кошек; это устаревшее название окраса «слоновой кости» у сиамских кошек.

Серебристый окрас (*Silver*). Окрасы табби, аналогичные диким окрасам, но отличающиеся от них цветом фона; он белый, с сероватым отливом, напоминает цвет серебра.

Сплошной окрас (*Solid/Self*). Окрас шерсти только одного цвета, без эффекта агути.

Табби (*Tabby*). Группы окрасов кошек, имеющих характерный рисунок из полос и пятен на морде, конечностях и хвосте и классифицируемых по типу рисунка на корпусе.

Тикинг (*Ticking*). Чередующиеся участки фона и основного цвета на каждом волоске шерсти кошек окрасов агути. Ширина этих участков, небольшая у корня, увеличивается к кончику волоска. Количество участков не всегда одинаково у разных окрасов; оно варьирует от 4 до 7–10. Цвет участков варьирует от серовато-желтого до ярко-оранжевого.

Типинг (*Tipping*). Кончики волосков шерсти кошки, обычно имеющие цвет основного окраса.

Торби (*Torby*). Сочетание черепахового окраса с табби.

Торбико (*Torbico*). Сочетание черепахового табби окраса с белым.

Триколор (*Tri-Colour*). Черепаховый биколор; то же, что и калико.

Черепаховый окрас (*Tortie*). Перемежающиеся пятна черного, голубого, шоколадного, лилового, циннамона или фавна и красного (кремового) цвета на шерсти кошки. Такие окрасы характерны, как правило, только для женского пола.

Черепаховый пойнт (*Tortie Point*). Окрас пойнт с черепаховыми отметинами.

Шиншилла (*Chinchilla*). Название специфического серебристого и золотистого окрасов, характеризующихся почти полным отсутствием обычного рисунка табби, уменьшением величины участков основного цвета и увеличением участков фона в тикинге; при этом типинг занимает не более 1/8 общей длины волосков.

Сплошные окрасы

Абрикосовый (*Apricot*). Розово-коричневый, с серебристым блеском.

Альбинос (*Albino*). Белый цвет — результат недостатка пигментации; глаза голубые или красные.

Белый (*White*). Белый, не альбинос.

Бурый (*Brown*). Шоколадный цвет, для бирманских кошек (также сил или сайбл) эквивалентен черному.

Голубой (*Blue*). Серый. От темно-серого до светло-золистого.

Желтый (*Yellow*). Устаревшее название для светло-красного.

Золотой (*Gold*). То же, что и циннамон.

Индиго (*Indigo*). Темно-голубой (темно-серый).

Карамельный (*Caramel*). Цвет кофе с молоком.

Каштановый (*Chestnut*). Для ориентальных кошек — то же, что и шоколадный.

Красный (*Red*). Темно-рыжий окрас, мочка носа и подушечки лап при этом окрасе — кирпично-красные. Глаза — цвета меди или темно-оранжевые.

Кремовый (*Cream*). Осветленный красный.

Лиловый (*Lilac*). Теплый серо-коричневый.

Лавандовый (*Lavender*). Серо-розовый.

Медовый (*Honey*). Другое название для шоколадного, каштанового или циннамон.

Натуральный (*Natural*). У тонкинских кошек то же, что сил и сайбл.

Персиковый (*Peach*). Розово-коричневый окрас для австралийских дымчатых; то же, что светло-лиловый или фавн. Также — затененный карамельный окрас для русских голубых.

Платиновый (*Platinum*). То же, что и лиловый/лавандовый для бурманских и тонкинских кошек.

Сайбл (*Sable*). Темно-коричневый (генетический черный) для бурманских кошек.

Светло-бурый (*Light brown*). То же, что и циннамон.

Светло-шоколадный (*Light chocolate*). Светло-коричневый окрас бурмиллы.

Светло-янтарный (*Light amber*). Розовый оттенок окраса фавн. Котята рождаются серыми и светлеют с возрастом.

Сил (*Seal*). Темно-коричневый (генетический черный) для сиамских кошек.

Топ (*Taupe*). Ослабленный карамельный.

Фавн (*Fawn*). Бежевый (*Beige*) или светло-лиловый (*Light Lilac*).

Фрост (*Frost*). Затененный шоколадный.

Циннамон (*Cinnamon*). Светло-коричневый, цвета корицы.

Черный (*Black*). Оттенки от угольного до серовато-черного или

черно-коричневого. Чернота может казаться «ржавой» при солнечном освещении или иметь коричневый оттенок.

Шампань (*Champagne*). Для бурманских и тонкинских кошек — то же, что и шоколадный.

Шоколадный (*Chocolate*). Коричневый.

Эбони (*Ebony*). Эквивалентный черному у кошек «иностранных» (*foreign*) пород.

Янтарный (*Amber*). Ярко-абрикосовый с коричневым носом, подушечками лап и глазами. Котята рождаются черными и постепенно светлеют.

Табби окрасы

Бред-табби (*Braided (candle flame) tabby*). Окрас, подобный тигровому, но полосы могут состоять из розеток.

Бурый или черный (*Brown (Black, Ebony) tabby*). Черный рисунок при коричневом или сером основном окрасе.

Голубой (*Blue Tabby*). Серый рисунок при кремовом или цвета слоновой кости основном окрасе.

Голубой серебристый (*Blue Silver Tabby*). Светло-серый рисунок при белом основном окрасе. Корни волос белые.

Дымчатый леопард (*Clouded leopard*). Окрас горной рыси, подобный мраморному окрасу бенгальской кошки.

Золотистый (*Golden Tabby*). Черный рисунок на светло-коричневом фоне. Корни волос кремовые.

Камео (*Cameo Tabby*). Рыжий рисунок при кремовом основном окрасе.

Карамельный (*Caramel Tabby*). Светло-коричневый рисунок при кремовом основном окрасе.

Классический (мраморный) (*Classic tabby (marble)*). Широкие спиральные полосы на боках, напоминающие мраморные разводы. Также называется мраморным. Тикированные волосы расположены пятнами, часто в форме «бычьих глаз» по бокам или «бабочек» на спине.

Красный (*Red Tabby*). Темно-рыжий рисунок при светло-рыжем основном окрасе.

Красный серебристый (*Red Silver Tabby*). Рыжий рисунок при белом основном окрасе. Корни волос белые.

Кремовый (*Cream Tabby*). Бежевый рисунок при бледно-кремовом основном окрасе.

Лавандовый (**лиловый**) (*Lavender (Lilac) Tabby*). Лиловый рисунок при бледно-кремовом основном окрасе.

Пятнистый (*Spotted*). Круглые пятна, произвольно разбросанные по телу без вертикальных полос.

Пятнистый табби (*Spotted tabby*). Пятна по всему телу. Пятна могут быть большими и маленькими, обычно в виде прерывистых полос. Лапы и голова могут быть полосатыми. Тикированные волосы чередуются с пятнами или розетками основного цвета (как на леопарде или ягуаре).

Розеточный (*Rosette*). Пятнистый окрас, где рисунок образует кольца или розетки внутри основного

Персидская дымчатая кошка черепаховой окраски

цвета. Характерен для сафари и бенгальских кошек.

Светло-янтарный (*Light Amber Tabby*). Серый рисунок при абрикосовом основном окрасе.

Серебристый (*Silver Tabby*). Черный рисунок при белом основном окрасе. Корни волос белые.

Соукок-табби (*Sokoke tabby*). Классический мраморный окрас, характерный для породы соукок.

Тигровый (макрелевый) (*Mackerel tabby*). Рисунок в виде параллельных вертикальных сплошных полос. Тикированные волосы полосами расположены на основном окрасе.

Тикинг-табби (*Ticked tabby*). Такой окрас иногда называется абиссинским, или агути. Туловище без темного рисунка; он присутствует лишь на ногах, морде и хвосте. Окрас характерен для кошек абиссинской породы, но встречается и у других кошек. Тикированные волосы равномерно расположены по всему телу, шерсть выглядит как бы веснушчатой.

Устричный (*Oyster tabby*). Классический окрас с рисунком «бычьего глаза» на боках.

Фавн (*Fawn Tabby*). Лиловый рисунок при розово-бежевом основном окрасе.

Циннамон (*Cinnamon Tabby*). Светло-коричневый рисунок при бледно-коричневом основном окрасе.

Шоколадный или каштановый (*Chocolate (Chestnut) Tabby*). Темно-коричневый рисунок при основном окрасе цвета слоновой кости или кремовом.

Янтарный (*Amber Tabby*). Черный рисунок при абрикосовом основном окрасе.

Тикинг-табби окрасы

Белый (*White*). Светло-серый (серебристый) рисунок на белом фоне, характерен для сомалийских кошек.

Бурый (*Brown*). То же самое, что и черный.

Голубой (*Blue*). Серый, ослабленный черный.

Дикий (*Usual*). То же, что и рудди, бурый и тауни.

Золотой (*Golden*). Тикинг любого цвета на светло-коричневом основном фоне.

Красный (*Red*). Ярко-рыжий (связанный с полом).

Кремовый (*Cream*). Связанный с полом кремовый или рыжий.

Лавандовый (лиловый) *Lavender (lilac)*). Теплый серо-коричневый цвет, ослабленный шоколадный.

Манила (*Manilla*). Черный тикинг на желто-песочном фоне.

Рудди (*Ruddy*). Эквивалентный черному или бурому. Также называется дикий или тауни.

Сайбл (*Sable*). Темно-коричневый (генетически черный) окрас, характерный для бурманских кошек.

Сил (*Seal*). Темно-коричневый (генетически черный) окрас, характерный для сиамских кошек.

Слоновая кость (*Ivory*). Светло-бежевый тикинг на фоне цвета слоновой кости (характерно для сингапуры).

Сорель (*Sorrel*). То же, что и циннамон; не связанный с полом рыжий цвет.

Тауни (*Tawny*). Характерный для абиссинских и сомалийских кошек, именуемый также дикий, бурый, рудди, черный тикинг на желто-песочном фоне.

Топ (*Taupe*). Ослабленный карамельный.

Фавн (бежевый) (*Fawn* (*beige*)). Не связанный с полом кремовый.

Черный (*Black*). Черный тикинг на красно-коричневом фоне.

Шоколадный (каштановый) (*Chocolate (chestnut)*). Темно-коричневый цвет.

Эбони (*Ebony*). То же, что и черный для иностранных (*foreign*) пород.

Серебристые тикинг-табби окрасы

Голубой серебристый черепаховый (*Blue Silver Ticked Tortoiseshell*). Серый с кремовым окрас. Корни волос белые.

Золотистый (*Golden (Golden Usual/ Golden Ruddy)*). Черно-коричневый рисунок на коричневом фоне. Корни волос кремовые.

Серебристый (*Silver (Silver Usual/ Silver Ruddy)*). Черный рисунок на сером фоне. Корни волос белые.

Серебристый соррель (*Sorrel Silver*). Рыжий окрас. Корни волос белые.

Серебристый голубой (*Blue Silver*). Серый окрас. Корни волос белые.

Серебристый рудди черепаховый (*Ruddy Silver Ticked Tortie*). Черно-желтый (рудди) с кремовым окрас. Корни волос белые.

Серебристый шоколадный (*Chocolate Silver*). Теплый коричневый окрас. Корни волос белые.

Шоколадный серебристый черепаховый (*Chocolate Silver Ticked Tortoiseshell*). Коричневый с кремовым окрас. Корни волос белые.

Специфические окрасы табби

Бронзовый (*Bronze*). Специфический окрас калифорнийской крапчатой кошки: коричневые пятна на фоне цвета слоновой кости.

Бронзовый пятнистый (*Bronze Spotted*). Специфический окрас египетской мау: шоколадные пятна на кремовом фоне.

Дымчатая пятнистая (*Smoke Spotted*). Специфический окрас египетской мау: черно-коричневые пятна на темно-сером фоне.

Золотистый циннамон (бронзовый) (*Cinnamon-Golden (Bronze) Spotted*). Специфический окрас оцикета: пятна цвета корицы на фоне цвета слоновой кости.

Золотой (*Gold*). Специфический окрас калифорнийской крапчатой кошки: черные пятна на светло-коричневом фоне.

Золотой (*Gold*). Специфический окрас австралийской дымчатой кошки: светло-коричневые пятна на светло-кремовом фоне.

Королевский (*King Spangled*). Специфический окрас калифорнийской крапчатой кошки: черные пятна в форме розетки на желтом фоне повторяют рисунок королевского гепарда.

Леопардовый (*Leopard*). Специфический окрас бенгальской кошки: черные пятна в форме розетки на желто-оранжевом фоне.

Минк (*Mink*). Специфический окрас бенгальской кошки:



черно-коричневые пятна в форме розетки, с более светлым окрасом внутри, на желтом фоне.

Оловянная пятнистая (*Pewter Spotted*). Специфический окрас египетской мау: черные пятна на светло-сером фоне.

Персиковый (*Peach*). Специфический окрас австралийской дымчатой кошки: розово-коричневые пятна на светлокремовом фоне.

Снежный (*Snow*). Специфический окрас бенгальской кошки: черно-коричневый мраморный окрас на белом фоне.

Снежный леопард (*Snow Leopard*). Специфический окрас калифорнийской крапчатой кошки: черные пятна в форме розетки на белом фоне.

Сьенна (*Sienna Spotted*). Специфический окрас оцикета: бежевые пятна на основном фоне цвета слоновой кости.

Тауни пятнистый (*Tawny Spotted*). Специфический окрас оцикета: черно-коричневые пятна на рыжем основном фоне.

Угольный (*Charcoal*). Специфический окрас калифорнийской крапчатой кошки: черно-коричневые пятна на темно-сером фоне.

Черепаховые окрасы

Черепаховый (*Tortoiseshell*). Черный, рыжий или кремовый цвета.

Ослабленный (*Dilute Tortoiseshell*). Серый и кремовый цвета.

Янтарный (*Amber Tortoiseshell*). Черный и светло-коричневый цвета.

Бурый (*Brown Tortoiseshell*). Для бурманской породы: черный и рыжий цвета.

Шоколадный (*Chocolate (Chestnut) Tortoiseshell*). Коричневый, рыжий или кремовый цвета.

Циннамон (*Cinnamon Tortoiseshell*). Для бурманской породы: светло-коричневый и кремовый цвета.

Лиловый (*Lilac (Lavender) Tortoiseshell*). Серо-лиловый и кремовый цвета.

Светло-янтарный (*Light Amber Tortoiseshell*). Серый и светло-коричневый цвета.

Табби с белым (*Tabby-and-White*). Сочетание окраса табби с белыми пятнами (грудь, живот, морда, лапы).

Черепаховый с белым (*Tortie-and-White*). Сочетание черепахового окраса с белым.

Серебристый черепаховый/серебристый черепаховый табби (*Silver Tortoiseshell/Silver Tortoiseshell Tabby*). Черепаховый или черепаховый табби окрасы с белыми корнями волос.

Колорпойнтовые окрасы

Абрикосовый (*Apricot Point*). Серо-розовый с более темными отметинами.

Голубой (*Blue Point*). Светло-серый с серыми отметинами.

Голубой табби-пойнт (*Blue Tabby Point/Blue Lynx Point*). Серое тело с темно-серым рисунком.

Голубой черепаховый пойнт (*Blue Tortoiseshell Point/Blue Cream Point*). Серовато-кремовое тело с более темными серыми и кремовыми отметинами.

Голубой черепаховый табби-пойнт (*Blue Tabby Tortoiseshell Point/Blue Tortie Lynx Point*). Серый, с темно-серым рисунком и серыми и кремовыми отметинами.

Карамель (*Caramel Point*). Цвет кофе с молоком и с более темными отметинами.

Кремовый (слоновая кость) (*Cream (Ivory) Point*). Кремовый с более темными отметинами.

Лавандовый (*Lavender Point*). Светло-лиловый с розово-лиловыми отметинами.

Лиловый (*Lilac (Frost) Point*). Белый с серовато-розовыми отметинами.

Лиловый табби-пойнт *(Lilac (Frost) Tabby Point/Lilac (Frost) Lynx Point).* Белое тело со светло-серым рисунком и серо-розовыми отметинами.

Лиловый черепаховый пойнт (*Lilac (Frost) Tortoiseshell Point/Lilac Cream Point).* Белый с серо-розовыми и кремовыми отметинами.

Красный (*Red (Flame) Point*). Кремовое тело с рыжими отметинами.

Красный табби-пойнт (*Red (Flame) Tabby Point/Red Lynx Point*). Белое тело с рыжим рисунком и отметинами.

Кремовый табби-пойнт (*Cream Tabby Point/Cream Lynx Point*). Белое тело с кремовым рисунком и отметинами.

Сил-пойнт (*Seal Point*). Светло-коричневое тело с темно-коричневыми отметинами.

Сил-табби-пойнт (*Seal Tabby Point/Seal Lynx Point*). Светло-коричневое/кремовое тело с темно-коричневым рисунком.

Сил-табби-пойнт черепаховый (*Seal Tabby Tortoiseshell Point/Seal Tortie Lynx Point*). Светло-коричневый или кремовый, темно-коричневый рисунок с темно-коричневыми и рыжими или кремовыми отметинами.

Фавн (*Fawn (Light Lilac) Point*). Светло-кремовый с кремовыми отметинами.

Черепаховый сил-пойнт (*Seal Tortoiseshell Point*). Кремовое тело с черно-коричневыми и рыжими или кремовыми отметинами.

Шоколадный (*Chocolate Point*). Цвет слоновой кости с коричневыми отметинами.

Шоколадный табби-пойнт (*Chocolate Tabby Point/Chocolate Lynx Point*). Тело цвета слоновой кости со светло-коричневым рисунком.

Шоколадный табби-пойнт черепаховый (*Chocolate Tabby Tortoiseshell Point/Chocolate Tortie Lynx Point*). Цвет слоновой кости с коричневым рисунком и светло-коричневыми и рыжими или кремовыми отметинами.

Шоколадный черепаховый пойнт (*Chocolate Tortoiseshell Point/Chocolate Cream Point*). Цвет слоновой кости с коричневыми и рыжими или кремовыми отметинами.

Циннамон (*Cinnamon Point*). Светло-коричневый с более темными отметинами.

Тонкинские окрасы

Голубой (*Blue Mink*). Светло-серый с темно-серыми отметинами.

Шампань (*Champagne Mink*). Кремовый с коричневыми отметинами.

Натуральный (*Natural Mink*). Темно-коричневый с черно-коричневыми отметинами.

Платиновый (*Platinum Mink*). Серебристо-серый с серыми отметинами.

Красный (*Red Mink*). Светло-рыжий с темно-рыжими отметинами.

Окрасы ван

Золотой (*Auburn*). Отметины ярко-рыжего цвета с рисунком табби.

Черный (*Black*). Отметины черного цвета.

Голубой (*Blue*). Отметины серо-золистого цвета.

Кремовый (*Cream*). Отметины ослабленного золотого цвета.

Черепаховый (*Tortoiseshell*). Отметины серо-кремового цвета.

ПОРОДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ДОМАШНИХ КОШЕК ОТ А ДО Я

АБИССИНСКАЯ
(Abyssinian)

Разведение этой короткошерстной породы началось в Англии, в 60-х гг. XIX в. Официальная регистрация состоялась в 1896 г. Устаревшие названия породы: алжирские кошки; эфиопские кошки. Точных данных о происхождении породы нет, но считается, что предками этих кошек являются дикие африканские кошки, обитавшие на территории Абиссинии (ныне это Эфиопия). В начале XX в. эта порода в Англии почти исчезла, но в 1930-х гг. вновь возродилась в США и Франции.

В результате использования в восстановлении породы британских короткошерстных котов абиссинки погрузнели и стали более флегматичными. Чтобы вернуть породе легкость стати, были добавлены сиамоориентальные крови. Поэтому сейчас существует две разновидности породы: американская и европейская. У американских абиссинских кошек ниже и шире поставленные уши, менее выражен подбородок, а сами они крупнее.

У первых абиссинских кошек преобладающий окрас был серебристый. В дальнейшем селекционеры стремились добиться насыщенного красного. В итоге получились окрасы рудди, соррель и фавн.

Кошек серебристого окраса разводили меньше. В результате подобная разновидность почти исчезла. В последнее же время «холодные» окрасы среди этой породы стали вновь популярны.

Согласно стандартам, принятым Всемирной федерацией любителей кошек (*WCF*), у абиссинских кошек шерсть должна быть короткой, тонкой и блестящей, с легким подшерстком. Она густая и упруго прилегает к телу. Тикинг равномерно распределен по телу, не образуя рисунка. Линия вдоль позвоночника, кончик хвоста и подошвы задних конечностей должны быть интенсивно окрашены в цвет тикинга. Грудь, живот и внутренняя сторона конечностей не имеют тикинга и окрашены в цвет фона.

Голова умеренно клиновидная, с плавно округленными контурами; нос средней длины, подбородок сильный; профиль с легким переходом. Глаза широкие, миндалевидной формы, широко расставлены, цвет радужки — от янтарного до зеленого. Уши большие, широко поставленные, широкие у основания, их кончики слегка закруглены. Шея стройная. Тело среднего размера, элегантное, средней длины, плотное, гибкое и мускулистое. Лапы жилистые, длинные и стройные. Хвост длинный, толстый у основания, заканчивается сужающимся кончиком

Кошки абиссинской породы очень сильно привязываются к своим хозяевам и не любят долго оставаться одни. Они плохо чувствуют себя в закрытых помещениях, клетках. Охотно передвигаются по вертикали, не боятся высоты, в помещении выбирают наиболее возвышенные места. Хорошо уживаются с собаками и другими домашними животными.

Это активные в любом возрасте кошки. Они подвижны, игривы и любознательны.

Абиссинскую породу можно рекомендовать для семей с маленькими детьми, которые большую часть дня проводят дома.

Абиссинская голубая



Абиссинская соррель

Абиссинская дикая

АВСТРАЛИЙСКАЯ ДЫМЧАТАЯ
(Australian Mist)

Порода выведена в Австралии по специальной программе селекции. Работа началась в 1975 г. Программа предусматривала выведение породы, схожей с бурманской, но имеющей пятнистый окрас. В результате австралийская дымчатая кошка может иметь голубой, бурый, шоколадный, золотой, карамельный, лиловый и персиковый окрасы.

Телосложение, общительность и четыре окраса породе передали бурманские кошки. Прочие окрасы, тикинг и жизнерадостность привнесли абиссинские кошки. От местных беспородных кошек с окрасом табби новой породе достался пятнистый рисунок шерсти и раннее половое созревание. Первые котята выведенной породы родились в январе 1980 г. Первоначально порода называлась пятнисто-дымчатая, с 1998 г. ее стали именовать австралийской дымчатой.

Хотя эти кошки относятся к короткошерстным, короткая и мягкая шерсть у них выглядит очень пушистой — она неплотно прилегает к телу. Главный отличительный признак породы — характерный дымчатый рисунок окраса. Согласно стандартам породы, определенным Всемирной федерации любителей кошек (WCF), у австралийской дымчатой живот с заметным светлым подшерстком. Голова имеет форму широкого, тупого клина с широким расстоянием между ушами. Контуры головы слегка округленные; в профиле нос слегка выделяется. Длина носа и лба одинаковы; лоб выпуклый. Глаза миндалевидные, немного раскосые, с золотисто-желтой радужкой. Уши по размеру средние или крупные. Они широкие у основания и с округлыми кончиками. Уши слегка направлены вперед; внешняя линия уха продолжает контуры головы. Шея короткая. Туловище средней величины и средней длины. Оно твердое, мускулистое и тяжелее, чем выглядит. Грудь широкая; если смотреть в профиль, она выглядит округлой. Конечности средней длины, не слишком тонкие, с характерными темными полосами. Лапы небольшие, круглые. Хвост суживающийся; он обычно меньше длины туловища. Кончик хвоста закруглен, часто с полосами.

У австралийских дымчатых кошек очень дружелюбный характер. Они общаются даже с незнакомыми людьми. Очень охотно играют с детьми, даже с совсем маленькими. Спокойны и покладисты, редко выпускают когти. Хорошо переносят одиночество, могут долго находиться в закрытом помещении. Не нуждаются в прогулках. Дружелюбно относятся к другим домашним животным, как к более крупным, так и к более мелким.

Еще в конце XX в. порода за пределами Австралии была мало известна, но в последующие годы она получила известность во многих странах.

АВСТРАЛИЙСКАЯ ТИФФАНИ
(Australian Tiffanie)

Порода кошек, выведенная в Австралии путем скрещивания бурмиллы и бирманской кошки. Впервые порода была зарегистрирована в 1999 г. местной австралийской фелинологической организацией — Waratah State Cat Alliance (WSCA). Заводчикам удалось получить линию с двумя рецессивными аллелями гена короткошерстности. В результате шерсть у австралийской тиффани довольно длинная. Из-за нее эта

Австралийская дымчатая

кошка даже выглядит немного тяжеловатой. Глаза выразительные, с голубовато-зеленой радужкой.

Австралийская тиффани — игривая кошка, хорошо контактирующая не только со своими хозяевами, но и с гостями в доме. Порой она так настойчиво следует за домочадцами, что кажется даже слегка назойливой. Одиночество кошки этой породы переносят плохо. Молодые кошки австралийской тиффани прекрасно играют с детьми, никогда их не царапают. С возрастом «ребячью» игривость у австралийской тиффани сменяет вальяжное достоинство умудренной опытом матроны.

Наиболее частые окрасы — черный, голубой, коричневый и шоколадный. Реже встречаются кошки с лиловым окрасом. Волоски типпированные — с окрашенными кончиками. Недостаток породы — поликистоз почек (*Polycystic Kidney Disease*). Это наследственное заболевание, при котором в паренхиме почек образуется множество кист, нередко поражает кошек данной породы.

АЗИАТСКАЯ
(Asian)

Эти короткошерстные кошки сплошного окраса были получены в процессе племенной работы по выведению других пород азиатской группы в Великобритании в 80-е гг. XX в. Первыми были выведены кошки с черной блестящей шерстью. Они получили название «бомбей», однако их не следует путать с американской породой того же названия. В результате дальнейшей селекционной работы возникли разнообразные окрасы азиатских кошек: черный, шоколадный, красный, голубой, лиловый, кремовый, карамельный и абрикосовый.

В схожем направлении трудились специалисты Новой Зеландии, используя абиссинских кошек. Выведенная там порода получила название мандалай. В настоящее время азиатских короткошерстных кошек сплошного окраса и мандалай иногда рассматривают как одну породу, особи которой по телосложению соответствуют бурманским, но отличаются окрасом.

Согласно стандартам породы, принятым Всемирной федерации любителей кошек (WCF), шерсть у «азиаток» должна быть очень короткой и блестящей. Она практически без подшерстка и плотно прилегает к телу. Голова имеет форму короткого тупого клина с достаточно широкими скулами, контуры мягко округлены; подбородок и нижняя челюсть твердые и мощные. Глаза большие и широко поставленные. Верхнее веко образует небольшой наклон по направлению к носу на ориентальный манер. Нижнее веко круглое. Цвет радужки варьирует между желтым и янтарным. Уши широкие в основании, большие и широко расставленные. Они слегка наклонены вперед, со слегка закругленными концами. Внешняя линия ушей продолжает линию верхней части морды. Шея средней длины. Тело среднего размера и длины. Оно более мускулистое и тяжелое, чем кажется на первый взгляд. Грудь округлая, если смотреть

Азиатская черная

на нее в профиль. Линия спины прямая от плеч до основания хвоста. Конечности пропорциональны телу по размеру. Лапы аккуратной овальной формы. Хвост прямой, средней длины; его кончик закруглен.

Азиатские кошки добродушны и общительны. Они спокойны, преданы и уступчивы. Любят людей и большие компании, поскольку обладают повышенной игривостью. Очень ценят внимание и ласку, но при этом спокойно терпят одиночество. Поэтому породу можно рекомендовать людям, которые часто отсутствуют дома. Азиатские кошки понятливы и быстро усваивают предлагаемые им правила поведения. Они легко привыкают к людям и сильно привязываются к хозяину. Поэтому нежелательно отдавать их в чужие руки даже на небольшой срок. Они также не любят менять место жительства и плохо привыкают к новому жилью. Голос у этих кошек негромкий и очень приятный на слух. Хорошо ладят с другими кошками и собаками, даже такой породы, как борзая.



Азиатская голубая

Азиатская белая

АЗИАТСКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Asian Longhair)

Синоним породы Тиффани, о которой речь пойдет ниже.

АЗИАТСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Asian Shorthair)

Порода кошек азиатской группы сплошного окраса, полученная в процессе племенной работы, которая началась в Великобритании примерно в 1981 г. По сути, это расширенный вариант названия кошек азиатской породы, поскольку все «азиатки», полученные таким образом, являются короткошерстными. Название подчеркивает отличие этой породы от азиатских длинношерстных кошек, полученных в США.

АЗИАТСКАЯ ТАББИ
(Asian tabby)

Азиатские кошки окраса табби были выведены в Великобритании в самом начале формирования породы бурмилла — в начале 80-х гг. XX в. Порода была выведена в результате скрещивания бурманских кошек с персидской шиншиллой. Полученные кошки снова спаривались с персидскими шиншиллами и абиссинскими кошками. В результате

Азиатская дымчатая

племенной работы были получены особи всех возможных окрасов табби (сплошных, сепия и серебристых): тикинг-табби, мраморного, пятнистого, тигрового окрасов. Цвет окраса: бурый, шоколадный, красный, голубой, лиловый, кремовый, карамельный и абрикосовый. Азиатских кошек окраса табби признали в Великобритании в 1990 г.

Как и другие кошки азиатской группы, представители этой породы по телосложению схожи с бурманскими кошками, но отличаются от них окрасом шерсти. Кошки этой породы имеют великолепную осанку, благородный и изящный вид. По стандарту породы, который был разработан WCF, шерсть у этих кошек очень короткая и блестящая. Она практически без подшерстка и плотно прилегает к телу. Голова имеет форму короткого тупого клина. Скулы достаточно широкие. Контуры головы мягко округлены. Подбородок и нижняя челюсть твердые и мощные. Глаза большие и широко поставленные. Верхнее веко образует небольшой наклон по направлению к носу на восточный манер. Нижнее веко — круглое. Цвет радужки — между желтым и янтарным. Уши большие, широко расставленные. Они слегка наклонены вперед, широкие в основании, со слегка закругленными концами. Внешняя линия ушей продолжает линию верхней части морды. Шея средней длины.

Тело также среднего размера. Грудь округлая, если смотреть на нее в профиль. Линия спины прямая от плеч до основания хвоста. Лапы аккуратной, овальной формы. Хвост прямой, средней длины; кончик хвоста округлой формы.

Азиатские табби прекрасно осознают свое превосходство и хорошо умеют этим пользоваться. Они очень умные. Чувствуя слабости своего хозяина, эти кошки часто играют на его чувствах. Они любят привлекать к себе внимание. Обожают ласку и всегда отвечают взаимностью тем, кто к ним хорошо относится. В юном возрасте эти кошки очень подвижны. Они постоянно ходят по квартире, осматривают вещи, пытаются играть с разными предметами. Азиатские табби очень любознательны, но к незнакомым людям относятся недоверчиво. Они прекрасно уживаются с другими домашними животными.

Эти кошки сильно привыкают и к конкретному месту, и к хозяину, поэтому не рекомендуется отдавать их даже на короткое время ни другим людям, ни в другую квартиру. Кошек породы азиатская табби можно рекомендовать для семей, часто отсутствующих дома.

АЙОВА-РЕКС
(Iowa Rex)

В фелинологической литературе упоминается о кошках с вьющейся шерстью, обнаруженных в американском штате Айова в 2001 г. По-видимому, речь шла о мутации, которая меняла структуру волос. Возможно, это была одна из так называемых рекс-мутаций. Они определяют изменение текстуры шерсти. Группа таких мутаций довольно разнообразна. Общее их проявление — наличие извитых волосков. Первой породой с такой закрепленной мутацией стал корниш-рекс. Иначе породу называют корнуэльский рекс — по месту обнаружения мутации. В отличие от корниш-рексов, мутации, обнаруженные в штате Айова, не были зафиксированы в результате серьезной племенной работы.

АЛЖИРСКАЯ
(Algerian Cat)

Устаревшее название кошек абиссинской породы.

АЛЬПАКА
(Alpaca Cat)

Синонимическое название породы лаперм.

Азиатская тикинг-табби

АЛЯСКИНСКИЙ СНОУ-КЕТ
(Alaskan Snow Cat)

Экспериментальная порода, полученная скрещиванием серебристых персидских и сомалийских кошек. Не путайте эту породу со сноу-шу. Название сноу-кет намекает на снежно-голубоватый оттенок шерсти у этой породы. Эти кошки были выведены еще в начале XX в. на территории некоторых американских штатов, в частности в Миннесоте и Флориде. Порода справедливо считается очень редкой. Ее представителей нечасто можно увидеть на выставках даже в США.

АМЕРИКАНСКАЯ БУРМАНСКАЯ
(American Burmese)

Разведение кошек данной породы началось в 30-х гг. XX в. Родоначальницей породы стала кошка, привезенная в США из Бирмы (ныне это государство Мьянма). В 1936 г. порода была официально признана в США. После Второй мировой войны американские бурманские кошки попали в Европу. В конце 1950-х гг. порода разделилась на две разновидности: американскую и европейскую.

Для американской разновидности характерна более округлая форма головы, более коренастое тело, круглые глаза. В свою очередь американская кошка имеет два различных типа внутри породы: современный и традиционный. Два этих типа являются разными линиями, почти не пересекающимися между собой. Современные «американцы» имеют совсем короткую (почти плоскую) мордочку и более высоко посаженные уши.

До 1980 г. единственным признанным окрасом породы считался соболиный. Позже в процессе племенной работы появлялись и другие. Для кошек этой породы названия стандартов цветов несколько отличаются: соболиный соответствует коричневому, шампань — шоколадному и платиновый — лиловому. Эти названия используются только для бурманских кошек. По характеру американские и европейские кошки не отличаются.

Согласно стандартам породы, принятым Ассоциацией любителей кошек (CFA), шерсть у американских бурманских кошек короткая, тонкая, с характерным блеском, очень мягкая и шелковистая. Она плотно прилегает к телу, подшерсток практически отсутствует. Морда округлая, короткая, с немного выдающимися

Американская бурманская коричневая

Американская бурманская лавандовая

щеками и округлым подбородком. Большие и округлые глаза широко расставлены. Линия глаз закруглена. Цвет радужки варьирует от желтого до янтарного. Широко поставленные уши среднего размера. Основание ушей широкое; кончики ушей закруглены. При взгляде сбоку заметно, что уши слегка наклонены вперед. Шея со слабо выраженными полосами. Тело среднего размера. Оно мускулистое, крепкое, компактное. Линия спины прямая от плеч до поясницы. Грудь хорошо развита, в профиль она выглядит закругленной. Благодаря крепкому костяку и развитой мускулатуре вес американских бурманских кошек достаточно велик. Конечности средней длины и толщины. Лапы круглые. Хвост постепенно суживающийся; того же окраса, что и туловище.

Все американские бурманские кошки очень дружелюбны и игривы. Свою живость они сохраняют и в зрелом возрасте. Даже повзрослев, они напоминают котят благодаря своему задору и любопытству. Эти кошки не боятся транспорта, любят общество людей и хорошо уживаются с любыми домашними животными. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми, которые большую часть времени проводят дома.

АМЕРИКАНСКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(American Longhair)

Альтернативное название породы мэйн-кун.

АМЕРИКАНСКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ
(American Wirehair)

Порода была выведена в конце 1960-х гг. в городе Вероне штата Нью-Йорк. Ее родоначальником послужил бело-рыжий котенок, шерстка которого удивительным образом закручивалась. Было установлено, что структура его волос не походит на структуру шерсти других кошек-рексов. Порода формировалась путем скрещивания с американскими короткошерстными кошками.

Кошки этой породы почти полностью лишены подшерстка, шерсть у них волнистая, шероховатая и достаточно длинная, волоски закручены или изогнуты. Наиболее грубая шерсть на голове, спине и боках, в то время как на животе и подбородке она значительно мягче. У котят шерсть закручена намного сильнее, чем у взрослых особей. Этот признак не всегда передается по наследству, иногда у жесткошерстной кошки рождаются котята с прямой шерстью.

Согласно стандартам породы, принятым Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть должна быть короткой. Каждый волосок извит или изогнут, так что образуются как бы пружинки. Общее впечатление пружинистости важнее извитости каждого отдельного волоска. В результате шерсть упругая, жесткая и очень густая. Череп широкий, его длина несколько больше ширины. Он производит впечатление округлого. Нос широкий,

Американская бурманская красная

средней длины. Морда массивная и четко очерченная, с угловатыми очертаниями. Глаза округлые, широко открытые; поставлены широко и слегка под углом. Цвет глаз должен быть однородным и гармонировать с окрасом шерсти. Для группы серебристых окрасов допускается только зеленый. Для окраса бурый табби глаза только золотистые. Уши средней длины, с округлыми кончиками; поставлены нешироко и почти прямо. Возможны кисточки. Шея мускулистая, средней длины. Тело пропорциональное, крупное или среднего размера, с развитой мускулатурой, одинаково широкое в плечах и крестце. Конечности средней длины, равномерно сужающиеся к компактным круглым лапам. Хвост средней длины, постепенно суживающийся к закругленному концу.

Благодаря своему происхождению американские жесткошерстные кошки отличаются превосходными охотничьими качествами. Однако при этом они очень дружелюбно настроены к людям и домашним животным, способны поладить и собаками. Они мирные, дружелюбные, спокойные, независимые, редко мяукают. Охотно играют с маленькими детьми. Для породы также характерна и удивительная независимость. Стремление к свободе развито у них намного сильнее, чем у представителей

Американская жесткошерстная черепахово-белая

других пород. Поэтому, несмотря на присущие им спокойствие и доброжелательность, в некоторых случаях эти кошки могут проявлять агрессию. Однако американские жесткошерстные кошки прекрасно понимают разницу между охотой и игрой. Очень подвижны, но любят покой, не склонны к прогулкам, легко переносят проживание в квартире. Могут быть рекомендованы для семей, часто отсутствующих дома.

АМЕРИКАНСКАЯ КЕДА
(American Keuda)

Многие специалисты не рискуют пока считать этих кошек отдельной породой. Ее выведение началось в 80-х гг. прошлого века в США. Использовались кошки из штатов Нью-Мексико, Техаса и Оклахома. В экстерьере американской кеды заметны некоторые признаки, характерные для египетской мау, однако вопрос о вкладе последних остается открытым. По характеру кошки этой породы спокойные и выдержанные. Тем не менее они могут быть игривы и очень любопытны. Характер елосложения позволяет им развивать большую скорость при беге. Американские кеда предпочитают жить в теплых сухих помещениях и способны довольно долго оставаться дома без прогулок на свежем воздухе.

Американская кольцехвостая

Американская жесткошерстная

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛЬЦЕХВОСТАЯ
(American Ringtail)

Выведение этой породы, которая пока не признана ни одной крупной фелинологической организацией, началось в 1999 г. в Калифорнии. Прародителем породы считается бездомный котенок, у которого был длинный хвост, заворачивавшийся на спину. Позже в той же Калифорнии было обнаружено еще несколько кошек различных пород с такими же хвостами. Генетики утверждают, что причина — в сочетании двух генов.

Первый называется «воздушный хвост» — *Aerial Tail*. В результате хвост загнут на спину, но не закручен в полное кольцо. Это доминантный признак, сцепленный с полом — соответствующий ген находится в Х-хромосоме. Такой ген встречается во многих породах и популяциях беспородных кошек. Второй ген — «закрученный хвост» — *Tail Curl*. Хвост закручен в кольцо, но при этом он загнут на спину или на бок. Этот признак обусловлен независимым рецессивным геном. Он встречается значительно реже, в основном, в отдельных популяциях беспородных кошек. У американских кольцехвостых кошек сочетаются оба гена.

Американская кольцехвостая длинношерстная

Американская кольцехвостая короткошерстная

Шерсть у таких кошек блестящая, с густым подшерстком. Она может быть как короткой, так и средней длины; существуют две разновидности: длинношерстная и короткошерстная. Голова округлая; морда средней длины; скулы четко очерчены. Глаза большие и широко посаженные, миндалевидной формы. Внешние углы выше внутренних, цвет радужки любой. Уши средней величины, широкие в основании, с закругленными кончиками. Мускулистая шея средней длины. Тело мускулистое, слегка вытянутое; задняя часть тела продолговатая и гибкая. Конечности также мускулистые, средней длины; передние длиннее задних. Хвост широкий в основании, суживающийся к концу. Он длинный и загнут наверх. Его кончик почти касается головы; иногда может иметь форму почти полного кольца — это самый характерный признак породы.

Американские кольцехвостые кошки не агрессивны; они активны и любопытны. Из членов семьи они отдают предпочтение в основном

только одному человеку. Достаточно хорошо уживаются с детьми. Прекрасно ладят с собаками и другими домашними животными. Хорошо лазают по деревьям. У них очень хороший аппетит, поэтому важно следить, чтобы кошка не переделала, так как им свойственно набирать лишний вес, особенно к старости.

АМЕРИКАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(American Shorthair)

Порода ведет свое происхождение от домашних кошек, попавших в Америку вместе с первыми переселенцами из Европы. В результате приспособления к условиям жизни в Новом Свете у кошек шерсть стала более жесткой и густой, а размерами они стали превосходить своих европейских предков. К разведению породы приступили в начале XX в. Первый кот этой породы был официально зарегистрирован в 1904 г. История сохранила его имя — Бастер Браун. Специалисты разработали специальную программу разведения американской короткошерстной породы. Стабилизации признаков удалось достичь к 1930 г. До 1965 г. породу называли домашней короткошерстной, лишь позже она получила свое современное название.

Согласно стандарту породы, предложенному Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть у американских короткошерстных кошек должна быть короткой, плотной, жесткой и блестящей. Голова округлая, но в целом более длинная, чем широкая. Нос широкий, средней длины. Щеки полные, лоб несколько скошен, между ушами без выпуклости; профиль четко выражен. Морда массивная. Глаза округлые; широко и слегка косо посаженные. Допускается любой цвет глаз, который сочетается с окрасом шерсти. У серебряных окрасов допускается только зеленый, у бурых табби — только золотистый. Уши средней величины с легко округленными кончиками, на которых могут быть щеточки. Расстояние между ушами не очень широкое; уши поставлены почти прямо. Шея мускулистая и крепкая. Тело компактное, мускулистое, гибкое. Ребра округлые и хорошо развитые. Крепкие, стабильные ноги средней длины. У основания они широкие, затем сужаются к округлым компактным лапам. Хвост средней длины, он немного сужается к округлому концу.

Американские короткошерстные кошки прекрасно адаптируются к любым жизненным условиям, находят общий язык как со взрослыми людьми, так и с детьми, уживаются с любыми домашними животными: собаками, грызунами, птицами. Эти кошки понятливы и послушны. Они легко поддаются воспитанию, однако имеют тенденцию к проявлению независимости. Любят мурлыкать, имеют нежный и приятный голос. Очень чистоплотны и аккуратны. Хорошо переносят путешествия и смену обстановки. Очень прыгучи. У них хорошо развит охотничий инстинкт. Они справляются с любыми грызунами, в том числе с крысами. При этом могут быть ленивыми. Предпочитают большую часть времени проводить лежа, что может приводить к ожирению, поэтому надо заставлять их вести как можно более активный образ жизни. Порода может быть рекомендована для семей с детьми.

Американская короткошерстная

Американская короткошерстная серебристая табби

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(American Forest Cat Longhair)

Иное название породы мэйн-кун.

АМЕРИКАНСКАЯ ЛОХМАТАЯ
(American Shag)

Еще одно название породы мэйн-кун.

АМЕРИКАНСКИЙ БОБТЕЙЛ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(American Shorthair Bobtail)

Основным отличием бобтейла американского, как и любого другого бобтейла, является короткий хвост. Считается, что родоначальником американской породы был короткохвостый котенок окраса табби, которого подобрали в индейской резервации штата Аризона. Разведение породы началось в США в 60-е гг. XX в. По внешним признакам американские бобтейлы похожи на японских. Главное отличие — доминантный ген, отвечающий за короткий хвост. Хвост у американских бобтейлов сохранил подвижность позвонков.

Первоначально племенная работа была направлена на выведение короткохвостого аналога породы сноу-шу. Первых котят пытались скрещивать с сиамскими кошками, чтобы получить короткохвостую кошку с характерными окрасами колор-пойнт. Однако потомство оказалось слабым, и, чтобы получить жизнеспособных короткохвостых котят, пришлось использовать животных различных пород. Стандарт породы был принят в 1970 г., а признание в мире она получила в 1989 г.

Первоначально шерсть у особей этой породы была короткой, но после скрещивания с персидскими колор-пойнтами, родились кошки более шерстистые. В настоящее время различают две разновидности американских бобтейлов: длинношерстную

Американский длинношерстный бобтейл коричнево-пятнистый табби

и короткошерстную. Отличие только в длине шерсти, все остальные внешние признаки у этих кошек совпадают.

Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциации любителей кошек (TICA), шерсть у американских длинношерстных бобтейлов должна быть средней длины и с мягким подшерстком. Она плотная и лохматая; хорошо развит покровный волос. На груди, шее и задних конечностях украшающий волос длиннее. Голова имеет форму плавно очерченного клина. Лоб выпуклый и высокий. Морда практически квадратная, с мягкими обводами, клиновидно сходящимися к подбородку. Заметны бакенбарды. Подбородок и челюсти сильные. Нос средней длины; он достаточно широкий и немного наклонен. Глубоко посаженные глаза овальные и немного раскосые. Брови обычно густые. Широкие в основании уши средние или большие, на голове они поставлены высоко, их кончики округленные. Мускулистая шея средней длины. Тело крупное, компактное и мускулистое. Грудь широкая, а спина прямая. Общие очертания тела прямоугольные. Конечности сильные, средней длины. Выглядят они достаточно массивно. Задние конечности немного длиннее передних. Лапы компактные, круглые, достаточно большие. Между пальцами бывают пучки шерсти. Хвост короткий; он не достигает основания задних лап.

Кошки этой породы очень ласковые, спокойные, терпеливые, добродушные и в то же время свободолюбивые. Они привязываются к хозяину, терпимо относятся к другим кошкам и собакам, могут «принять на воспитание» чужих котят. Американские бобтейлы могут быть рекомендованы для семей с детьми, большую часть времени находящихся дома.

Американский длинношерстный бобтейл

АМЕРИКАНСКИЙ БОБТЕЙЛ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(American Longhair Bobtail)

Как уже говорилось, различают две разновидности американских бобтейлов: длинношерстную и короткошерстную. Отличие между ними только в длине шерсти. Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек (TICA), шерсть у американских короткошерстных бобтейлов должна быть короткой и

Американский бобтейл короткошерстный тигровый табби



Американский бобтейл короткошерстный

пружинящей. Подшерсток мягкий, умеренно развитый. Все остальные характеристики, как у длинношерстных американских бобтейлов.

АМЕРИКАНСКИЙ КЕРЛ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(American Longhair Curl)

Порода ведет свое происхождение от котят с необычными ушами, обнаруженными на территории штата Калифорния в 1981 г. С этих котят и началось выведение новой породы. Основной признак породы — изогнутые назад уши. Обычно выделяют три степени загиба. У кошек с загибом первой степени ухо немного отогнуто назад (такие особи обычно не участвуют в племенной работе). Для второй степени характерен больший загиб назад. Такие кошки допускаются к племенному разведению. Третий класс — выставочный. Раковина уха у них загнута полумесяцем.

При скрещивании керла с обычной кошкой хотя бы половина котят рождается с вывернутыми ушами. Остальных котят из такого выводка с прямыми ушами называют керл-стрейтами; их используют для племенной работы или продают как обычных домашних кошек. Имейте в виду, что котята у керлов даже выставочного класса рождаются с обычными ушами. Однако уже через несколько дней кончики ушей понемногу изгибаются, и ушки принимают свою характерную форму.

Стандарт породы Всемирной федерации любителей кошек (WCF) включает следующие характеристики. Шерсть не очень короткая, не слишком густая, мягкая, шелковистая, полуприлегающая. Голова слегка клиновидной формы, с мягкими обводами. Она скорее длинная, чем широкая. Глаза в форме грецкого ореха либо в форме вытянутого овала. Расположены чуть косо. Цвет глаз должен соответствовать цвету окраса шерсти, но не во всех случаях — при окрасе колор-пойнта глаза должны быть синими. Уши небольшого размера, широкие у основания. Как минимум они должны быть завернуты на 90 градусов, максимально — на 180 градусов. Уши твердые на ощупь, внутри и снаружи расположены кисточки. Мускулистая шея средней длины. Тело среднего размера; оно крепкое и мускулистое. Конечности средней длины и толщины. Лапы

Американский керл длинношерстный серый

Американский керл длинношерстный серебристо-черепаховый табби

компактные и округлые. Пушистый хвост равной длины с туловищем.

Американские керлы идеально подходят на роль компаньона. Они очень нежные, игривые, общительные, любопытные, уравновешенные, спокойные. Эти кошки доброжелательны и забавны в своих играх. По характеру похожи на персидских или экзотических кошек, но несколько более любопытны и более общительны. Легко поддаются воспитанию. Очень любят длительные прогулки, причем охотно идут на поводке.

АМЕРИКАНСКИЙ КЕРЛ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(American Shorthair Curl)

Изначально все керлы были длинношерстными, но в процессе племенной работы появились и кошки с короткой шерстью. В настоящее время короткошерстные и длинношерстные керлы признаны различными породами. Их стандарты отличаются только в части, касающейся шерсти.

АМЕРИКАНСКИЙ КОРНИШ-РЕКС
(American Cornish Rex)

Как известно, корниш-рекс — это порода кошек, основной отличительной особенностью которых является строение их шерсти. Она не имеет остевых волосков, а подшерсток плотно завит. В результате шерсть по своей структуре напоминает каракуль. Слово «рекс» присутствует в названиях всех пород кошек с волнистой шерстью. Оно было заимствовано у породы кроликов. К примеру, помимо корниш-рексов существуют также девон-рексы и немецкие рексы; все эти породы появились независимо друг от друга. В США корниш-рексы были завезены в 1957 г.; классифицированы они были в 1979 г. Считается, что у американских девон-рексов ноги более длинные и тонкие. К тому же специалисты по рексам выделяют «европейский» и «американский» тип головы. Последний, более вытянутый с горбинкой на носу, считается более современным. В остальном американские рексы очень похожи на «классических» корниш-рексов.

АМЕРИКАНСКИЙ РЕКС
(American Rex)

Иное название лапермов.

АМЕРИКАНСКИЙ СНЭГХЕД
(American Snughead)

Иное название породы мэйн-кун.

Американский керл короткошерстный, линкс сил-пойнт

Американский керл короткошерстный черный

АНАТОЛИЙСКАЯ
(Anatolian)

Это порода, так же как турецкая ангора и турецкий ванн, считается аборигенной. Она сформировалась в условиях высокогорного озера Ван, расположенного на Армянском нагорье в Турции. Другое название породы — турецкая короткошерстная. Стоит отметит, что популяции этих кошек распространены не только в районе озера Ван, но и в низинных районах, например на территории Ирана, Ирака и Армении. Встречаются «анатолийки» и на юге России. Генетики из США утверждают, что, согласно их исследованиям, эти кошки являются потомками древнейших одомашненных кошек. Иными словами, специалисты утверждают, что одомашнивание кошки произошло не в Египте, как это принято считать, а в районе так называемого плодородного полумесяца. Произошло это примерно 10 тыс. лет назад. Мнение о том, что анатолийская порода — это короткошерстный вариант породы турецкий ванн, неправильно. Несмотря на кажущееся сходство, анатолийские кошки имеют отличия в поведении, характере и повадках, что, кстати, совершенно не учитывается в стандартах. Кроме того, вес у них в среднем немного меньше, чем у турецких ванов. Уши больше, чем у ванов, но меньше, чем у турецкой ангоры.

Согласно стандарту породы, принятой Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть у анатолийских кошек короткая, без заметного подшерстка, тонкой текстуры, но жесткая на ощупь. Голова средней длины. Имеет форму усеченного треугольника; профиль почти прямой; подбородок сильный. Глаза большие, овальные, поставлены они немного косо. Цвет глаз однотонный и гармонирующий с окрасом шерсти. Уши большие, широкие у основания, со слегка округлыми кончиками. На голове поставлены прямо, достаточно высоко и вертикально. Шея массивная и сильная. Величина тела варьирует от средней до крупной. Грудь массивная и сильная. Конечности средней длины. Лапы округлые. Хвост средней длины; он хорошо опушен. Кончик хвоста округлый.

Как и турецкие ваны, анатолийские кошки любят воду, хорошо плавают. В квартире очень любят купаться под слабой струей холодной воды из крана.

Характер у кошек этой породы спокойный, тактичный, ненавязчивый. Они игривы, общительны и ласковы. Преданны хозяевам. Хорошо умеют объяснять свои желания, используя голос. Обычное мяуканье от них услышишь редко. Чаще они издают звуки похожие на птичий щебет. Четко произносят отдельные гласные: «а-а» или «и-и». Порода подходит для любых семей.

АНГЛИЙСКИЙ РЕКС
(English Rex)

Устаревшее название породы корниш-рекс.

АНГОЛЬСКАЯ
(Angola)

Устаревшее название кошек породы турецкая ангора.

АНГОРА
(Angora)

В старых справочниках эти кошки фигурируют под названием Британская ангора (*British Angora*). Во всех случаях речь идет о кошках яванской породы.

АНКАРА
(Ankhara)

Устаревшее название кошек породы турецкая ангора.

АННАМСКАЯ
(Annamese)

Исчезнувшая порода кошек из Юго-Восточной Азии. Предполагается, что от скрещивания кошек аннамской и бирманской пород могли произойти сиамские кошки.

АППАЛОЗА
(Appaloosa)

Одно из ранних названий для кошек породы сафари.

АРАВИЙСКИЙ МАУ
(Arabian Mau)

Аборигенная порода, сложившаяся естественным образом на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива. Считается, что аравийские мау появились более 1000 лет назад. С тех давних пор их характерные качества передавались по наследству в неизменном виде. Эти кошки отлично приспособлены к выживанию в самых разных условиях: как в дикой природе, в том числе в пустынных районах Аравийского полуострова, так и в поселениях людей.

Долгое время аравийских мау игнорировали как местные жители, так и приезжие — предпочитали разводить и содержать животных признанных пород. Лишь в 90-х гг. XX в. на аравийских мау обратили внимание первые заводчики. Была создана программа разведения кошек этой породы. Их стандарт был зарегистрирован WCF — Всемирной федерацией любителей кошек — лишь в 2008 г. .

Шерсть у аравийских мау короткая, плотно прилегающая к телу. Подшерсток отсутствует. У взрослых кошек шерсть не должна быть слишком шелковистой; у котят допускается шелковистая текстура. Голова кажется округлой, однако ее длина больше ширины. Профиль слегка изогнутый; подушечки вибрисс хорошо очерчены. Подбородок ярко выражен. Глаза овальные; цвет глаз соответствует окрасу. Уши большие, расположены они слегка по бокам. Мускулистая шея средней длины. Структура тела худощавая. Конечности длинные, мускулистые. Лапы овальные. Суживающийся к кончику хвост средней длины, он пропорционален туловищу.

Поскольку аравийский мау — естественная порода, ее стандарт был утвержден на основе наблюдения и описания физиологических особенностей, которые встречаются у типичных представителей кошачьей популяции данного региона, а также у кошек Ближнего Востока и их потомков.

Несмотря на свое дикое происхождение, аравийские мау хорошо подходят на роль компаньонов. Они неприхотливы, ласковы, активны и не агрессивны. Хорошо уживаются в любой квартире, неприхотливы в еде, не требуют особого ухода, преданы своим хозяевам, но имеют независимый характер. Поддаются дрессировке и очень чистоплотны. Легко находят общий язык с детьми. Уживаются с домашними животными, хотя иногда мелких грызунов и птиц могут расценивать как потенциальную добычу.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
(Arkchangel'skaya)

Устаревшее название кошек породы русская голубая.

АЦИКЕТ
(Accicat)

Не совсем верное написание названия породы оцикет.

АШЕРА
(Ashera)

Фиктивная порода, якобы выведенная биотехнологической компанией *Lifestyle Pets* (*www.lifestylepets.com/*). Рекламировалась как самая гипоаллергенная, дорогая и крупная порода кошек. Утверждалось, что в ее создании использовали гены африканского сервала. Однако в результате анализов ДНК выяснилось, что так называемая Ашера — лишь представитель хорошо известной породы саванна. Несколько таких кошек были приобретены у заводчика — Криса Ширка — представителем компании *Lifestyle Pets* и выданы затем за новую

Балийские кошки

породу, выведенную с помощью методов биотехнологии.

БАЛИЙСКАЯ
(Balinese)

Полудлинношерстная разновидность сиамской кошки. Котята с длинной шерстью время от времени появлялись у сиамских кошек еще в начале XX в., однако племенное разведение таких кошек началось только после Второй мировой войны в США. При создании породы использовались турецкие ангоры. На выставках подобных кошек стали показывать с 1955 г. Официально порода была признана в 1961 г.

Первоначально особей новой породы называли сиамскими длинношерстными, но в связи с протестами заводчиков сиамских кошек название было сменено. Новую породу назвали балийской — в честь танцовщиц острова Бали в Индонезии.

Внешне балийские кошки отличаются от сиамских только более длинной шерстью. Иногда единственное бросающееся в глаза отличие — всего лишь красивый пушистый хвост. В разных странах признаны разные окрасы этих кошек. В Северной Америке животных с красными, кремовыми, черепаховыми и табби-отметинами относят к яванским.

Согласно стандарту породы, принятому Ассоциацией любителей кошек (CFA), шерсть у балийских кошек средней длины. Она тонкая, шелковистая, прилегающая и без подшерстка. Размер шерстинок постепенно увеличивается от головы к хвосту. Самая длинная шерсть — на хвосте. Голова среднего размера. Она имеет форму удлиненного клина, сужаясь к мордочке. Профиль прямой, а подбородок сильный. Глаза миндалевидные, широко и косо поставленные. Радужка насыщенного синего цвета. Уши большие, широко поставленные, с широким основанием. От подбородка до кончиков ушей прямые линии проходят, образуя треугольник, не прерываясь на скулах. Изящная шея не должна быть короткой. Тело изящное, длинное, среднего размера. Для балийских кошек характерно сочетание крепкого костяка и развитой мускулатуры. Плечи и бедра продолжают линии трубообразного туловища. Бедра не шире плеч; живот подтянутый. Конечности средней длины; задние немного выше передних. Лапы небольшие, овальные. Подушечки часто имеют цвет отметин на шерсти. Хвост длинный, утончающийся к острому кончику. Длинная ниспадающая шерсть на хвосте образует плюмаж.

Характер балийских кошек в целом напоминает нрав сиамских. Они дружелюбны, ласковы любопытны, общительны, легко обучаются и так же сильно привязываются к хозяину. При этом обладают более спокойным и уравновешенным темпераментом. Очень разговорчивы, часто говорят сами с собой, однако голос у них не настолько громкий и пронзительный, как у сиамских.

Очень хорошие и заботливые родители. Плохо переносят одиночество и нуждаются в общении. В качестве партнера подойдет ребенок, кошка другой породы или собака. Эти кошки невероятно дружелюбны. Плохо переносят заточение, способны вырваться даже из клетки, открыв дверь. Порода может

Балийские кошки, голубая табби-пойнт и сил-пойнт черепаховая

быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

БАТТЕРФЛЯЙ-РЕКС
(Butterfly Rex)
Устаревшее название породы девон-рекс.

БАХРЕЙНСКИЙ ДИЛМАН
(Bahraini Dilmun Cat)

Порода кошек, исторически сложившаяся на островах государства Бахрейн. Ее стандарты пытались зафиксировать члены клуба любителей кошек этой страны — *Cat Club of Bahrain* (*CCB*). Однако говорить о бахрейнских дилманах как о современной породе уже не приходится — она была размыта благодаря скрещиваниям с другими породами.

БЕЛАЯ ГАВАНА
(Blonde Havana)

Название в Нидерландах для кошек неместных пород окраса циннамон.

БЕЛАЯ КОЛЬЦЕХВОСТАЯ
(White Ringtail)

Устаревшее название турецкого вана.

Бенгальские кошки

БЕНГАЛЬСКАЯ
(Bengal)

Эта порода — результат скрещивания домашних кошек с дикими бенгальскими кошками, обитающими в Азии. Первый случай удачного скрещивания произошел случайно в 60-х гг. XX в. в Калифорнии. Планомерная селекционная работа с целью получения леопардового окраса у домашней кошки началась лишь через 15 лет. Официально порода была признана лишь в 1991 г.

Первые бенгальские кошки отличались нервозностью, но в результате селекции их характер был улучшен. В выведении породы принимали участие беспородные кошки. После получения леопардового

Бенгальская кошка

окраса стали использовать индийских уличных кошек и египетских мау. В результате удалось получить домашнюю кошку с окрасом леопарда. Ее характер объединяет темпераменты домашнего зверя и дикого животного.

Стандарт породы был принят Всемирной федерацией любителей кошек (WCF). У бенгальских кошек короткая, густая, блестящая и шелковистая шерсть. Она чрезвычайно мягкая на ощупь, короткой или средней длины. Голова смотрится широким клином с округлыми контурами. Длина головы больше ширины. По сравнению с телом голова относительно маленькая. Ее профиль образует неглубокую кривую линию, идущую ото лба до носовой кости. Нос большой и широкий, с небольшой выпуклостью. Морда объемная, широкая, с выраженными выступающими вибриссными подушечками и высокими выделяющимися скулами. Глаза большие, но не выпуклые, овальные; допустимы миндалевидные. Поставлены они широко, под небольшим углом, наружные уголки чуть выше внутренних. Допустим любой цвет радужки, но для снежного окраса — только голубой. Уши небольшого или среднего размера. Они слегка наклонены вперед, с округлыми кончиками и пятном дикого окраса. Шея длинная и мощная. Тело среднего или крупного размера. Оно мускулистое, вытянутое и крепкое. Конечности средней длины, сильные и мускулистые. Передние более короткие, чем задние. Лапы большие, круглые. Хвост толстый, средней длины, сужается к окончанию, с черным округлым кончиком.

У кошек этой породы хорошо развит охотничий инстинкт, они легко обучаются ловле птиц и мышей, но редко их едят. Хорошо уживаются в обычной квартире, но обязательно нуждаются в активных играх, любят лазать. Игривость сохраняют в любом возрасте. Не бояться воды, могут сами «принять ванну». Легко привыкают к новому месту. Понятливые, обладают отличной памятью и быстро усваивают все, чему их учат. При воспитании котят очень важно приучать их к рукам, иначе они могут вырасти диковатыми.

При правильном воспитании эти кошки очень ласковы, и совершенно не агрессивны. Но при этом сохраняют независимость. Их невозможно заставить делать то, что им не хочется в данный момент. Порода может быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

БЕНГАЛЬСКАЯ ЧЕРНАЯ
(Black Bengal)

Эти кошки-меланисты напоминают маленьких пантер. Бенгальские кошки сплошного черного окраса считаются пока экспериментальной линией. Международная Ассоциация Любителей Кошек (TICA) пока не признала их отдельной породой. Однако не исключено, что в будущем это произойдет.

БЕНЕДИКТИНСКАЯ
(Benedictine)

Как и в случае бенгальских черных кошек, это пока экспериментальная линия длинношерстных кошек, полученная от скрещивания шартрезов с персидскими кошками.

БЕРКШИРСКИЙ БРАУН
(Berkshire Brown)

Устаревшее название кошек породы гавана.

БИРМАНСКАЯ
(Birman)

Происхождение породы в точности неизвестно. По одной версии эти кошки были завезены во Францию из Бирмы; ныне это государство Мьянма. Если это так, то они являются потомками кошек, обитавших на территории местных храмовых комплексов. Отсюда одно из названий породы — Священная Бирма. По другой версии, породу создали французские заводчики, скрещивая сиамских и персидских кошек.

Бирманская лиловый пойнт

Порода была официально признана во Франции в 1925 г. К концу Второй мировой войны бирманские кошки в Европе практически исчезли. Уцелели лишь несколько животных во Франции и Германии. Их скрестили с кошками других пород. В результате породу удалось возродить, одновременно обогатив ее генофонд и получив новые разнообразные окрасы. В 1959 г. бирманские кошки появились в Америке, в 1964 г. — в Англии. В 1966-1967 гг. порода была официально зарегистрирована в Великобритании и США.

Согласно стандарту породы, принятому Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть у бирманок средней длины или длинная. Она шелковистой текстуры, с небольшим количеством подшерстка. На передней части морды шерсть короткая; она становится длиннее на щеках и переходит в обильный воротник. На спине и боках шерсть очень длинная. Голова образует тупой треугольник с закругленными контурами. Скулы поставлены высоко и округлены. Лоб слегка выпуклый. Нос «римский», средней длины. Подбородок хорошо выражен. Широко расставленные глаза синие, большие; они скорее овальные, чем круглые. Широко поставленные уши средней величины. Высота уха примерно равна его ширине у основания. Кончики ушей слегка закруглены. Шея короткая, широкая и мускулистая. Крепкое и слегка вытянутое тело среднего размера, с хорошо развитой мускулатурой. Толстые и мускулистые конечности средней длины. Лапы широкие

Бирманская сил-пойнт

и округлые, с обязательными белыми «носочками». Хвост средней длины; он темного окраса и опушен в виде плюмажа.

Бирманские кошки столь же индивидуальны по характеру, как и по внешнему виду. Они очень сообразительны, привязчивы, игривы, дружелюбны и ласковы. Легко обучаются, легко адаптируются к различной обстановке. Однако эти кошки могут быть очень упрямы и даже несносны, когда стремятся достичь своей цели. Бирманки дружелюбны, хорошо относятся ко всем членам семьи, ладят с детьми любого возраста и любыми домашними животными. Однако они ревнуют к хозяину и обычно прячутся от незнакомых людей. Они любознательны, не любят закрытых помещений и клеток, теплолюбивы, не переносят сквозняков, любят спать под одеялом. Голос у них очень тихий, и они очень редко мяукают.

Бирманская красный пойнт

БИРМАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Birman Shorthair)

Устаревшее название кошек породы тамплькет.

БОГЕМСКИЙ РЕКС
(Bohemian Rex)

В 80-х гг. XX в. в Чехословакии в результате вязок персидских кошек было получено несколько котят с вьющейся шерстью, характерной для рексов. Специалисты полагают, что ген «рексовости» был привнесен в персидскую породу в 1950-1960-х гг. во время племенной работы по выведению герман-рексов. Однако точное происхождение этих кошек достоверно неизвестно — проследить их родословные полностью оказалось невозможным. Во всяком случае, ген, обуславливающий вьющуюся шерсть, у богемских рексов аналогичен гену, который имеют корниш- и герман-рексы.

Новый признак персов было решено закрепить. В результате котята с вьющейся шерстью стали родоначальниками новой породы.

Внешность богемского рекса практически полностью соответствует персидской породе, за исключением вьющейся шерсти. Сама же шерсть немного короче. В 1994 г. FIFe был зарегистрирован предварительный стандарт на эту породу, но

другими ассоциациями она пока не признана, хотя богемские рексы довольно широко известны за пределами Чехословакии.

Шерсть у богемских рексов должна быть плотной, с хорошо выраженным «воротником». Задние конечности закрыты «штанишками». Кроме коротких волосков на морде и ушах, шерсть отчетливо вьющаяся. Грудь, бока, живот и «штанишки» должны иметь немного локонов в форме спирали или мелких завитков. Лопатки, круп и хвост покрыты менее скрученными завитками. Голова круглая, череп очень широкий. Лоб округленный; щеки широкие и полные. Нос короткий и широкий, подбородок сильный. Челюсти широкие и мощные. Глаза круглые, поставлены далеко друг от друга. Цвет радужки должен соответствовать цвету шерсти. Уши с закругленными кончиками и с густыми «щетками». Поставлены они очень далеко друг от друга и довольно низко на голове. Шея короткая и сильная. Тело плотное, с хорошо развитой мускулатурой и широкой грудью. Плечи и круп массивные. Конечности короткие, толстые и сильные. Подушечки лап большие, крепкие и круглые. Предпочтительны пучки шерсти между пальцами Хвост пропорционален длине тела, его кончик слегка округлен.

Богемские рексы спокойны, ласковы, покладисты. Это аккуратные, тихие и послушные кошки. В целом их характер и повадки почти во всем соответствуют персидским кошкам, но считается, что рексы несколько более активны. Для всех кошек этой породы характерно очень громкое мурлыканье. Уход за такими кошками не сложнее, чем за обычными персами, то, что их длинная шерсть вьется, не добавляет трудностей.



Богемский рекс

Богемский рекс

БОМБЕЙСКАЯ
(Bombay)

Выведение породы началось в 1958 г. Заводчики поставили задачу вывести бурманскую кошку, которая своим окрасом напоминала бы пантеру. Для создания новой породы использовались особи бурманской породы бурого окраса и американские короткошерстные кошки-меланисты. В результате к середине 1960-х гг. удалось получить кошек с черной блестящей шерстью, мускулистым туловищем и глазами цвета меди. За годы племенной работы кошки бомбейской породы далеко отошли от бурманских. Порода была названа в честь пантер, обитающих в Индии. Официально эта порода была признана в США только в 1976 г. В Великобритании стандарт породы немного отличается от принятого в США; там к бомбейским относят кошек, полученных в результате скрещивания черной бирманской кошки с короткошерстной американской.

Согласно стандарту породы, принятому Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть у бомбейских кошек короткая и прилегающая к телу. Она должна быть гладкой, атласной, с лаковым блеском. Голова круглая, среднего размера. Морда округлая, короткая, с плавными обводами и с крепким сильным подбородком. Нос с выраженным стопом, но не курносый. Глаза большие, круглые и широко расставленные. Цвет радужки варьирует от золотистого до темно-янтарного.

Бомбейская

Кошка бомбейской породы

С возрастом может появляться зеленоватый оттенок. Уши среднего размера, поставлены широко, с широким основанием. На кончиках они немного скругленные, при волнении поднимаются вверх. Шея короткая. Тело среднего размера, крепкое и мускулистое, с выдающейся грудью и прямой спиной. Живот такой же интенсивно-черной окраски, как и спина. Крепкие конечности средней длины. Лапы небольшие, круглые.

Хвост средней длины, постепенно суживающийся к кончику.

Бомбейские кошки очень спокойные, ласковые, нежные и любящие. Эти свойства они унаследовали от своих бурманских родственниц. Хорошо относятся ко всем членам семьи, но недолюбливают детей, особенно совсем маленьких. Тем не менее, они никогда не проявляют агрессии к детям, просто стараются их избегать. Жаждут постоянного общения, стараются всегда находиться рядом с хозяином, всегда хотят быть в центре внимания. Они прекрасно уживаются с кошками, собаками и другими домашними животными, но при этом всегда стараются занять доминирующую роль. Любят быть в тепле и предпочитают спать под одеялом. Много мяукают, но делают это нежно и ненастойчиво.

БОНДАНЕЗ
(Bondanese)

В литературе встречается такое название кошек сиамской породы, несущих ген альбиноса и обладающих в силу этого более бледным окрасом.

БРАЗИЛЬСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Brasillian Shorthair)

В 80-х гг. XX в. бразильский инженер Пауло Самуэль Руши стал инициатором создания Бразильской Федерации любителей кошек — *FBG* (*Brazilian Cat Federation*). Вскоре местными энтузиастами была принята программа разведения и стандартизации национальной породы.

Бразильская короткошерстная

Исследования обычных уличных кошек, проведенные членами FBG в начале 1980-х гг. в нескольких крупных городах страны, показали наличие большой единообразной популяции, имевшей заметные различия с признанными породами.

Первое предложение по признанию стандарта было сделано WCF — Всемирной федерацией любителей кошек. В результате в 1994 г. были объединены стандарты европейской и бразильской короткошерстных под общим названием «кельтская короткошерстная». В 1996 г. порода получила предварительную регистрацию в FIFe — Международной фелинологической федерации. В 1999 г. Всемирная федерация любителей кошек признала бразильскую короткошерстную как самостоятельную новую породу кошек.

Согласно критериям WCF, шерсть у кошек данной породы короткая, блестящая, прилегающая, шелковистой текстуры и без подшерстка. Голова небольшой или средней величины. Она умеренно клиновидная, ее длина больше ширины. Профиль с легким переходом; подбородок и нижняя челюсть сильные. Широко расставленные глаза большие, миндалевидной формы. Цвет радужки должен гармонировать с окрасом шерсти. Высота уха больше ширины его основания. Уши поставлены высоко и украшены кисточками. Шея крепкая, но без сильно выраженной мускулатуры. Тело средней величины; оно мускулистое, стройное и элегантное. Конечности средней длины. Лапы слегка округлые. Хвост средней длины или длинный. Он нешироким у основания, сужающийся к слегка заостренному кончику.

Бразильские короткошерстные кошки добры, дружелюбны и сообразительны. Они быстро привязываются к хозяину и всем членам семьи, хорошо относятся к детям. Отличаются умом и сообразительностью, легко поддаются воспитанию, но им требуется постоянное внимание, иначе они могут стать недоверчивыми, нервными, раздражительными. Их характер формируется на протяжении всей жизни, и поэтому воспитанием этих кошек нужно заниматься и пока это маленькие котята, и в зрелом возрасте.

Эти кошки весьма активны, любят подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. У них сильно развит охотничий инстинкт, поэтому содержать их вместе с мелкими домашними животными (птицами, грызунами) не рекомендуется, так как они их всегда будут рассматривать как добычу.

БРИСТОЛЬ
(Bristol)

Угасшая порода пятнистых кошек, выведенная на основе скрещивания домашних кошек и маргая. Внешне особи напоминали оцикета. Использовались для получения бенгальской породы.

БРИТАНИКА
(Britanica)

Длинношерстный вариант британской короткошерстной. Был признан *EGCA* (*European Group Cat Association*) в 2002 г.

БРИТАНСКАЯ АНГОРА
(British angora)

Устаревшее название яванской породы.

БРИТАНСКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(British Longhair)

Британская короткошерстная кошка была выведена в конце XIX в. в Великобритании. В процессе становления породы использовались персидские кошки. В результате многие британские короткошерстные кошки унаследовали ген длинной шерсти. Поэтому в их помете в течение всего XX в. появлялись длинношерстные котята. Для дальнейшего развития породы их вначале не использовали. Они участвовали в разведении других пород. Таких, например, как хайленд фолд, либо просто выбраковывались.

Британская длинношерстная

Только в 2001 г. британские длинношерстные кошки получили статус *NBC — New Breed or Colour* (Новая порода или окрас) в Британской группе. Стандарт на данную породу по системе *TICA* появился только 5 января 2004 г.

Британские длинношерстные кошки имеют тот же стандарт породы, что и британские короткошерстные.

Исключение составляет только длина шерсти. Важной отличительной особенностью породы является правильная, неприлегающая текстура шерсти с густым подшерстком.

В результате шерсть не сваливается в колтуны и не покрывает всю мебель и одежду, как это часто бывает в случае персидских, ангорских и сибирских кошек.

Уход за шерстью британских длинношерстных кошек несложен; постоянное вычесывание им не требуется.

Хвост у британских длинношерстных кошек средней длины, пушистый, толстый, с округлым концом. Текстура его шерсти достаточно грубая и жесткая, но более мягкая, чем у британских короткошерстных. Голова округлая, массивная и широкая, с крепким подбородком. Нос короткий, широкий и прямой. Профиль изогнутый. Щеки хорошо выраженные, полные и широкие. Подушечки губ круглые. Глаза большие, круглые и широко посаженные. Цвет радужки должен сочетаться с окрасом шерсти. Уши средней величины; они поставлены широко, широкие у основания, с мягко закругленными кончиками. Шея короткая и крепкая. Мускулистое тело среднего или крупного размера. Плечи широкие и массивные. Грудь объемная и хорошо развитая. Спина прямая, горизонтально расположенная. Конечности короткие и мускулистые. Лапы округлые.

Характер британских длинношерстных кошек подобен характеру короткошерстных. Большинство специалистов сходятся, что британские длинношерстные даже более ласковы, чем короткошерстные. Это спокойные, уравновешенные, неприхотливые, ненавязчивые и дружелюбные кошки.

БРИТАНСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(British Shorthair)

Порода ведет происхождение от беспородных комнатных, уличных и фермерских кошек. За несколько

Британская короткошерстная, коричневая, пятнистая

Британская короткошерстная, красно-серебристая табби

Британская короткошерстная, шоколадная

Британская короткошерстная, голубая

Британская короткошерстная

Британская короткошерстная, пойнт

Британская короткошерстная, белая

столетий на Британских островах сформировался тип домашней кошки с яркими округлыми глазами и короткой «плюшевой» шерстью. Именно эти кошки и были взяты за основу породы.

Кошки британской породы появились на первой кошачьей выставке в Великобритании в 1871 г. К середине XX в. количество британских короткошерстных значительно уменьшилось; порода почти исчезла. После Второй мировой войны началось ее восстановление, была предпринята попытка улучшить генофонд. К разведению подключали домашних короткошерстных, русских голубых, шартрезов, но главным образом — персидских кошек. Первоначально для этой породы признавался только голубой окрас, но во второй половине XX в. появились и прочие; хотя, по-прежнему, самым популярным считается голубой.

Согласно стандарту породы, который был принят Всемирной федерацией любителей кошек (WCF), шерсть у британских короткошерстных тонкой текстуры. Она короткая, плотная, неприлегающая и с густым подшерстком. Голова круглая, массивная, с широким черепом, с хорошо развитыми щеками. Она широка в скулах, которые подчеркивают ее круглую форму. При взгляде в профиль видно, как круглый лоб переходит в короткий, прямой нос. Этот переход должен быть не очень явным, но заметным. Сам нос короткий, широкий и прямой; с небольшим углублением. Подбородок сильный и ровный; нос и подбородок составляют единую вертикаль. Глаза большие, круглые и широко расставленные. Цвет радужки должен гармонировать с окрасом шерсти. Обычно глаза янтарного цвета. Поинтовые коты имеют голубые глаза; шиншиллы — от голубого и лавандового до изумрудно зеленого. Уши среднего размера; они широкие в основании и слегка закругленные. Шея короткая и широкая. Тело среднего или крупного размера; мускулистое, с широкой грудной клеткой. Плечи крупные, массивные и плотные Конечности короткие и плотные. Лапы круглые и крепкие. Хвост короткий и толстый с закругленным кончиком. На нем бывают еле заметные поперечные полоски.

Представители породы отличаются крепким здоровьем, аристократичностью характера, выносливостью и замечательными охотничьими качествами. Это спокойные, уравновешенные, неприхотливые, ненавязчивые и дружелюбные кошки. Они контактны, но независимы и легко приспосабливаются к любым условиям. Любят общество человека, но при этом могут продолжительное время оставаться в одиночестве. У них очень характерное мяуканье, с удовольствием вступают в диалог с хозяином. Но при этом скорее молчаливые.

Ладят с собаками и кошками, охотно принимают на воспитание чужих котят.

Очень чистоплотны.

Британская короткошерстная, кремовая

Британская короткошерстная, типинг

Британская короткошерстная, черная дымчатая

Британская короткошерстная, серебристая табби

БРИТАНСКАЯ ТИКИРОВАННАЯ
(British Tick)

Устаревшее название абиссинских кошек.

БРИТАНСКИЙ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ КОЛОРПОЙНТ
(Colorpoint British Shorthair)

Название британских короткошерстных кошек окраса колорпойнт.

БРУКЛИНСКИЙ РЕКС
(Brooklyn Rex)

Пока не признано отдельной породой. Так называют кошек с вьющейся шерстью, обнаруженных на территории Бруклина.

БУРМИЛЛА
(Burmilla)

Разведение этой породы началось в Великобритании в 1981 г. В основе разведения оказались котята, родившиеся в результате случайного скрещивания двух пород — бурманской и персидской шиншиллы. Кстати, и само название породы образовано от объединения наименований двух пород: бурманской и шиншиллы. В дальнейшем скрещивание происходило с бурманскими кошками. Затем в Великобритании и других европейских странах провели скрещивание с персидской шиншиллой. В результате селекционной работы появились новые разнообразные окрасы. В 1989 г. Британским административным советом любителей кошек, а в 1994 г. — Международной фелинологической федерацией.

Бурмиллы унаследовали телосложение от бурманских предков, а от персидских шиншилл — затененный окрас. Самое главное отличие породы — густая, очень красивая шерсть с искрящимся оттенком, с серебристым или золотистым подшерстком. Он должен быть достаточным для того, чтобы шерсть выглядела слегка приподнятой. Голова среднего размера, круглая. Морда широкая, заканчивается сужением в форме небольшого тупого треугольника. Щеки полные, круглые; у самцов они слегка обвислые. Глаза большие и широко поставленные. Они слегка скошены; имеют форму полумесяца, к тому же окружены темным ободком. Допускаются все оттенки зеленого цвета радужки. У животных красного, кремового и черепахового окрасов цвет глаз — янтарный.

Уши среднего размера. Они широкие в основании и закругленные на концах. Уши широко расставлены. Они стоят прямо и слегка направлены вперед; покрыты короткой шерстью, внутри она более редкая. Шея средней длины. Тело компактное, грудь широкая и закругленная. Костяк крепкий. Плечи и бедра одной ширины. Круп расположен выше плеч. Передние ноги чуть короче задних. Лапы среднего размера, овальной формы. Хвост обычно длинный, средней толщины, суживающийся к закругленному кончику.

В кошках породы бурмилла как бы соединились характеры их предков. В них энергия, задор, живость и ловкость бурманской кошки сочетаются с мудростью и уравновешенностью персидской. При этом бурмиллы менее требовательны в уходе, чем бурманские кошки, и более общительны, чем шиншиллы.

Бурмиллы дружелюбны и ласковы. Они добродушны и общительны. Обладая независимым нравом, они очень привязаны к своему владельцу; преданны и понятливы. Сохраняют игривое поведение котят даже в зрелом возрасте. Прекрасно ладят с другими домашними животными. Без труда находят общий язык с детьми. Бурмиллы хорошо переносят одиночество и могут быть рекомендованы людям, которые часто отсутствуют дома.

Бурмилла серебристо-коричневая

Бурмилла карамельная

БУРМУАР
(Burmoire)

Эта порода возникла в Великобритании, в 80-е гг. XX в. В самом начале формирования породы бурмилла были выведены азиатские кошки с дымчатым окрасом. Первые поколения кошек, которые были получены от скрещивания бирманских кошек с персидской шиншиллой, вновь спаривались с бирманскими кошками. В результате часть котят получалась со сплошным окрасом шерсти и с белым подшерстком. Подобных кошек назвали бурмуар; довольно часто их также называют азиатскими дымчатыми.

Порода была официально признана Британским административным советом любителей кошек в 1990 г. Стоит отметить, что азиатские дымчатые кошки входят в группу азиатских пород и не признаны во многих странах мира.

Бурмуар — кошки по всем стандартам, кроме окраса, соответствующие бурманской породе. Шерсть у них немного длиннее, чем у бурманских кошек, белый подшерсток проглядывает, когда кошка неподвижна, и мягко мерцает, когда кошка движется, что создает характерный эффект «муара». При этом шерсть должна плотно прилегать к телу и в то же время не быть очень короткой. По своей структуре она напоминает шерсть норки.

Голова довольно большая. Морда клиновидная, с высоко приподнятыми скулами, круглыми полными щеками и чуть приподнятым лбом. Широко расставленные глаза слегка овальной формы. Иногда они обведены светлым ободком. Цвет радужки варьирует от зеленого или голубого до золотистого. Уши широко расставленные и немного вывернутые наружу. Шея средней длины. Мускулистое и крепкое тело среднего размера. Оно низко посаженное и слегка вытянутое. Плечи и грудь мощные и развитые. Линия спины прямая от плеч до поясницы. Конечности средней длины. Лапы также среднего размера, с округлыми подушечками. Хвост длинный или средней длины, суживающийся к концу. Кончик хвоста закруглен.

Кошки породы бурмуар достаточно понятливы, преданы и общительны. Они добродушны, спокойны и нежны. Легко привыкают к новой обстановке, быстро сходятся со всеми членами семьи любого возраста и хорошо уживаются с различными домашними животными. Быстро обучаются, усваивают правила поведения и крайне редко их нарушают.

Голос умеренный и довольно приятный, мяукает бурмуар не часто. Очень любит компанию, легко сходится с незнакомыми людьми, но при этом и легко переносит продолжительное одиночество. Поэтому эта порода может быть рекомендована для семей, часто отсутствующих дома.

ВАН КЕДИ
(Van Kedi)



Ван Кеди

Вариант кошек породы турецкий ван сплошного белого окраса без цветных пятен.

Бурмуар

ВИВЬЕРАЛ
(Viverral)

Пока экспериментальная порода. Была выведена в США в 2001 г. от гибридов вивьерины и бенгальских кошек.

ВИКТОРИЯ-РЕКС
(Victoria Rex)

Кошки с определенным типом мутаций. Были обнаружены в Лондоне в 1972 г. Как отдельная порода развития не получила.

ВИЧЬЕН МАС
(Vichien Mas)

Порода кошек сиамского типа, обитавших в Таиланде; исчезла в XVII в.

ГАВАЙСКАЯ ЛЫСАЯ
(Hawaiian hairless)

Экспериментальная порода, выведенная в конце 80-х гг. XX в. на Гавайях. В это время там, благодаря спонтанно возникшей мутации, появились кошки, лишенные волосяных фоликуллов. В результате, в отличие от классических сфинксов, они не имели и намека на шерсть. Внешне эти кошки похожи на канадских сфинксов, однако отличаются от них более обильными кожными складками на морде. Численность гавайских лысых кошек очень мала.

ГАВАНА
(Havana)

Разведение породы началось в 50-е гг. XX в. Английские заводчики добились сплошного шоколадного окраса у кошек сиамского типа, скрещивая их с черными британскими короткошерстными, черными беспородными и русскими голубыми кошками. Полученный окрас назвали гавана — из-за сходства с цветом гаванских сигар. Саму же породу начали именовать каштановой ориентальной.

Затем эти кошки попали в США, где работы по выведению новой породы продолжились; их скрещивали с американскими короткошерстными. В результате образовалась порода, еще более отличающаяся от сиамских и ориентальных кошек. Она была официально зарегистрирована в США в 1964 г. Кошек, выведенных в Великобритании и ввозимых в США, там регистрировали

Гавана

как гаван. После признания в 1973 г. ориентальной короткошерстной породы, импортированных кошек стали именовать каштановыми ориентальными короткошерстными. Из-за того, что окрас ориентальных кошек, названный в США шоколадным, получил в Великобритании название гавана, очень часто происходит путаница.

Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек (TICA), шерсть у гаван средней длины. Она гладкая и блестящая, прилегающая к телу. Окрас шерсти сочный, однотонный — шоколадный по всему телу. Каждый волос гладко окрашен от кончика до корня, он без рисунка табби или белых пятен. Голова чуть больше в длину, чем в ширину, с отчетливой седелкой и впадиной в области вибрисс. Морда узкая, длинная, треугольная, с изящными очертаниями. У светлых окрасов бывают заметны полосы на лбу. Подбородок крепкий. Вибриссы темно-коричневые, под цвет шерсти, а кончик носа розовый. Глаза овальные; зеленоватого цвета. Уши большие, широко расставленные, прямостоячие; с округлыми кончиками. Шея длинная, изящная. Тело среднего размера, грациозное, с развитыми мышцами и изящными очертаниями. Живот обычно более светлой окраски, чем спина. Крепкие конечности средней длины. Лапы небольшие, овальные, с розовыми подушечками. Хвост средней длины; его кончик закруглен.

Кошки породы гавана очень игривы, они могут доставлять сложности, создавая беспорядок в доме. Всплеск активности обычно приходится на вечернее время. Эти кошки нуждаются в постоянном внимании. В долгой разлуке с хозяином они могут даже заболеть и зачахнуть. Поэтому, если вы планируете оставлять таких кошек надолго одних, рекомендуется завести им компаньона — кошку сиамской или ориентальных пород. Гаваны совершенно не боятся высоты, любят гулять и легко приучаются к поводку.

ГЕРМАН-РЕКС
(German Rex)

Считается, что порода ведет свое происхождение от котенка с кудрявой шерстью, родившегося в Германии в 1930 г. Его потомство, среди которого были котята с курчавой шерстью, и стало родоначальником новой породы. Однако во время Второй мировой войны практически все эти кошки погибли. В живых осталось лишь несколько животных, и с них в начале 1950-х гг. снова началось племенное разведение. Поскольку заводчики не знали, каких кошек использовать при создании породы, то «подмешивали» всех доступных. Были также проведены экспериментальные вязки с корниш- и девон-рексами. В результате стали очевидными генетические различия этих пород.

В 1982 г. FIFE приняла предпочтительный стандарт герман-рексов. На тот момент существовало два типа кошек — с римским профилем и с заметным переходом ото лба к носу. Именно второй вариант и стал предпочтительным; заводчики стали придерживаться именно этого стандарта.

Шерсть у герман-рексов мягкая на ощупь. Она похожа на бархат — короткая и плюшевая. Имеет заметный завиток; густота шерсти варьирует от тонкого мягкого покрова до плотной равномерной структуры. Вибриссы завиты. Голова округлая, между ушами широкая, с крепким подбородком и хорошо развитыми щеками. Нос с легкой впадинкой у основания. Глаза округлые, средней величины, посажены широко на удалении от линии носа. Цвет радужки соответствует окрасу шерсти. Уши большие, широкие у основания. Их кончики слегка закруглены. Внешняя сторона ушей покрыта густой, но тонкой шерстью. Внутренняя

Герман-рекс

сторона лишь слегка покрыта шерстью. Шея длинная. Тело средней величины и длины. Оно крепкое и мускулистое, но не массивное или неуклюжее. Грудная клетка при взгляде в профиль кажется закругленной и крепкой. Спина прямая от плеч до поясницы. Конечности тонкие, средней длины. Слегка овальные лапы хорошо развиты. Хвост средней длины и хорошо опушен. Он слегка суживается от толстого основания к округлому кончику.

Кошки этой породы любят внимание, но всегда сумеют найти занятие самостоятельно, не ожидая, когда им уделит внимание хозяин. Они ласковы, дружелюбны; очень активны и подвижны. Обожают чистоту и порядок, не оставляют после себя разбросанные игрушки, что не свойственно ни одной другой породе.

Хорошо подходят тем, кто страдает от астмы или каких-либо иных заболеваний, связанных с органами дыхания. У них нет подшерстка, поэтому шерсть с них не сыплется, как практически со всех иных котов и кошек, да и та шерсть, которая имеется, очень короткая и плотно прилегает к телу. Поэтому породу можно рекомендовать семьям, в которых у людей есть аллергия на кошачью шерсть.

ГИМАЛАЙСКАЯ
(Himalayan)

Первые опыты по скрещиванию сиамских и персидских кошек были проведены в Европе в 1920-х гг. Главной целью экспериментов было обогащение генофонда персов за счет введения характерного для сиамских кошек гена окраса колорпойнт. Полученную породу назвали кхмерской. Широкого распространения она не приобрела. В 1930-х гг. аналогичные работы проводились в США, где удалось получить длинношерстных кошек с окрасом колорпойнт. В 1940-х гг. параллельно велись работы и в Великобритании. Официальное название порода впервые получила в 1955 г. В США ее стали назвать гималайской (от типа окраса гималайского кролика). В Европе же порода стала известна как длинношерстный колорпойнт. Так же в Европе стали называть и кошек кхмерской породы.

В 1961 г. персидские колорпойнты были признаны всеми крупными ассоциациями любителей кошек, правда GCCF и CFA и по сей день рассматривают особей данной породы как представителей одной из групп окрасов персидских кошек.

Согласно стандарту породы, предложенному Международной ассоциацией любителей кошек (TICA), шерсть у гималайских кошек густая, отстающая от тела. Она длинная по всему телу, включая плечи. Роскошный воротник завершается глубоким жабо. Голова круглая, массивная, с очень широким черепом. Морда тоже круглая, массивная, с выдающимися щеками. Нос короткий и широкий. Челюсти широкие и мощные. Подбородок полный и хорошо развитой, он отражает правильный прикус. Глаза большие и круглые. Они расположены на большом расстоянии друг от друга. Уши маленькие, с закругленными кончиками. Они наклонены вперед и не слишком открыты у основания. Расположены далеко друг от друга и посажены низко на голове — не искажают ее округлый контур. Шея короткая, толстая, почти незаметная из-за густого меха. Тело компактное, крупное, коренастое; массивное в плечах и области крестца, с хорошо округленной средней частью и прямой спиной. Конечности короткие и крепкие. Лапы большие, круглые; между пальцами заметна шерсть. Хвост относительно короткий, пушистый; шерсть на нем более длинная, чем на всем остальном теле.

Представители этой породы взяли всего понемногу от своих прародителей. У них более живой характер, чем у персидских кошек. Однако они не столь агрессивны и более послушны, чем сиамские. Они спокойны, общительны и дружелюбны. Преданы своим хозяевам, стараются во всем им угодить, но и требуют постоянного внимания. Быстро адаптируются к новому месту жительства, легко привыкают к людям, легко находят контакт с детьми. Не могут находиться в замкнутом пространстве. Чаще всего они очень привередливы в еде.

ГОЛЛАНДСКИЙ РЕКС
(Dutch Rex)

Угасшая порода кошек с вьющейся шерстью, впервые появившаяся в Нидерландах в конце 60-х гг. XX в.

ГОЛУБАЯ БАКФАСТ
(Buckfast Blue, или Buckfast Rex)

Местное устаревшее название голубых кошек с вьющейся шерстью, найденных в Девоне (Великобритания) около аббатства Бакфаст.

ДАКОТА-РЕКС
(Dakota Rex)

Экспериментальная порода кошек с вьющейся шерстью, появившаяся в США в конце 1990-х гг. Находится в стадии развития.

Гималайский длинношерстный кремовый колорпойнт

Гималайский длинношерстный голубой колорпойнт

ДЕВОН-РЕКС
(Devon Rex)

Первые представители этой породы были найдены в 1960 г. в английском графстве Девоншир в выводке диких котят. Сначала считали, что они имеют родство с корниш-рексами, однако позже выяснилось, что у них нет ничего общего с кошками других «рексовых» пород. Племенная работа привела к выведению новой породы, получившей имя по названию упомянутого графства. Порода официально признана в Великобритании в 1967 г., в США — в 1979 г. До этого времени там не разделяли девон- и корниш-рексов, считая их одной породой.

Главное внешнее отличие девон-рексов от других пород «рексового» типа — строение головы и туловища. Тело у этих кошек очень крепкое и мускулистое. Шея тонкая, средней длины. Ноги длинные и худые. Задние ноги несколько длиннее передних. Хвост длинный, тонкий и заостренный; он покрыт короткой шерстью. Голова короткая и массивная, с большими глазами и очень большими ушами. Уши низко посаженные. Они очень широкие в основании — внешние края основания ушей выступают за линию клина головы. Концы ушей округлые, уши покрыты тонкой шерстью с внешней стороны.

Девон-рекс, коричневый табби

Девон-рекс

Голова имеет клиновидную форму. Если смотреть спереди, этот клин очерчен тремя сужающимися выпуклыми кривыми: внешним краем ушей, скулами и подушечками усов. Если смотреть в профиль, виден нос с отчетливо выраженным стопом. Лоб, закругляясь назад, переходит в плоский череп. Шерсть у девон-рексов мягкая и нежная. На спине, боках, на верхней части лап и на хвосте она короткая. На голове, ушах, шее, на концах лап, груди и на животе — очень короткая. Если провести рукой по шерсти, хорошо проявляется эффект волнистости. Глаза большие, широко поставленные, овальной формы. Согласно стандарту породы цвет радужки должен соответствовать окрасу шерсти

Важной особенностью данной породы является гипоаллергенность. Согласно американским исследованиям, около 50–70% людей, страдающих аллергией на кошек, могут без ущерба для своего здоровья иметь в доме девон-рекса.

Кошки этой породы обычно очень активны, игривы и жизнерадостны. Они стремятся к тесному контакту с человеком — у них повышенная потребность во внимании. Девон-рексы хорошо приспосабливаются к жизни в любых помещениях, в том числе и на очень ограниченном пространстве. Выносливы, легко переносят холод. Всегда стремятся залезть повыше, любят находиться на плечах у хозяина, поближе к лицу. Эти кошки обладают чертами, обычно присущими собакам: их можно научить выполнять трюки. Например, приносить предметы. Когда эти кошки довольны, они, как и собаки, машут хвостом.

ДЖАНГЛ КЕРЛ
(Jungle Curl)

Экспериментальная порода, выведенная скрещиванием диких кошек с американским керлом, а также с бенгальскими, абиссинскими кошками, египетскими мау и беспородными кошками.

ДЖУНГАЛА
(Jungala)

Порода была выведена в Новой Зеландии с использованием абиссинских, сиамских и американских короткошерстных кошек. Признана в 2001 г. По внешнему виду кошки породы джунгала похожи на оцикета, но имеют окрас классический табби.

Девон-рекс

ДИКАЯ АБИССИНСКАЯ
(Wild Abyssinian)

Угасшая порода. Ее разведение началось в 1987 г. с вывезенных из Сингапура кошек абиссинского типа с окрасом рудди.

ДИЛМАН
(Dilmun)

Естественным образом возникшая порода кошек, живших в Бахрейне. Отсюда более полное название — бахрейнский дилман. Это кошки с короткой шерстью, длинным стройным телом и длинными ногами, клиновидной головой с широкими овальными ушами. Любители кошек в Бахрейне (*Cat Club of Bahrain*) подчеркивали, что для их кошек характерен окрас

Дилман

табби. Порода дилман размывается благодаря неконтролируемому скрещиванию с завозными кошками других пород.

ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Longhair)

Устаревшее английское название для кошек персидской породы.

ДЛИННОШЕРСТНАЯ РУССКАЯ ГОЛУБАЯ
(Russian Blue Longhair)

Синонимическое название породы нибелунг.

ДЛИННОШЕРСТНАЯ ШИНШИЛЛА
(Chinchilla Longhair)

В Великобритании так называют персидских кошек окраса шиншилла.

ДЛИННОШЕРСТНЫЙ КОЛОРПОЙНТ
(Colorpoint Longhair)

Синонимическое название гималайской породы.

ДОНБОЛД
(Don Bald)

Сокращенное название породы донской сфинкс.

ДОНСКОЙ СФИНКС
(Don Sphynx)

Голые кошки то появляются, то пропадают в истории человечества. Хотя упоминания о кошках, лишенных шерсти, встречаются в античных рукописях, в Древнем Риме такой породы не было. У ацтеков помимо голых собак встречались и голые кошки. Мексиканские голые собачки дожили до наших дней, а вот мексиканские голые кошки современным специалистам неизвестны.

На протяжении XX в. отдельные экземпляры бесшерстных кошек несколько раз то появлялись, то бесследно исчезали, не оставив жизнеспособного потомства. Например, в 1966 г. в Канаде в обычном помете один котенок оказался совершенно голым. Его шерсть не отросла с возрастом. Когда этот странный кот стал взрослым, его скрестили с матерью, в результате чего родилось еще несколько бесшерстных котят. Такие близкородственные скрещивания некоторое время позволяли поддерживать новую породу. Однако в 1971 г. линия прервалась. В 1975 г. бесшерстный котенок был обнаружен в США, на территории штата Миннесота. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

В чем тут секрет? Почему породу голых кошек удалось вывести только в самом конце XX в.? Дело в том, что отсутствие шерсти является результатом мутации гена *hr* — сокращение от английского *hair* — «волосы». Кстати, гены, ответственные за рост волос, существуют не только у кошек. Поэтому в результате мутаций время от времени рождаются, например, голые мыши и крысы.

Донской сфинкс

Настоящими домашними животными они не являются, поэтому и привлекают к себе внимание только биологов, которые поддерживают такие разновидности подопытных животных в лабораториях.

Как известно, мутации — явление редкое. Поэтому и голые кошки рождаются нечасто. Чтобы сохранить признак «бесшерстности» владельцы таких кошек были вынуждены скрещивать их с родителями. Потомство же, рожденное от близкородственных скрещиваний, часто оказывается мало жизнеспособным.

Ситуация изменилась лишь в 1978 г., когда в Канаде было найдено сразу несколько бесшерстных кошек, родившихся одновременно от разных пар. Только тогда усилия фелинологов увенчались успехом и возникла стабильная новая порода. Назвали ее канадским сфинксом.

Строго говоря, канадские сфинксы не совсем голые. У них сохраняется остаточная шерсть на ногах, мордочке и хвосте, хотя при беглом взгляде это не заметно. Зато бросаются в глаза морщинистая кожа, длинные лапы, суперкрысиный хвост, а также огромные уши и глаза. Пальцы на передних лапах длинные, как у некоторых обезьянок. Ничего не скажешь, облик у кошки-сфинкса колоритный. Одних людей он

приводит в восторг, у других вызывает раздражение.

У сфинксов много других любопытных особенностей. Например, в отличие от обычных кошек, их кожа потеет и загорает под лучами солнца. Рацион сфинксов весьма разнообразен. С удовольствием едят совсем некошачью еду — макароны, сырую картошку, квашеную капусту, помидоры, яблоки, арбузы и дыни… Сфинксы очень дружелюбны, никогда не царапают человека, позволяют безропотно делать себе уколы, ревнуют хозяина к другим кошкам. Кажется, что вместе с шерстью сфинксы потеряли остатки кошачьей независимости. Теперь это настоящий преданный друг, а не кошка, которая гуляет сама по себе. Это, в общем, и понятно. В таком виде по холодным крышам и помойкам не разгуляешься.

Любопытно, что наши собственные бесшерстные кошки есть и в России. В 1987 г. в Ростове-на-Дону прямо на улице прохожие заметили котенка, у которого шерсть росла как-то странно — местами. Кошку назвали Варварой. Вначале отсутствие шерсти было воспринято как признак болезни. Но бесшерстность оказалась устойчивой к лечению и передаваемой по наследству. От Варвары удалось получить абсолютно голых котят.

Для укрепления жизнеспособности и увеличения малочисленного поголовья сфинксов их скрещивали с европейской короткошерстной, сибирской, русской голубой и домашними кошками. Новая порода исходно называлась «донской», затем «русской». Позднее по аналогии с знаменитым сфинксом появилось название «донской сфинкс». В 1994 г. утвержден предварительный стандарт породы, в 1996 г. состоялась регистрация в WCF. Теперь донской сфинкс — одна из самых молодых пород кошек.

Кожа у этих кошек эластичная, со складками на голове, шее, в подмышках, в паху и на животе. Стандарт породы допускает незначительную оброслость на морде, ушах, конечностях и кончике хвоста. Зимой может появляться тонкая опушенность всего тела. Котята могут рождаться с волнистой шерстью и «лысинкой» на голове. Голова клиновидная, с четко очерченными скулами и надбровьями. Лоб плоский; прямой нос средней длины, с легко обозначенным переходом ко лбу. Морда недлинная, слегка закругленная; подбородок и челюсти средней длины. Миндалевидные и косо поставленные глаза средней величины. Цвет радужки допускается любой. Уши большие и высоко поставленные. Они слегка наклонены вперед и с закругленными кончиками. Наружные края ушей образуют вертикальные линии, продолжающие линии головы. Шея длинная и мускулистая. Мускулистое тело крепкое и пропорционально сложенное, средней длины. Круп широкий. Конечности пропорциональны телу, они длинные, прямые и стройные; задние чуть длиннее передних. Хвост длинный и прямой. Коты у донских сфинксов крупнее кошек.

Донские сфинксы очень чистоплотны и совершенно лишены агрессивности. Они всегда очень дружелюбно настроены, не только к хозяевам, но и к любым незнакомым людям, а также и к любым животным, домашним или диким. Умеют очень чутко чувствовать настроение людей и, хотя очень любят людское общество, не бывают излишне навязчивы.

Донские сфинксы не любят, когда их гладят, но обожают легкое похлопывание по коже. Они чрезвычайно любопытны и любознательны. Быстро обучаются, совершенно не обидчивы и не злопамятны. Очень выносливы, легко переносят холод, но не терпят сквозняков. Неприхотливы в еде. Очень просты в содержании, у самок хорошо развит материнский инстинкт, котята рождаются крепкими и жизнеспособными. Порода может быть рекомендована семьям, в которых есть люди с аллергией на кошачью шерсть.

ЕВРОПЕЙСКАЯ БУРМАНСКАЯ
(European Burmese)

Разведение кошек этой породы началось еще в 30-х гг. XX в. Родоначальницей стала кошка, привезенная в США из Бирмы. В 1936 г. порода была официально признана в США. После Второй мировой войны американские кошки попали в Европу.

Европейская бурманская

В конце 1950-х гг. бурманские кошки окончательно разделилась на две разновидности: американскую и европейскую. Кошки европейской разновидности, а также бурманские кошки, разводимые в Южной Африке, Новой Зеландии и Австралии, отличаются угловатостью и физической силой.

Голова у них умеренно клиновидной формы, с немного выдающимися щеками и округлым подбородком. Нос с заметной выемкой у основания, чаще пятнистый. Шерсть мягкая и короткая. Каждый волосок должен быть полностью и равномерно окрашен. Овальные глаза широко расставлены. Верхняя линия глаз проходит к носу по ориентальному типу, а нижняя линия — закруглена. Уши среднего размера, они немного наклонены вперед, широко расставленные и с закругленными кончиками. Шея средней длины. Тело среднего размера, мускулистое, крепкое, но при этом компактное. Линия спины прямая от плеч до поясницы. Благодаря крепкому костяку и развитой мускулатуре вес этих кошек достаточно велик. Конечности у них длинные; у кошек черепахового окраса могут быть одноцветными. Хвост постепенно суживающийся; того же окраса, что и туловище.

Для американской породы признаны только четыре окраса, однако для европейской их десять, включая черепаховые. Новые окрасы появились в Европе. В результате скрещивания с сиамскими ред-пойнт, черепахово-белыми деревенскими кошками и красными табби был выделен ген красного цвета. В 1970 г. были признаны черепаховые окрасы всех стандартов. Во многих американских ассоциациях к породе европейская бурманская относят всех кошек с нетрадиционным окрасом.

По характеру американские и европейские бурманские кошки не отличаются. Они очень дружелюбны, игривы и не боятся транспорта. Свою игривость сохраняют и в зрелом возрасте — даже повзрослев, напоминают котят благодаря своему задору и любопытству. Эти кошки любят общество людей и хорошо уживаются с любыми домашними животными. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих дома.

Европейская короткошерстная

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(European Shorthair)

Порода была выведена на основе домашних кошек. При этом старались закрепить ее практические качества, исключив склонность к бродяжничеству и сделав более спокойной и уравновешенной. С начала XX в. селекционная работа велась в Англии, Германии и Франции, а с 40-х гг. еще и в Швеции. Если в Великобритании выводили главным образом голубых кошек, то в Германии — серебристо-мраморных и белых. Так же, как и при выведении британской короткошерстной, домашних кошек скрещивали с персидскими. В процессе формирования породы во Франции могли быть использованы и картезианские кошки.

Первый стандарт европейской короткошерстной кошки был зарегистрирован в 1925 г. Стандарт современного типа сначала был идентичен таковому для британской короткошерстной. Только в 1981 г. FIFE официально выделила европейских короткошерстных кошек в самостоятельную породу. В WCF приняли стандарт, который не отличался от принятого в FIFE, но стали называть породу иначе — кельтской короткошерстной. Англичане же до сих пор европейских короткошерстных кошек за отдельную породу не признают.

Согласно стандарту Международной фелинологической федерации, шерсть у европейских короткошерстных кошек короткая и густая, эластичная и блестящая. Голова большого размера. Морда оставляет впечатление округлой, хотя ее длина немного больше ее ширины. Лоб и череп слегка округлой формы. Щеки хорошо развиты. Нос прямой, средней длины, одинаковой ширины по всей длине. Отчетливый переход между носом и лбом отмечен небольшой впадиной между глазами. Подбородок сильный. Глаза округлые, широко открытые; поставлены широко и под небольшим углом. Цвет радужки должен быть однородным: зеленым, янтарным, голубым… Допускается разноглазие: к примеру, один глаз голубой, а другой янтарный. Уши средней величины, со слегка округлыми кончиками. Возможны кисточки. Высота уха соответствует его ширине у основания. Уши поставлены широко и почти вертикально. Мускулистая шея средней длины. Тело крепкое, сильное и мускулистое, но не слишком компактное. Грудная клетка круглая и хорошо развитая. Конечности крепкие и сильные, средней длины. Они равномерно сужаются к плотным круглым лапам. Хвост средней длины, скорее толстый у основания, постепенно сужающийся к округлому кончику.

Характер у европейских короткошерстных кошек очень индивидуальный. Они неприхотливые, спокойные, жизнерадостные и ласковые, но при этом ненавязчивые, легко вписываются в ритм и стиль жизни хозяев. Легко сходятся с людьми, послушны, терпимо относятся к детям и кошкам других пород, но вместе с тем независимы, требуют к себе уважения. Обычно у кошек этой породы сильно развит охотничий инстинкт, они будут охотиться даже при полном достатке в питании.

ЕВРОПЕЙСКИЙ АЛЬБИНОС
(European Albino)

Альбиносы появляются среди различных групп не только млекопитающих, но и многих групп позвоночных. Короткошерстных кошек альбиносов с белой шерстью и рубиново-красными глазами начали разводить в Бельгии. Возможно, со временем эта группа кошек получит статус полноценной породы.

ЕГИПЕТСКАЯ МАУ
(Egyptian Mau)

Порода ведет свое происхождение от египетских уличных кошек. Предполагается, что египетские мау — потомки кошек, которым поклонялись еще в Древнем Египте и что данная порода существует уже более трех тысяч лет. Изображения пятнистых кошек, считавшихся исконными домашними, часто встречаются в произведениях древнеегипетского искусства; они очень похожи на современных мау. Само слово «мау» древнеегипетское — оно означает просто «кошка».

Египетская мау

В Европе, а именно в Италии, эти кошки появилась в начале второй половины XX в. Скрещиваясь с местными кошками, они стали родоначальниками породы. Затем попали в США, где их также скрещивали с местными кошками. В 1957 г. новая порода была впервые продемонстрирована на выставке. В 1977 г. египетские мау были официально зарегистрированы.

Согласно стандарту породы, предложенному Международной ассоциацией любителей кошек, шерсть у египетских мау средней длины; она достаточно мягкая, не жесткая, гладкая, шелковистая и прилегающая. На лбу обязателен рисунок в виде буквы «М» и далее — перевернутой буквы «М». Вместе оба знака образуют знак «скарабея». От него по шее идут полоски, которые потом превращаются в пятна. Голова средней длины, клиновидная, без плоских поверхностей. Щеки не наполнены; морда умеренно округленная. Форма глаз — нечто среднее между круглыми и миндалевидными. Цвет радужки напоминает цвет молодого крыжовника. Уши средней величины, они умеренно заостренные и достаточно широко расставленные; слегка наклонены вперед. Уши покрыты короткой, плотно прилегающей шерстью. На концах ушей могут быть кисточки. Шея короткая и широкая. Мускулистое тело среднего размера и средней длины. Конечности средней длины. Задние ноги длиннее передних, однако они согнуты и в результате спина смотрится ровной. Лапы маленькие, овальные, с вытянутыми пальцами. Хвост средней длины и толщины, постепенно его диаметр уменьшается к заостряющемуся кончику.

Египетские мау — кошки очень общительные, на грани навязчивости, они требуют постоянного внимания. Совершенно не терпят одиночества, их нельзя оставлять взаперти. Прекрасно ладят с детьми, кошками и прочими домашним животными. Легко обучаемы, привыкают к порядку, чистоплотны. Самые быстроногие из домашних кошек — способны развивать скорость до 58 км/ч. Хорошие охотники. Любят «поговорить»: обладают мелодичным голосом, не только мяукают, но и рычат, бормочут, имеют большой «словарный» запас. Серьезный недостаток этих кошек — неумеренность в еде, их аппетит надо ограничивать. Плохо адаптируются к холоду и плохо переносят изменение погоды. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих дома.

ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ
(Elizabethan)

Экспериментальная порода, создающаяся на основе породы манчкин.

ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ РЕКС
(Wirehair Rex)

Синонимическое название породы голландский рекс.

ЗАЯЧИЙ КОТ
(Hare Cat)

Устаревшее английское название кошек абиссинской породы.

ЗИГБУРГ-РЕКС
(Sieburg Rex)

Кошки с вьющейся шерстью, обнаруженные в 1979 г. в немецком городе Зигбурге, расположенном на правой стороне Рейна, в 26 м от Кельна. В конечном счете породой так и не стали.

ЗИБЕЛИН
(Zibeline)

Французское название кошек бурманской породы шоколадного окраса.

ЗОЛОТОЙ ЧЕКОНГ
(Golden Chechong)

Устаревшее название кошек тонкинской породы.

ИЗРАИЛЬСКИЙ РЕКС
(Israel Rex)

Название полудиких кошек с вьющейся шерстью, обитающих на территории Израиля.

ИНДЕЙСКИЙ РЕКС
(Indian Rex)

Альтернативное название породы лаперм.

ИНДИЙСКАЯ
(Indian Cat)

Устаревшее название кошек персидской породы; было распространено в начале XIX в.

ИНОСТРАННАЯ БУРМАНСКАЯ
(Foreign Burmese)

Устаревшее американское название кошек бурманской породы европейского типа. В Канаде так называют бурманских кошек красного и черепахового окрасов.

ИНОСТРАННАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Foreign Longhair)

Устаревшее название яванской породы.

ИНОСТРАННАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Foreign Shorthair)

Устаревшее название всех ориентальных кошек сплошного окраса.

ИРЛАНДСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Irish Shorthair)

Название, предложенное для британских короткошерстных кошек, чтобы отличить их от британских короткошерстных кошек современного типа.

ИСПАНСКАЯ ГОЛУБАЯ
(Spanish Blue)

Устаревшее название породы русская голубая.

ИСПАНСКИЙ БОБТЕЙЛ
(Spanish Bobtail)

Кошки с короткими хвостами, обнаруженные в Испании в 80-х гг. XX в., результат спонтанной мутации.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕКС
(Italian Rex)

Кошки с вьющейся шерстью, обнаруженные на территории Италии; результат мутации, не ставшей основой для новой породы.

КАЛИМАНКО
(Calimanco)

Устаревшее американское название короткошерстных кошек черепахового окраса.

КАЛИФОРНИЙСКАЯ КРАПЧАТАЯ
(California Spangled)

Порода была выведена в США, на территории Калифорнии. Племенной отбор начался в 1971 г. с вязки длинношерстного кота серебристо-пятнистого окраса с сиамской кошкой. Далее племенная работа проводилась с использованием манксов черного мраморного окраса, кошки красного пятнистого окраса, полученной от скрещивания абиссинской породы с египетским мау, а также персидских, британских и американских короткошерстных кошек и домашней пятнистой короткошерстной кошки малазийского происхождения. Создание породы заняло около 10 лет. В результате в 1981 г. удалось получить кошек, окрас которых напоминал мех королевского гепарда. Первые кошки этой породы были официально зарегистрированы в 1987 г.

Калифорнийская крапчатая

Наиболее характерный признак породы — рисунок окраса шерсти, напоминающий специфическую расцветку диких кошачьих. Пятнистый рисунок должен покрывать спину и бока, а сами пятна могут иметь квадратную, круглую, овальную либо треугольную форму. Шерсть короткая, шелковистая и густая; она неплотно прилегает к телу. На хвосте и на животе шерсть длиннее. Голова притупленной треугольной формы, со слегка закругленным лбом и округлыми, хорошо оформленными полными щеками. Морда овально-тупоугольная, с заметными высокими скулами. Глаза большие, миндалевидные, немного раскосые, часто с темными ободками. Уши среднего размера, прямостоячие, немного смещенные назад; с закругленными кончиками. Мускулистая шея среднего размера. Тело тоже мускулистое, длинное, крепкое и стройное. Конечности средней длины, часто с кольцами или полосами; локтевой угол составляет 90°. Благодаря этому создается впечатление, что передние конечности отведены назад. Лапы круглые, компактные. Хвост толстый, суживающийся к кончику.

Порода, хотя и была признана Международной ассоциацией любителей кошек, не получила широкого распространения. В настоящее время калифорнийские крапчатые кошки являются очень редкими даже в самой Калифорнии.

Кошки этой породы обладают дружелюбным, общительным и ласковым характером. Они очень подвижны, возбудимы и впечатлительны. Нуждаются в активном образе жизни, прогулках, больших физических нагрузках. Ладят с прочими домашними животными, охотно принимают общество других кошек. Порода может быть рекомендована для семей, проводящих много времени вне дома.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ РЕКС
(Californian Rex)

Угасшая порода кошек с вьющейся шерстью.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ТОЙГЕР
(California Toyger)

Обычно эту породу называют короче — тойгер.

КАНАДСКАЯ ЛЫСАЯ
(Canadian Hairless)

Устаревшее название сфинкса.

КАННИ-КЕТ
(Cunny Cat)

Устаревшее название для кошек абиссинской породы.

КАО МАНИ
(Khao Manee)

Экспериментальная порода тайских кошек сплошного белого окраса, зарегистрированная только в 2009 г. В некоторых справочниках ее название — хао мани. Белые кошки встречались на территории Сиама с давних времен. В Бангкоке, в Национальной библиотеке Таиланда, можно ознакомиться с древним манускриптом — «Книга поэм о кошках». Он был обнаружен в древнем сиамском городе Аиудха несколько веков назад. Ученые считают, что рукопись создана между XIV и XVIII вв. В ней в поэтической форме описаны в том числе и белые кошки с черными хвостами, лапами и ушами. Вероятно, это предки породы сил-пойнт. Более раннее название породы хао мани — као плорт (*Khao Plort*), что переводится как «вся белая»; так что черные пятна для нее не свойственны. Другая любопытная особенность



Као мани

породы — необычные глаза. Они бывают голубыми, золотистыми. Чаще же всего встречаются кошки с разными глазами. Не случайно другие местные тайские названия таких кошек — «Алмазный глаз» и «Бриллиантовый глаз».

Довольно долгое время кошек као мани держала только тайская знать. Самым высокопоставленным поклонником был король Чулалонгкорн Рама V. Он держал при себе девять таких кошек. Заботу об их потомстве взял на себя принц Чумпон, а его дочь — принцесса Роенгчичранг Апакорн — довела численность этой семейной белой братии до 40 кошек. В Таиланде до сих пор верят, что кошки као мани приносят удачу, богатство и долголетие. Популярность породы принесла и свои негативные последствия. В наши дни много као мани свободно скрещиваются с уличными беспородными кошками; тем самым стандарты породы размываются. В то же время в Таиланде есть специальные питомники, где разводят као мани.

Белая шерсть у као мани короткая, гладкая и плотно прилегающая. Это мускулистые, «спортивные» кошки изящного телосложения. Они давно снискали репутацию активных, коммуникабельных и интеллектуальных мурлык.

КАО ПЛОРТ
(Khao Plort)

Более раннее название породы као мани.

КАРАКУЛЕВАЯ
(Karakul Cat)

Кошки с вьющейся шерстью, обнаруженные в США в 30-х гг. XX в. Мутация считается утраченной.

КАРЕЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Karelian Bobtail Longhair)

Карельский бобтейл — естественно сложившаяся порода кошек Карелии и Ладоги. Такие кошки издавна обитали на берегах и островах Ладожского озера. Они были обнаружены российскими фелинологами в начале 1990-х гг. С этого времени и началось выведение новой породы.

Предполагается, что одним из предков карельских бобтейлов были норвежские лесные кошки. У местных жителей была своя версия происхождения породы. Наперекор законам наследственности они считали, что карельские бобтейлы произошли от обычных кошек, которым хозяева из-за суеверий отрубали хвосты. На самом же деле укорочение хвоста — результат доминантной мутации.

Впервые стандарт на эту породу был зарегистрирован в 1992 г. специалистами CFF (Федерация любителей кошек). Шерсть у карельских бобтейлов очень густая, с хорошо развитым мягким подшерстком и плотным блестящим покровным волосом. Голова в форме равностороннего треугольника. Профиль длинный и почти прямой. Лоб и скулы плоские, морда узкая, с чуть подчеркнутыми подушечками усов. Подбородок узкий, но сильный. Овальные глаза поставлены под небольшим углом. Однородный цвет глаз должен гармонировать с окрасом шерсти. У белых кошек и биколоров возможен голубой цвет глаз и разноглазие. Большие уши поставлены вертикально и высоко, так, что внешние контуры ушей по прямой направлены к скулам. Кончики ушей слегка закруглены. Шея средней длины. Тело также средней величины — оно ни растянутое, ни приземистое. Мускулистые конечности средней длины; задние длиннее передних. Хвост должен иметь заломы и изгибы. Минимальная длина — 4 см; максимальная — 13 см. Шерсть на хвосте длиннее, чем на остальных частях тела, и образует помпон.

В 2004 г. Всемирная федерация любителей кошек официально признала существование длинношерстных и короткошерстных карельских бобтейлов. Стандарты для этих двух пород одинаковы кроме длины шерсти.

Кошки этой породы очень нежные и ласковые. Они очень привязаны к человеку. В меру общительны, ненавязчивы; спокойные, любят покой и уют. С детьми общаются, но обычно стараются их избегать. Одинаково хорошо приспособлены к существованию в самых различных условиях. В Карелии эти кошки живут либо в полудиком состоянии, либо в сельских домах. В городах легко приспосабливаются к жизни в квартире. Чтобы они лучше себя чувствовали, их рекомендуется регулярно выгуливать.

Порода крайне малочисленная, и даже в Карелии эти кошки встречаются редко.

КАРЕЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Karelian Bobtail Shorthair)

Карельские длинношерстные бобтейлы встречаются гораздо чаще, чем короткошерстные. Поэтому в первых стандартах породы была указана шерсть средней длины или длинная. Теперь короткошерстный вариант выделен в отдельную породу. Шерсть у нее короткая, очень плотная, с хорошо развитым, мягким подшерстком; покровные волосы крепкие и блестящие.

Как уже упоминалось, главным отличием карельских бобтейлов является короткий хвост. Он прямой или изогнутый, с помпоном. Стандартом породы признаны все окрасы, за исключением любых вариаций колорпойнтов, абиссинских, шоколадного и лилового.

Карельские бобтейлы отличаются очень мелодичным, тихим «чирикающим» голосом. За эту особенность немецкие эксперты прозвали их «чирикающими кошками». Мяукают они крайне редко, но и без этого хорошо умеют объяснять свои просьбы.

Карельские бобтейлы — отличные охотники. Они не только ловят мелких грызунов, но и охотятся на крыс. Хорошо уживаются с другими кошками и собаками. Мелких домашних животных иногда могут расценивать как добычу, хотя обычно понимают разницу между хомяками и мышами, на которых охотиться можно.

В природе карельские бобтейлы живут небольшими группами, что подразумевает определенную иерархию и потребность уживаться с сородичами. Поэтому даже в домашних условиях коты практически не метят территорию, что хорошо для их хозяев.

И длинношерстные, и короткошерстные бобтейлы могут быть рекомендованы для семей, часто отсутствующих дома.

КАРНЕЛИАНСКАЯ
(Cornelian)

Устаревшее название кошек азиатской группы сплошного красного окраса.

КАРТЕЗИАНСКАЯ
(Cortesian)

Другое название породы шартрез.

КАТЕНОИД
(Catenoid)

Устаревшее название кошек, произошедших от рэгдоллов.

КАШМИРСКАЯ
(Kashmir)

Название кошек гималайской породы сплошного шоколадного и лилового окрасов.

КЕЛЬТСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Keltic Shorthair)

Устаревшее название кошек породы европейская короткошерстная.

КЕНГУРОВАЯ
(Kangaroo Cat)

Устаревшее название манчкина.

КИМРСКАЯ
(Cymric)

Выведение породы началось в 60-е гг. XX в. в США и Канаде. Основу породы составили длинношерстные котята, часто появлявшиеся в пометах манксов. Заводчики стали умело проводить скрещивания этих кошек с другими длинношерстными породами. В результате порода была официально признана в Канаде уже в 1970-м, а в США — в 1989 г. Первоначальное название — длинношерстный манкс. Наименование «кимрская» появилось позже. Оно связано с тем, что длинношерстные манксы чаще всего встречались в Уэльсе, а *cymric* — один из вариантов названия «уэльский».

Главное отличие от всех остальных пород — отсутствие хвоста в сочетании с длинной шерстью. У чистокровных кошек не только отсутствует хвост, но и в конце позвоночного столба имеется ямка. Однако ген бесхвостости негативно влияет на здоровье. Поэтому сделаны допущения для кошек, у которых несколько позвонков в хвосте все же есть. Очень короткие хвосты в длину всего 1,5 см; допустимый предел — не более 8 см. Такие кошки участвуют в чемпионатах, но оцениваются ниже, чем абсолютно бесхвостые. Кошки с укороченным и нормальными хвостами не допускаются до чемпионатов, но они используются в разведении.

Кимрская

Согласно стандарту породы, принятому Всемирной федерацией любителей кошек, шерсть у «кимрянок» средней длины или длинная, двойная. Подшерсток густой и мягкий, а шерстный покров шелковистый и блестящий. Голова большая и круглая, с выступающими скулами. Подбородок крепкий. Нос средней длины, с изящной переносицей. Вибриссные подушки округлые; у основания каждой вибриссы имеется хорошо заметное углубление. Глаза большие, круглые и выразительные. Расположены под углом к носу; наружный угол глаза чуть выше внутреннего. Высоко посаженные на голове уши большие, широкие у основания. Они сужаются к слегка закругленным кончикам. Шея короткая и толстая. Округлое, компактное и мускулистое тело среднего размера. Оно плотное, с короткой спинкой, округлым крестцом, очень крепкими боками и мускулистыми бедрами. Спина образует изгиб от плеч к крестцу. Передние конечности широко расставлены; они короткие, с массивными костями. Задние конечности длиннее передних.

Кошки этой породы отличаются игривостью. Они доброжелательны и совершенно не агрессивны по отношению к людям и домашним животным. Однако при этом обидчивы и сильно страдают при недостатке внимания со стороны хозяев. Отлично уживаются с детьми любого возраста, а также очень подходят одиноким людям. Совершенно не приемлют ограниченные пространства и ограничения свободы. Они резвые бегуны и отличные охотники. Порода может быть рекомендована для семей с детьми.

КИНКАЛОУ
(Kinkalow)

Угасшая экспериментальная порода коротконогих кошек с загнутыми ушами; была получена благодаря скрещиванию американских керлов с манчкинами.

КИПАРИСНАЯ
(Cyprus)

Устаревшее британское наименование кошек окраса табби с вьющейся шерстью.

КИТАЙСКАЯ
(Chinese Cat)

Старое название кошек персидской породы; было распространено в начале XIX в.

КИТАЙСКИЙ АРЛЕКИН
(Chinese Harlequin)

Утраченная порода короткошерстных кошек, которых разводили в Китае; для них был характерен сплошной белый окрас, черный или серый хвост и такие же отметины на голове.

КЛАССИКЕТ
(Classicat)

Название породы джунгала в Новой Зеландии.

КОГУАРИН
(Cougarin)

Название экспериментальной породы, которую получают за счет скрещивания бенгальских, абиссинских и беспородных кошек. Своими пропорциями когуарины напоминают маленьких пум.

КОЙАНСКАЯ
(Kohana Cat)

Синонимическое название породы «гавайская лысая»

КОЛЬЦЕХВОСТАЯ
(Ringtail)

Сокращенное название американских кольцехвостых кошек.

КОРАТ
(Korat)

Эта тайская порода известна с глубокой древности. Она является одной из немногих так называемых чистых пород — то есть не выведенных искусственным путем. Название породы происходит от наименования плато и одноименной провинции Корат в Таиланде. В Таиланде эти кошки известны как «си-сават», что можно перевести как «приносящий счастье». В Таиланде

Корат

существует поверье, что кораты приносят счастье, поэтому в этой стране коратов никогда не продают и не покупают. Их только дарят в знак дружбы и глубокого уважения. Чтобы поддерживать высокий стандарт чистой породы, коратов запрещается использовать для скрещивания с иными кошками.

Предполагается, что в Европу, а именно в Великобританию, первых коратов завезли в 80-х гг. XIX в. Однако в то время распространения в Старом Свете эта порода не получила. Только в 1965 г. она была официально признана в США, а в 1975 г. состоялась ее официальная регистрация в Великобритании. Стандарт FIFE на кората был утвержден еще позже — в 1982 г.

Шерсть у этих кошек должна быть короткой, тонкой, блестящей и без подшерстка; она плотно прилегает к телу;. Голова сердцевидной формы, с крепким подбородком и челюстью. Лоб крупный и плоский; нос короткий, с выраженным изгибом над кончиком. Глаза очень большие, выступающие, широко расставленные и как бы сверкающие. У котят радужка часто бывает желтой или янтарной; к двум или трем годам она приобретает зеленый цвет. Уши средней величины, с округлыми кончиками, высоко сидящие, открытые у основания, с небольшим внутренним опушением. Мускулистая шея средней длины. Тело также мускулистое, средних размеров, слегка коренастое, с округлой спиной, низко посаженное на ноги. Самцы более мощные, чем самки. Крепкие конечности средней длины; передние чуть короче задних. Хвост средней длины, толстый в основании и сужающийся к закругленному кончику.

Кораты — кошки жизнерадостные, очень впечатлительные, однако при этом молчаливые. Они сильно привязываются к своим хозяевам и нуждаются в постоянном внимании близкого человека. К чужим людям они относятся сдержанно. Кораты совершенно не переносят внезапного резкого шума и суматохи. Плохо уживаются с детьми, особенно маленькими. Плохо переносят общество других кошек и домашних животных. Очень ревнивы, поэтому не рекомендуется их заводить для больших семей. Идеальный вариант — два взрослых человека. Эти кошки для спокойных семей без детей, большую часть времени проводящих дома.

КОРНИШ-РЕКС
(Cornish Rex)

Порода ведет свое происхождение от курчавого котенка, родившегося в Великобритании от деревенской кошки в 1950 г. в графстве Корнуэлл. Причиной его волнистой шерсти была генная мутация. Этот котенок и произведенное им потомство и положили начало новой породе. Дальнейшая плановая селекция предусматривала скрещивание с британскими короткошерстными и бурманскими кошками. В 1957 г. корниш-рексы были завезены в США, где в программу племенного разведения включили сиамских кошек. В США порода была официально признана в 1967 г. Американские корниш-рексы отличаются более длинными ногами, более выгнутой спиной, голова более вытянута, уши крупнее, нос с горбинкой.

Корниш-рекс серый

Корниш-рекс белый

Главным же отличием всех корниш-рексов является мягкая, вьющаяся шерсть. Она должна быть

Корниш-рекс

Корниш-рекс

короткой, нежной и шелковистой. В то же время она сравнительно густая и плотная. Шерсть лишена покровного и грубого остевого волоса; она плотно прилегает и лежит равномерными волнами. Голова относительно маленькая, яйцеобразной формы; в длину на треть больше, чем в ширину. Лоб округлен, переход к «римскому» носу с высокой спинкой ровный или умеренно обозначен. Длина носа составляет треть от общей длины головы. Кончик носа и подбородок должны находиться на одной вертикальной линии. Глаза средние или большие. Они овальные, широко расставлены и чуть косо поставлены. Шея тонкая и длинная. Длинное тело средней или мелкой величины. Грудь и бока мускулистые, они кажутся тяжелыми. Спина естественно выгнута. Нижняя часть тела повторяет линию изгиба спины. Плечи хорошо развиты, мускулистый круп округлый. Бедра мускулистые, производят впечатление тяжеловатых. Конечности очень высокие и стройные; в целом кошки корниш-рекс выглядят высоконогими. Хвост у них длинный и тонкий, очень гибкий и подвижный.

Кошки этой породы отличаются исключительной привязанностью к хозяевам, особенно противоположного пола, но при этом не навязчивы. Они обладают достаточно высоким интеллектом — легко поддаются дрессировке, не злопамятны, не мстительны, не агрессивны. К незнакомым людям относятся настороженно, но без агрессии. Неплохо уживаются с другими домашними кошками и собаками. Очень активны и сохраняют игривость даже в зрелом возрасте. Весьма чувствительны к переменам климата и температуры воздуха. Склонны к перееданию. Стоит отметить, что корниш-рексы гипоаллергенны. Из всех кошек, за исключением бесшерстных, лишь они практически никогда не вызывают аллергии у человека. Их шерсть не остается на вещах, одежде и мебели.

КОРНУЭЛЬСКАЯ
(Cornwall Cat)

Распространенное в начале XIX в. название бесхвостых кошек, встречавшихся в Корнуэле.

КОРОЛЕВСКАЯ КОШКА
(Royal Cat of Siam)

Устаревшее местное название кошек сиамской породы.

КОРОЛЕВСКАЯ СИАМСКАЯ
(Royal Siamese)

Устаревшее название сиамских кошек. Было принято, чтобы отличать их от бирманских и тонкинских кошек, которые именовались шоколадными сиамскими и золотыми сиамскими.

КОРОТКОУХАЯ
(Lopear)

Устаревшее название породы скоттиш-фолд.

КОРОТКОШЕРСТНЫЙ КОЛОРПОЙНТ
(Colorpoint Shorthair)

В Великобритании это синонимическое название породы британский короткошерстный колорпойнт. В США так называют кошек сиамского типа с окрасами, не признанными для сиамской породы.

КРЕОЛЬСКАЯ
(Criollo)

Одно из ранних предложенных названий породы сафари.

КРОЛИЧИЙ КОТ
(Bunny Cat)

Устаревшее английское название манксов.

КРУГЛОГОЛОВАЯ СИАМСКАЯ
(Roundhead Siamese)

Название сиамских кошек, разводимых в Европе и Америке и имеющих круглую, а не клиновидную голову — то есть соответствующих более древнему облику кошек сиамской породы, утраченному в 60-е гг. XX в.

КУДЛЬ
(Coodle)

Устаревшее название корниш-рекса. Получено благодаря сочетанию слов кот (*cat*) и пудель (*poodle*).

КУПАРИ
(Coupari)

Альтернативное, не признанное официально название длинношерстных скоттиш-фолдов.

КУРДСКИЙ ВАН
(Kurdish Van)

Курдское название турецкого вана.

КУРИЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Kuril Bobtail Longhair)

Известно, что кошки с короткими хвостами обитали на Курильских островах и на Сахалине по меньшей мере несколько веков. Вывозить с Курильских островов их стали только в конце 80-х гг. XX в. Сначала привозили главным образом семьи геологов и военных, а затем и профессиональные фелинологи обратили внимание на этих необычных кошек. Существовала версия, что бесхвостые кошки, живущие на островах Курильской гряды, являются потомками японских бобтейлов, в свое время каким-то образом попавших на Курилы из Японии. Не случайно жители Курил называют своих бесхвостых котов «японскими». Однако, несмотря на сходство с японским бобтейлом, выделенные гены короткохвостости у этих пород абсолютно различны. Отсутствие хвоста у котов-курильчан — результат независимой мутации.

Первым шагом в развитии породы стало создание предварительного стандарта в Советской фелинологической федерации (СФФ). Уже по результатам первых вязок стало видно, что этот тип и короткий хвост наследуются стабильно. К тому же «хвост-помпон» не связан с какими-то вредными для здоровья аномалиями. В результате 21 октября 1991 г. СФФ приняла первый стандарт породы.

Официальное признание WCF состоялось в 1995 г. Курильские бобтейлы отличаются от японских значительной густотой шерсти и более крепким и коренастым туловищем. У этих кошек очень характерная, пританцовывающая походка. У них слабо развитый покровный волос, обильный остевой и остепокровный волос и плотный подшерсток. Желательно полное развитие «воротника», «штанишек» и кисточек на ушах. Голова крупная, трапециевидной формы, с плавными контурами. Профиль с небольшим переходом. Скулы широкие, морда средней длины, довольно широкая, плавных очертаний. Подбородок хорошо развит. Глаза округлые, поставлены широко и под небольшим углом. Цвет глаз должен гармонировать с окрасом шерсти. Уши средней величины, широкие и открытые у основания. Они довольно высоко поставлены и слегка наклонены вперед; расстояние между ушами примерно равно ширине уха. Кончики ушей закруглены. Мускулистая шея недлинная. Тело компактное, мускулистое, со слегка дугообразной спиной и приподнятым крупом. Конечности крепкие; задние ноги длиннее передних. Хвост должен иметь заломы и изгибы; один или несколько узлов в различных сочетаниях. Длина хвоста без учета шерстного покрова — от 3 до 8 см. Шерсть на хвосте длиннее, чем на остальных частях тела, и образует помпон.

Нрав у курильских бобтейлов совершенно особенный. Они бесстрашные охотники. Не случайно на Курилах существует пословица: «Японскому коту и медведь дорогу уступит». Конечно, это преувеличение, но вот крупного зайца курильский бобтейл задрать может легко. И на рыбу охотится. Причем часто рыбачит не в одиночку, а группой. Такое поведение для кошек редкость!

Курильский бобтейл длинношерстный

Неизвестно, связано ли это с потерей хвоста, но своими повадками курильские бобтейлы часто напоминают собак. Воды не боятся и даже любят купаться. Часто следуют за хозяином и могут принести ему в пасти какой-нибудь предмет. Например, тапочки. Такие случаи были описаны! При содержании дома эти кошки дружелюбны, любопытны, умны и очень активны.

Чаще всего у этих бобтейлов сравнительно длинная шерсть, но всегда встречались и короткошерстные особи. В настоящее время WCF признает длинношерстных и короткошерстных курильских бобтейлов как две разные породы.

Шерсть этих кошек на редкость практична — она не сваливается, благодаря более жесткому и длинному покровному волосу, практически не линяет и почти не пачкается, что очень удобно для городской квартиры.

КУРИЛЬСКИЙ БОБТЕЙЛ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Kuril Bobtail Shorthair)

Наиболее часто встречаются курильские бобтейлы с длинной шерстью. Тем не менее и короткошерстные варианты не очень редки. Первоначально была признана одна порода с разделением на длинношерстный и короткошерстный варианты. Однако, как уже говорилось выше, в начале XIX в. короткошерстных и длинношерстных курильских бобтейлов стали рассматривать как две разные породы. Различия между ними заключаются лишь в шерсти (и не только в ее длине), в остальном же стандарты и характер у них совершенно одинаковые. Шерсть у короткошерстных курильских бобтейлов должна быть короткой, прилегающей, очень плотной, с развитым покровным волосом, плотной остью и умеренно развитым подшерстком.

Курильские бобтейлы внешне похожи на маленькую рысь, однако по характеру поведения дома они очень мирные и добродушные кошки. Преданы своим хозяевам, хорошо чувствуют их настроение. Хотя обычно сами выбирают среди хозяев только одного-двух человек. Очень ласковы с детьми любого возраста, хорошо понимают разницу между взрослым и ребенком и многое детям прощают. Очень хорошо поддаются дрессировке, легко учатся понимать команды, но при этом сохраняют некоторую

долю независимости и не всегда слушаются.

Курильские бобтейлы сохранили охотничьи инстинкты, они не только охотники, но и хорошие рыболовы. Совершенно не боятся воды и охотно «принимают ванны». Любят носить в зубах предметы. Не боятся низких температур. Важная особенность этих кошек — у них нет запаха, точнее человек его никак не улавливает.

КХМЕРСКАЯ
(Khmer)

Порода, выведенная в Европе в начале XX в. благодаря скрещиванию сиамских и персидских кошек. Широкого развития не получила. Кхмерские кошки позже были отнесены к гималайской породе.

ЛАПЕРМ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Laperm Longhair)

Порода ведет свое происхождение от котенка домашней кошки, родившегося в 1982 г. на территории американского штата Орегон, в Далласе. Шерсть у него была необычной — волнистой. В его потомстве также стали рождаться котята с волнистой шерстью. Таким образом в течение пяти лет удалось вырастить значительное количество котов и кошек, которые и стали родоначальниками новой породы. Официально она была признана в 1996 г.

Главное отличие лапермов — вьющаяся шерсть. Завитая в колечки и спирали, она украшает этих кошек от ушей до кончика хвоста. Локоны на груди и за ушами туго скручены. На спине волос завит абсолютно беспорядочно, шерсть шелковистая, упругая и блестящая. Текстура шерсти у лапермов уникальна, при этом шерсть каждой кошки индивидуальна. Текстура волоса зависит напрямую от окраса и длины шерсти. Текстура также меняется в зависимости от сезона.

Лаперм длинношерстный

Существуют длинношерстный и короткошерстный варианты. Большинством фелинологических организаций они признаны как различные породы. Отличия между ними только в длине шерсти. У длинношерстных лапермов шерсть более мягкая и шелковистая, с густым подшерстком. У самцов обычно развит воротник, а хвост в виде плюмажа.

Согласно стандарту породы, разработанному Международной ассоциацией любителей кошек, голова у лапермов треугольной формы, с закругленными контурами. Череп округлый; в профиль виден плавный переход ото лба к морде. Скулы высокие; нос средней длины. Морда довольно выпуклая; вибриссные подушки сильно развиты; подбородок крепкий. Глаза большие, миндалевидные. Связи между цветом глаз и окрасом шерсти нет. Уши среднего размера, широкие в основании, с закругленными кончиками. Внутренняя часть ушных раковин опушена, волосы и тут волнистые. На концах ушей желательны кисточки. Шея средней длины, с высоким поставом. Тело среднего размера, с хорошей мускулатурой. Передние конечности короче задних.

Котята у лапермов могут быть прямошерстными, кудрявыми или голыми. Если шерсть и вибриссы завиты или котенок голый с кудрявыми вибриссами, то во взрослом состоянии он будет кудрявый. Если котенок рождается прямошерстным, то он таким и останется.

Лапермы — активные, любопытные, ласковые и общительные кошки. Они могут быть рекомендованы семьям, в которых есть люди, страдающие аллергией на кошачью шерсть.

ЛАПЕРМ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Laperm Shorthair)

Как уже говорилось, длинношерстные и короткошерстные лапермы признаны большинством фелинологических организаций как различные породы. Короткошерстные имеют более упругий и крепкий волос, чем длинношерстные. Их хвосты напоминают ершики для мытья бутылок, в то время как остальная шерсть взъерошена и закручена в смешные колечки.

Котята у лапермов иногда рождаются совсем без шерсти или с шерстью, которая может быть как прямой, так и волнистой. После рождения котенок проходит несколько стадий развития шерсти. Многие могут оставаться такими же, как и

Лаперм короткошерстный

при рождении, но чаще они теряют шерсть совсем или частями. Затем отрастает новая шерсть; часто она более шелковистая и курчавая, чем прежде.

Все лапермы, как короткошерстные, так и длинношерстные, активны и любопытны. Замечено, что почти все они любят смотреть телевизор. Это ласковые и общительные кошки. Они легко адаптируются к жизни в городской квартире. Однако они нуждаются в постоянном контакте с человеком. Как правило, более тесно общаются с одним из членов семьи, но при этом ласковы с остальными. Хорошо ладят и с домашним животным, включая собак. Имеют тихий и приятный голос. Лапермы — хорошие охотники, и больше всего они подходят для жизни именно в сельской местности.

ЛЕОПАРДЕТТА
(Leopardette)

Устаревшее название бенгальской породы.

ЛИМАУ КОЛУМ
(Limau Kohlum)

Угасшая порода; была выведена в США в 1987 г. с использованием завезенных из Сингапура кошек красного и бурого окраса тикинг-табби.

ЛОУЛАНДЕР
(Lowlander)

Американское название экспериментальных длинношерстных ва-

риантов британской короткошерстной породы.

ЛУИЗИАНСКИЙ КРЕОЛ
(Louisiana Creole Cat)

Устаревшее название манчкина.

ЛУННЫЙ КОТ
(Moon Cat)

Устаревшее название сфинкса.

ЛЬВИНАЯ
(Lion Cat)

Устаревшее китайское название кошек персидской породы.

МАЙНСКАЯ
(Maine Cat)

Синонимическое название мэйнкуна.

МАЛАЗИАНА
(Malaysiana)

Порода кошек, которых начали разводить с 1996 г. в Куала-Лумпуре (Малайзия); по окрасу они напоминают маленьких тигров.

МАЛАЗИЙСКАЯ
(Malaysia Cat)

То же самое, что малазийский кусин.

МАЛАЗИЙСКИЙ КУСИНГ
(Malaysia Kucing)

Порода кошек, которых начали разводить в Малайзии с конца 90-х гг. XX в.; по своему внешнему виду они напоминают тонкинских кошек и рэгдоллов.

МАЛАЙСКАЯ
(Malay Cat)

Угасшая порода кошек с короткими хвостами, которые водились на Малайском полуострове; о таких кошках сообщалось в 1881 г., однако как порода они не были признаны.

МАЛЬТИЙСКАЯ
(Maltese)

Устаревшее название породы русская голубая.

МАНДАЛАЙ
(Mandalay)

Порода короткошерстных кошек сплошного красного окраса, выведенная в Новой Зеландии благодаря скрещиванию абиссинских и бурманских кошек.

МАНДАРИН
(Mandarin)

Устаревшее название кошек яванской породы.

МАНИЛЬСКАЯ
(Manilla)

Вариант кошек цейлонской породы золотого окраса.

МАНКС
(Manx)

Порода бесхвостых кошек, возникшая на острове Мэн в Ирландском море. Этот остров находится рядом с побережьем Англии. Островные мэнские кошки — самые бесхвостые из всех бобтейлов. У разновидности «стампи» от хвоста осталось только 2–3 хвостовых позвонка, а у разновидности «рампи» хвост не просто отсутствует — на его месте находится небольшая ямка, куда помещается верхняя фаланга большого пальца руки человека! При спаривании бесхвостых кошек потомства не получить — эмбрионы не развиваются. Потомство рождается только при скрещивании бесхвостых с особями, у которых имеются зачатки хвоста.

Откуда на острове Мэн появились бесхвостые кошки, никто толком не знает. Ирландцы без тени юмора рассказывают, что их кошки являются потомком кота, которому хвост отдавило дверью Ноева ковчега во времена Великого потопа. Согласно другому анекдоту, бесхвостостью мэнские кошки обязаны практичности жителей острова. Они сочли, что зимой дверь дома приходится слишком долго держать открытой, когда кошка возвращается с прогулки. А драгоценное тепло-то уходит! Вот ирландцы и решили подкоротить своих кошек ровно на хвост. Разумеется, это шутка. А как на самом деле?

По одной версии бесхвостых кошек на остров завезли еще древние финикийцы. Они были великолепными мореходами и могли добираться до берегов Японии, где, как известно, издавна обитали бесхвостые кошки. Другая версия утверждает, что в XVI в. у берегов острова потерпели крушение несколько испанских галеонов. На них в качестве крысоловов держали бесхвостых кошек, которые спаслись и стали основателями мэнской породы.

Честно говоря, ни первая, ни вторая гипотеза не вызывают доверия, хотя несколько кошек после кораблекрушения вполне могут стать прародителями целого кошачьего народца. Такие случаи бывали. Например, в 1890 г. в Индийском океане у островка Фраджос разбилось судно. Несколько корабельных кошек смогли добраться до берега. Теперь их насчитывается более тысячи. Питаются они рыбой, ракообразными, морскими ежами.

Однако остров Мэн расположен слишком далеко от Японии даже для финикийцев. Вряд ли манксы и

Манкс черепаховый табби

японские бобтейлы — родственники. Непонятно также, почему кошки на испанских кораблях были бесхвостыми. История о таких котах, плававших на галеонах, умалчивает.

Скорее всего, бесхвостость манксов явилась результатом случайной мутации, которая сохранилась на маленьком острове, где кошки были вынуждены часто вступать в браки со своими родственниками. Не случайно признак бесхвостости у мэнских кошек связан с высокой смертностью. Процент гибели котят, рождающихся от браков манксов с манксами очень высок. Поэтому хозяева манксов стараются скрещивать их с европейскими короткошерстными кошками.

Великобритании манксы участвуют в выставках с конца XIX в. В США они впервые были представлены в 1899 г. Помимо отсутствие хвоста характерный вид этим кошкам придает также округлая форма глаз, головы, тела и лап. Кроме того, значительно более длинные задние ноги придают манксам специфическую «кроличью» походку.

По стандарту породы, принятому Всемирной федерацией любителей кошек, шерсть у манксов средней длины, мягкая, с хорошо развитым подшерстком. Нос широкий и прямой, средней длины, с мягким профильным изгибом. Крепкая, хорошо развитая морда, чуть больше в длину, чем в ширину. Глаза большие, круглые; посажены слегка косо. Цвет глаз обычно соответствует цвету шерсти. Большие уши, посажены высоко и широко. Они слегка наклонены наружу и закруглены на кончиках. Мускулистая шея средней длины. Тело крепкое, компактное, среднего размера, с сильным костяком. Короткая спина образует единую выгнутую кривую, идущую от плеч до закругленной задней части корпуса. Задняя часть тела на ощупь должна быть совершенно закругленной, с ощутимой ямкой на месте, где у обычных кошек начинается хвост, без выступов кости или хрящей, которые нарушали бы эту округлость.

Манксы отличаются спокойным, уравновешенным характером. При этом они весьма хорошие охотники и даже рыболовы. Хотя совершенно не умеют лазать по деревьям и вообще редко стараются забраться повыше. Зато хорошо приспосабливаются к различным условиям жизни. Дружелюбны по отношению к человеку, преданы своим хозяевам, любят внимание, но при этом способны продолжительное время оставаться одни. Поэтому эти кошки могут быть рекомендованы для семей, много времени проводящих вне дома.

МАНКСИЛЛА
(Manxilla)

Гибрид шиншиллы и манкса. Манкс с затененым и дымчатым окрасами.

МАНКС-РЕКС
(Manx Rex)

Экспериментальная порода манксов с вьющейся шерстью, возникшая в результате мутаций в Австралии и Новой Зеландии.

МАНЧ-БОБ
(Munch-Bob)

Название, предложенное для породы полидактильных кошек с короткими хвостами, полученных при скрещивании пород манчкин и пиксибоб.

МАНЧИНЕЗ
(Munchinese)

Экспериментальная порода миниатюрных коротконогих кошек сиамского окраса, разводимая на территории американского штата Южная Каролина.

МАНЧКИН ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Munchkin Longhair)

Информация о кошках с короткими, как у таксы, ногами появлялась в Великобритании и Германии еще в 30-е гг. XX в. Целенаправленное же разведение таких кошек началось в США. Порода была выведена на основе нескольких линий. Родоначальницей считается подобранная в 1983 г. в штате Луизиана бездомная кошка с короткими ногами. В ее потомстве также появились коротконогие котята. Они и дали начало новой породе. В 1985 г. манчкины были официально признана в США.

Защитники животных протестовали против разведения животных этой породы, обвиняя заводчиков в принесении кошачьего здоровья в жертву моде. Однако медицинскими исследованиями было установлено, что короткие конечности не ограничивают подвижности кошек и мало влияют на их жизнеспособность.

Как и следует ожидать, основное отличие породы — укороченные конечности при нормальных остальных костях скелета. Такая диспропорция является следствием мутации. Из-за таких конечностей манчкины действительно напоминают такс. Однако, несмотря на свою коротконогость, они прекрасно сбалансированы. Верхняя и нижняя часть передних конечностей у манчкинов равны по длине. Бедра и нижняя часть задних конечностей также приблизительно равны по длине. Задние конечности несколько длиннее передних.

Выделяют три разновидности манчкинов, отличающихся ростом: стандартный, «сверхкоротконогий» и «карликовый». Шерсть у этих кошек шелковистая, средней длины. Голова клиновидная, с округлыми контурами. Морда и нос средней

Манчкин длинношерстный

Манчкин короткошерстный

длины. Профиль с плавным переходом от лба к носу; лоб плоский. Глаза средние или большие, миндалевидные. Они располагаются под небольшим углом к основанию ушей. Цвет глаз не связан с цветом шерсти. Уши среднего или большого размера, высоко и широко поставленные; со слегка закругленными кончиками. Шея плотная и мускулистая. Тело вытянутое, не компактное. Спина с легким наклоном вверх от плеч до хвоста; грудь округлая и твердые бедра.

Существуют длинношерстный и короткошерстный варианты манчкинов. Всемирная федерация кошек считает их различными породами. Разница между ними только в длине шерсти. Независимо от этого все манчкины подвижны, игривы, общительны и преданы своим хозяевам. Они могут быть рекомендованы для семей с маленькими детьми.

МАНЧКИН КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Munchkin Shorthair)

Название породы было взято из сказки американского писателя Ф. Баума «Волшебник страны Оз», после публикации которой слово «манчкин» начали использовать для обозначения низкорослых людей, карликов и маленьких детей.

Несмотря на короткие лапы, манчкины очень подвижны, бегают быстрее многих кошек длинноногих пород, хорошо лазают по деревьям и способны пробраться в самую узкую щель. Прыгуны из них, правда, неважные.

В отличие от других кошек, встающих на задние лапы, чтобы осмотреться, манчкины садятся на бедра, а свой хвост используют как подпорку для удержания равновесия. В таком положении они могут находиться достаточно долго, а их коротенькие лапки, висящие вдоль тела, придают им сходство с кенгуру. За эту особенность в Германии манчкинов называют кошками-кенгуру.

Эти кошки самодостаточны, уверенны в себе и любопытны. Они всегда добры, терпеливы и спокойны. Всегда готовы к общению с хозяином, но при этом не навязчивы. Любят гулять на поводке. Легко заводят дружбу с любыми домашними животными, в том числе и с другими кошками. Так же легко знакомятся с новыми людьми и привыкают к новым помещениям. Они прекрасные компаньоны для людей, которые проводят жизнь в командировках или путешествиях.

Манчкины спокойно относятся к детям любого возраста, многое позволяют им, прекрасно понимают разницу между взрослыми и детьми. Совершенно не агрессивны, но вполне могут постоять за себя в драке с кошками других пород.

Стандарт породы короткошерстных манчкинов практически такой же, как и для длинношерстных. Разница только в длине шерсти.

МАРСЕЛЬ
(Marcel)

Устаревшее название породы калифорнийский рекс.

МАУ
(Mau)

Устаревшее название ориентальных кошек пятнистого окраса.

МАХАГОН
(Mahogany)

Устаревшее название кошек породы шантильи-тиффани.

МАХБАГРАЛ
(Machbagral)

Экспериментальная порода, выведенная в США и Канаде на основе гибридов диких и черных беспородных кошек, для получения домашних кошек с экзотическим окрасом серебристый угольно-черный тикинг-табби.

МЕКОНГСКИЙ БОБТЕЙЛ
(Mekong Bobtail)

Как и прочие бобтейлы, меконгские отличаются причудливыми короткими хвостами. Легенды рассказывают, что во дворцах Сиама у местных принцесс жили необычные кошки с темными мордочками, лапками и крючковатыми хвостами. Купаясь, принцессы нанизывали на эти хвосты свои перстни. Так это было или нет, сказать трудно, однако хвосты у меконгских бобтейлов действительно своеобразные — с прихотливыми изломами и петлями. Некоторые настолько короткие, что под шерстью даже не видны. Их лишь можно прощупать пальцами.

Меконгские бобтейлы — потомки сиамских кошек, которые были завезены в Европу в конце XIX в. Одно направление их селекции шло

Меконгский бобтейл

по пути отбраковки кошек с «королевскими» изломанными хвостами. Другое — по пути их сохранения и усиления выраженности коротхвостости. В России эта последняя линия усиливалась за счет скрещивания с кошками, которых вывозили из стран Юго-Восточной Азии: Китая, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама. Привозили короткохвостых кошек из Ирана и Монголии.

Первый стандарт породы был принят экспертами-фелинологами на семинаре Всемирной федерацией любителей кошек в декабре 1994 г. Когда же тридцать кошек этой породы были представлены комиссии Всемирной федерацией любителей кошек в 2003 г., стало очевидно, что они резко отличаются от тайской породы. Было предложено подобрать для них собственное название — Меконгский бобтейл. Оно было окончательно утверждено в 2004 г.

Согласно стандарту породы шерсть у меконгского бобтейла короткая и глянцевая, шелковистая и прилегающая к телу. Само тело прямоугольных очертаний, среднее по размерам, стройное и изящное, с прямой спиной. Ноги средние по высоте, лапы овальные. На хвосте крючки или узлы, в нем не менее трех позвонков, но он не должен быть длиннее четвери туловища кошки. Голова округлая, сверху плоская. Нос римский, подбородок и нижняя челюсть сильные. Уши высоко поставлены, слегка отведены назад, с округлыми кончиками. Глаза большие, ярко-синие.

У меконгских бобтейлов своеобразные собачь повадки. Они могут носить вещи в зубах, их можно выгуливать на поводке. При ходьбе, как собаки, цокают когтями. Меконгские бобтейлы общительны, хотя и сдержаны в проявлении своих чувств. Разговорчивы и редко царапаются, но могут, защищаясь, укусить. Представители породы любознательны, стараются сопровождать хозяина. Меконгские бобтейлы — долгожители. Были случаи, когда и в возрасте 22–23 лет они давали здоровое, крепкое потомство.

МЕКСИКАНСКАЯ
(Mexican)

Порода короткошерстных и длинношерстных кошек, естественно развившаяся в Мексике. Ведет свое происхождение от кошек, завезенных испанскими конкистадорами. Возможны любые окрасы, кроме колорпойнта. Порода признана в США с 1980 г.

МЕКСИКАНСКАЯ ЛЫСАЯ
(Mexican Hairless)

Исчезнувшая в конце XIX в. порода бесшерстных кошек, существовавшая на территории Мексики. У этих кошек имелись «бакенбарды» на морде и волосы на задней части тела; летом они были заметны и на ногах.

МИНСКИН
(Minskin)

Экспериментальная порода, полученная за счет скрещивания манчкинов, сфинксов и беспородных кошек.

МИССУРИЙСКИЙ РЕКС
(Missouri Rex)

Экспериментальная порода кошек с вьющейся шерстью; такие кошки появились в штате Миссури в начале 90-х гг. XX в.

МОХАВСКАЯ ПЯТНИСТАЯ
(Mojave Spotted)

Экспериментальная порода кошек, выведенная в США благодаря скрещиванию бенгальских кошек с полидактильными. Была создана, чтобы сохранить исчезающую породу диких кошек в Мохавской пустыне.

МРАМОРНАЯ ДЫМЧАТАЯ
(Marbled Mist)

Вариант кошек породы австралийская дымчатая с мраморным окрасом.

Мэйн-кун коричнево-белый табби

МЭЙ ТОЙ
(Mei Toi)

Экспериментальная порода кошек миниатюрного размера, выведенная в США в середине 90-х гг. XX в.

МЭЙН-КУН
(Maine Coon)

Порода ведет свое происхождение от кошек, прибывших в Америку с первыми поселенцами. Предполагается, что в числе их предков были британские короткошерстные, скандинавские и русские длинношерстные кошки. За годы естественного отбора они приобрели густую плотную шерсть и крупные размеры, необходимые для охоты и выживания в суровом климате. Вес мэйн-кунов может достигать 18 кг. Название породы переводится как «енот из штата Мэн». Из-за своего окраса и огромного хвоста эти кошки действительно напоминали енотов.

Мэйн-кун серебристый табби

В начале XX в. популярность породы упала и вновь пошла в гору только к середине минувшего столетия. Стандарт породы был официально зарегистрирован в 1976 г. Ассоциацией любителей кошек. Шерсть у мэйн-кунов на голове и плечах короткая, кроме «воротника», и она отчетливо удлиняется вдоль спины, боков и на животе. На плечах — «воротник». Подшерсток густой и мягкий; он покрыт более жестким плотным волосом. Густой, свободно ниспадающий водоотталкивающий покровный волос распространяется на спину, бока и верхнюю часть хвоста; нижняя часть тела и внутренняя поверхность задних ног не имеют покровного волоса.

Голова большая, резких очертаний. Скулы высокие. Нос средней длины; морда массивная, угловатая, четко очерчена. Овальные глаза среднего размера. Поставлены они широко и под небольшим углом. Цвет радужки должен гармонировать с окрасом шерсти. Уши очень большие, широкие в основании, с острыми кончиками. Поставлены они высоко, почти вертикально.

Расстояние между ушами не более ширины одного уха. Щеточки выступают за край ушей, желательны кисточки. Мускулистая шея, средней длины. Тело крупное, мускулистое, растянутое и ширококостное, прямоугольных очертаний. Грудная клетка широкая. Мускулистые и крепкие конечности средней длины. Лапы большие, круглые, с пучками волос между пальцами. Хвост длинный, широкий в основании и суживающийся к заостренному кончику; он опушен струящейся шерстью.

В настоящее время эта порода считается второй по популярности в США. Она признана во всех странах, однако британский стандарт несколько отличается от американского. У британских кошек морда более круглая, а овальные глаза и уши среднего размера.

Мэйн-куны очень выносливые, активные, добродушные и уверенные в себе кошки. Они прекрасно ладят с детьми, любят активные игры. У них очень приятный, тихий, «щебечущий» голос. Причем голос каждой кошки очень индивидуален. Мэйн-куны хорошие охотники; при этом они легко уживаются с любыми мелкими домашними животными и не посягают на аквариумных рыбок. Они преданы своим хозяевам, ненавязчивы, легко идут на контакт с незнакомыми людьми, но не терпят фамильярности. Быстро обучаются, способны запомнить много слов и интонаций, хорошо понимают человека.

Мэйн-кун красный

Мэйн-кун голубой табби

Мэйн-кун красный табби

МЭЙН-КУН РЕКС
(Maine Coon Rex)

Экспериментальный вариант породы мэйн-кун с вьющейся шерстью.

МЭЙН-ТРИК
(Maine Trick Cat)

Синонимическое название породы мэйн-кун.

НАПОЛЕОН
(Napolean Cat)

Порода была создана американским селекционером Джо Смитом в самом начале XXI в. Целью племенной работы было получение гармонично сложенных кошек с короткими лапами. Шерсть у них должна быть либо длинной и мягкой, как у персов, либо короткой и плюшевой, как у экзотов. Создание породы проводилось путем скрещивания манчкинов с кошками персидской или экзотической породы. Первоначально порода называлась «перскин»; затем она получила название «наполеон» — в честь императора Франции. Наполеон очень не любил кошек, однако у него тоже были непропорционально короткие ноги и крупная голова. В 2005 г. кошки этой породы приняты к регистрации в Международной ассоциации любителей кошек.

От стандартных манчкинов им достались лишь короткие конечности, а длина шерсти, форма головы, величина глаз перешли к ним от персидской или экзотической пород. Голова у них должна иметь характерные черты «классического перса» — открытый взгляд круглых широко посаженных глаз на круглом «кукольном личике». Однако при этом нос должен быть прямым и широким, а не приплюснутым как у персов. Подбородок и нижняя челюсть широкие, сильные. Шерсть густая; мягкая, с густым подшерстком. Допускаются любые самые неожиданные окрасы, ограничений по цвету нет.

Наполеон

Глаза большие, круглые, широко открытые и широко поставленные. Цвет радужки должен соответствовать окрасу шерсти. Маленькие уши с закругленными кончиками поставлены широко и низко. Внутренняя часть уха покрыта густыми щетками. Из-за этого слегка косо расположенное основание уха не кажется открытым. Шея короткая и мощная. Короткое приземистое тело среднее или крупное. Грудь, плечи и спина массивные и мускулистые. Верхняя и нижняя часть коротких передних конечностей равны по длине. Бедра и нижняя часть задних конечностей приблизительно равны по длине. Задние конечности несколько длиннее передних. Как и манчкины, эти кошки, чтобы осмотреться, садятся на бедра, а свой хвост используют как подпорку. Лапы у них большие и круглые, желательны пучки волос между пальцами. Хвост короткий и толстый, заканчивается округлым кончиком.

Кошки наполеоны — отличные компаньоны. Они общительны, но не навязчивы, спокойны, но не флегматичны. Хорошо уживаются с детьми и любыми домашними животными. Легко обучаются и быстро привыкают к новым условиям. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми.

Наполеон

Невская маскарадная

НЕВСКАЯ МАСКАРАДНАЯ
(Neva Masquerade)

Порода была выведена в России в 1986 г. на основе сибирских котят с окрасом колорпойнт. Возможно, этот окрас возник в результате произвольного скрещивания сибирских кошек с сиамскими или гималайскими. До признания отдельной породой крупные пушистые кошки с голубыми глазами и характерным сиамским окрасом считались лишь разновидностью сибирской породы. Отсюда название породы, под которым она больше известна в Европе, — «сибирский колорпойнт». Однако впервые целенаправленным разведением таких кошек занялись в Санкт-Петербурге, откуда

и название — невская маскарадная. Всемирная федерация любителей кошек официально признала эту породу в 2002 г.

Невские маскарадные кошки по всем признакам соответствуют сибирским, отличаясь только своим окрасом. Шерсть у них длинная. Покровный волос твердый, блестящий, водоотталкивающий, удлиняющийся от лопаток к крупу и опускающийся на бока. На боках шерсть более мягкая и слабо прилегающая. Подшерсток двойной, его толщина зависит от сезона. Зимой он обильный, длинный, очень густой и плотный. При взгляде на невских маскарадных кошек заметны «воротник» и «жабо», а также пышные «штанишки» и опушенный хвост. Массивная голова имеет форму короткой широкой трапеции. Лоб широкий и слегка округленный. Нос широкий и средней длины. Скулы низкие, а щеки полные. Челюсти хорошо развиты. Подбородок широкий и достаточно сильный, но не выступающий. Глаза большие, округлые, широко и слегка косо поставленные. Цвет глаз голубой, насыщенный, равномерно прокрашенный. Широкие в основании уши средней величины. Они слегка наклонены вперед; их кончики закруглены. Шея короткая и сильная. Тело плотное, массивное, средней длины. Костяк крепкий, с хорошо развитой мускулатурой. Сильные конечности средней высоты. Лапы большие и круглые, с пучками шерсти между пальцами. Хорошо опушенный хвост широкий и сильный; длиной он почти до лопаток.

Характером невские маскарадные кошки похожи на «сибирячек». Они спокойные, уравновешенные, обладают чувством собственного достоинства. Кошки это нежные и преданные, но ненавязчивые. Они охотно играют с детьми любого возраста. К незнакомым людям относятся настороженно. Ладят с другими кошками и обычно находят общий язык с собаками, особенно если выросли вместе. Хорошо адаптируются к любым условиям проживания, но свободолюбивы, любят гулять. Охотничьи инстинкты у них очень сильны, поэтому содержать их вместе с мелкими домашними животными, особенно грызунами, птицами и аквариумными рыбами, не стоит.

Нибелунг

НЕПАЛЬСКАЯ
(Nepali)

Название пятнистых кошек, обитающих в Непале; они похожи на бенгальских светло-коричневого или серого окраса и египетских мау серебристого лавандового окраса с зелеными или желтыми глазами.

НИБЕЛУНГ
(Nebelung)

Порода представляет собой длинношерстный вариант русской голубой. Длинношерстные русские голубые были хорошо известны в Европе еще в начале XX в., задолго до того, как они получили свое название, и был прописан первый стандарт породы. Во всех странах, где увлекались разведением русской голубой кошки, нередки были случаи появления в помете длинношерстных котят. Однако специальным разведением таких кошек никто не занимался. Целенаправленная племенная работа началась в США лишь в 80-х годах XX в. Первой организацией, признавшей породу стала Международная ассоциация любителей кошек. Случилось это в 1987 г.

В настоящее время существуют две линии этой породы: американская и европейская. Если европейские нибелунги выводились на основе природного материала, то американские были получены путем скрещивания черной кошки, отцом которой был кот ангорской породы, и кота породы русская голубая.

Шерсть у нибелунгов средней длины; она обладает мягкой, шелковистой текстурой. Благодаря подшерстку она густая. Однако «воротник» и «штанишки» выражены не сильно. Остевые волосы с серебристыми кончиками. Голова клиновидная, средней длины. В профиль плоский лоб и прямой

Нибелунг

нос образуют выпуклый угол на уровне надбровий. Подушечки усов сильно подчеркнуты, подбородок сильный. Большие и овальные глаза широко расставлены. Радужка у молодых кошек может быть желтой; с возрастом она приобретает насыщенный зеленый оттенок. Уши большие и чуть заостренные. Поставлены они широко и несколько наклонены вперед. Внутренняя сторона уха опушена слабо, так что уши кажутся тонкими и почти прозрачными. Шея вытянутая, тонкая, с шерстяным «воротником». Тело среднего размера, слегка растянутое, мускулистое. Телосложение у нибелунгов крепкое. Конечности средней длины. Лапы компактные, округлые. Хвост длинный, пушистый, суживающийся к кончику; он толстый в основании и со слегка округлым кончиком.

Нибелунги имеют столь же живой характер, как и русские голубые. Они легко обучаемы, прекрасно понимают своих хозяев, в меру независимы. Одинаково комфортно чувствуют себя и в городской квартире, и в загородном доме. Очень осторожны, не любят незнакомых людей, да и среди хозяев, как правило, выбирают только кого-то одного. Имеют очень тихий и приятный голос. Нибелунги в полной мере сохранили свои охотничьи инстинкты. Они способны существовать в естественных условиях, очень подходят для загородного дома, где быстро способны истребить всех грызунов.

НИЛЬСКАЯ
(Nile Cat)

Устаревшее название породы шаузи.

НИНЛАРЕТ
(Ninlaret)

Порода кошек, водившихся в Таиланде; эти кошки имели черный

окрас шерсти, зубов, глаз и языка. В настоящее время считается утраченной.

НОВОЗЕЛАНДСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(New Zealand Shorthair)

Порода короткошерстных кошек, ведущая свое происхождение от домашних кошек, завезенных европейскими поселенцами в Новую Зеландию.

НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ
(Norwegian Forest Cat)

Как ясно из названия, эта порода произошла от диких кошек, обитавших в лесах Норвегии. Предполагается, что длинношерстных кошек викинги завезли из своих

Норвежская лесная

походов в южные страны, например из Турции. Со временем эти кошки породнились с европейскими короткошерстными и адаптировались к суровому и холодному климату Скандинавии. В результате появился тип кошки, у которой и строение тела, и структура шерсти были приспособлены к местным условиям обитания. К началу XX в. норвежские лесные кошки начали исчезать как вид в результате скрещивания с европейскими короткошерстными. Чтобы избежать полного их растворения в других породах, в Норвегии в 30-х гг. XX в. специально занялись разведением этой породы. Впервые норвежская лесная была представлена на выставке в Осло в 1938 г. Дальнейшему разведению породы помешала Вторая мировая война. Эксперименты возобновились лишь в 70-х гг. Официально порода была признана в Норвегии в 1973 г. В настоящее время кошки этой породы признаны во всех странах.

Шерсть у норвежских лесных с густым подшерстком; он покрыт блестящими гладкими водоотталкивающими остевыми волосами. На шее «воротник» из короткой гривы, на груди — длинный «нагрудник», на голове бакенбарды. На задних ногах «штанишки». Голова в форме равностороннего треугольника; его стороны равны расстоянию между наружной точкой основания уха и подбородком. Между дугой бровей и кончиком носа линия прямая, без изломов. Плоский лоб переходит в мягкую линию черепа и шеи. Подбородок тяжелый; он находится на одной линии с мочкой носа. Глаза большие, миндалевидные, косо поставленные. Наружный угол глаза расположен выше, чем внутренний. Уши по размеру средние или большие; они округлые на концах, широкие в основании, расположены высоко на макушке. Ушная раковина немного развернута наружу; внешний край уха образует прямую линию с краем щеки. Шея короткая и мускулистая. Тело тоже мускулистое, средней длины, пропорциональное, с крепким костяком и хорошо развитой грудной клеткой. Конечности средней величины, задние длиннее передних, что делает таз выше плеч; бедра очень мускулистые. Лапы массивные, округлые, с пучками шерсти между пальцами; на передних лапах пальцы развернуты наружу. Хвост длинный, хорошо опушенный, широкий в основании. Его длина равна длине тела от основания хвоста до шеи. Особенность норвежской лесной кошки — мощные когти. Это единственная из домашних кошек, которая может спускаться по стволу дерева мордой вниз.

Норвежская лесная

Норвежская лесная серебристо-белая табби

Норвежские лесные кошки отличные компаньоны. Они всегда рады общению с хозяином; любят внимание, но при этом ненавязчивы. Прекрасно ладят с другими домашними животными, охотно играют с детьми. Не злопамятны, не мстительны, но обидчивы. К незнакомым людям относятся настороженно. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих дома.

ОГАЙО-РЕКС
(Ohio Rex)

Кошки, обладавшие мутацией вьющейся шерсти. Были отмечены на территории Огайо в 1944 г., основой для отдельной породы не стали.

ОПАЛ
(Opal)

Название кошек породы американский короткошерстный колорпойнт, форма головы которых похожа на таковую у круглоголовых сиамских кошек.

ОРЕГОНСКИЙ РЕКС
(Oregon Rex)

Угасшая порода кошек с вьющейся шерстью; была выведена в Америке в конце 50-х гг. XX в.

ОРИЕНТАЛЬНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Oriental Longhair)

Ориенитальных длинношерстных кошек также порой называют яванскими, или мандаринами. История их появления началась в 1985 г., когда в США от случайного спаривания кошек ориентальной короткошерстной и балийской пород были

Ориентальная длинношерстная

получены длинношерстные котята. Они и положили начало новой породе. От балийской породы ориентальные длинношерстные кошки отличаются только окрасом; от ориентальной короткошерстной — длинной шерсти. Шерсть у них средней длины, тонкая, шелковистая, без мягкого пухового подшерстка. Она плотно прилегает к телу и выглядит короче, чем на самом деле. Длина шерсти увеличивается от лопаток к хвосту и «штанишкам» на задних конечностях. Наиболее длинная шерсть на хвосте, у отдельных экземпляров на хвосте роскошный плюмаж.

Морда утонченная, клиновидной формы. Голова в форме длинного треугольного клина; его образуют две прямые линии, идущие от кончика носа до кончиков ушей. В области вибрисс изломов контура нет. Череп с плоским профилем. Верх головы и спинка носа образуют прямую линию. Сам нос длинный и прямой; Глаза миндалевидные, среднего размера; не выпуклые и не впалые. Они гармонируют с клиновидной формой головы и ушей. Уши большие, настороженные, широкие у основания; они продолжают линию клина головы. Шея длинная и стройная. Тело тоже длинное и стройное. Для породы характерна комбинация утонченной костистости и крепкой мускулатуры. Плечи и бедра продолжают легкие линии тела; бедра не должны быть шире, чем плечи. Живот подтянутый. Конечности длинные и изящные; задние длиннее передних. Лапы нежные, маленькие, овальной формы. На передних лапах по пять пальцев, на задних — по четыре. Хвост длинный, тонкий уже в основании.

По характеру длинношерстные и короткошерстные ориентальные кошки не отличаются. И те и другие очень привязаны к человеку. Они общительны и любознательны. Любят всегда быть в центре внимания. Одинаково доброжелательно относятся к знакомым и незнакомым людям, любят играть с детьми. Хорошо поддаются дрессировке, очень активны и могут играть часами. «Разговорчивы» гораздо менее своих восточных родственников; голос у них мягче и нежнее. Как правило, ориентальные кошки хорошо уживаются с другими кошками, а также с собаками, кроликами и иными домашними животными. Возможно потому, что они плохие охотники. Ориентальные кошки вообще плохо приспособлены к самостоятельной жизни на природе.

Ориентальная длинношерстная дымчатая

Ориентальная короткошерстная тикед голубая табби

Они плохо переносят одиночество, поэтому для семей, где хозяева часто и подолгу отсутствуют дома, желательно завести еще одну кошку или другое животное.

ОРИЕНТАЛЬНАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Oriental Shorthair)

В конце XIX столетия в Европу были завезены не только сиамские кошки с окрасом колорпойнт, но и ориентальные кошки со сплошным окрасом. Однако сиамские кошки в тот период вызывали гораздо больший интерес. Поэтому ориентальные кошки со сплошным окрасом как порода в то время развития не получили. Интерес к восточным кошкам «не сиамского окраса» начал появляться только в середине XX в. Заводчики хотели получить стройную изящную кошку сплошного окраса. Для этого они скрещивали сиамских кошек и наиболее стройных короткошерстных кошек со сплошным окрасом.

В 1956 г. из США в Великобританию привезли кошку сплошного шоколадного окраса, которую в США признали как отдельную породу гавана. Американские заводчики начали кампанию за признание иных окрасов однотонных кошек сиамского типа, и добились полного признания этого в 1977 г. Взяв за основу стандарт сиамской кошки, они внесли в него не очень значительные изменения и одновременно разработали программу работы с окрасами. В 1995 г. в ориентальной породе были признаны двухцветные окрасы, то есть биколоры. Некоторые окрасы для этой породы носят специальные названия: так черный окрас известен как эбони, шоколадный в Великобритании именуется гаваной, лиловый окрас называется лавандовым.

По стандарту породы, установленному Ассоциацией любителей кошек, ориентальные короткошерстные кошки отличаются от длинношерстных только длиной шерсти. Она должна быть короткой, хорошей текстуры, блестящей и плотно прилегать к телу.

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ БОБТЕЙЛ
(Oriental Bobtail)

Экспериментальная порода кошек с телом и окрасом восточного типа; была выведена в Великобритании в 1988 г.

ОУХИ-БОБ
(Owyhee Bob)

Экспериментальная порода, полученная за счет скрещивания манкса и сиамской кошки. Существуют особи окраса биколор и колорпойнт с короткими хвостами. Есть также короткошерстный и длинношерстный варианты.

ОХОС АЗУЛЕС ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Ojos Azules Longhair)

Порода, признанная Международной ассоциацией любителей кошек в 1991 г., была выведена на основе домашних кошек с мутацией, которая вызывает голубой цвет глаз, но не связана с белым или сиамским окрасом. Было сразу принято два стандарта — короткошерстный и длинношерстный. Отличия между ними только в длине шерсти.

Главным же признаком породы является цвет глаз. Он должен быть голубой или серо-голубой. Название породы в переводе с испанского — «Голубые глаза». Допускается разноглазость, когда один глаз голубой, а другой — зеленый, желтый или оранжевый. Голубой цвет не должен иметь зеленых оттенков. Чем более насыщен цвет глаз, тем лучше.

Скрещивание двух голубоглазых особей приводит к рождению нежизнеспособного потомства. Такие котята имеют несовместимую с жизнью деформацию черепа. Поэтому Комитетом по генетике международной ассоциации любителей кошек было принято решение о скрещивании охос азулес только с неголубоглазыми кошками. Это

Ориентальная короткошерстная, коричневая, пятнистая

позволяет получать 50% голубоглазого потомства.

Шерсть у кошек охос азулес шелковистая, тонкая, мягкая, блестящая и прилегающая к телу. Голова треугольной формы должна наилучшим образом подчеркивать форму глаз. Скулы несколько выдающиеся, профиль с небольшим углублением на переходе к носу. Морда средней длины; за счет угловатых подушечек вибрисс она часто выглядит квадратной. Подбородок сильный, но не выступающий. Глаза выразительные, большие, но не выпуклые, широко-миндалевидной формы. Посажены они слегка косо, а расставлены широко. Высоко поставленные уши средней величины, с закругленными кончиками. Тело средней длины, грудная клетка нешироkая, спина прямая, круп слегка выше холки. Конечности средней длины, задние несколько длиннее передних. Лапы маленькие, округлые. Хвост средней длины, сужающийся к заостренному кончику.

Кошки охос азулес ласковые, подвижные и любопытные. Они очень привязываются к своим хозяевам, но при этом не становятся навязчивыми. Могут длительное время оставаться одни. Дружелюбно относятся к детям, терпеливы к их шалостям, никогда не обидят ребенка, при излишней агрессии со стороны детей могут просто сбежать. Хорошо уживаются с любыми домашними животными, как более крупными, так и мелкими. Неприхередливы в еде, просты в содержании. Быстро и легко обучаются всему новому.

ОХОС АЗУЛЕС КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Ojos Azules Shorthair)

Упоминания о кошках черного окраса с белым кончиком хвоста и голубыми глазами встречались неоднократно, однако выведение этой породы началось совсем недавно. Толчком к развитию породы стала кошка по имени Конфлауэ (англ. *Cornflower* — «василек») из штата Нью-Мексико (США). У нее были голубые глаза, черепаховый окрас и хвост с белым кончиком. Это была первая обнаруженная фелинологами мутация, которая вызывала голубой цвет глаз, но не была связана с белым или сиамским окрасом. Хотя известно, что кошки с той же, по-видимому, мутацией встречаются и в других странах, например в России на Алтае.

Ориентальная короткошерстная, красная

Выведение породы началось во второй половине 80-х гг. прошлого века. Стандарт породы был принят в 1991 г. Порода малочисленна и за пределами США почти неизвестна.

Основной отличающий признак породы — голубые глаза при любом окрасе, кроме белого. Наиболее частым и самым признанным окрасом для этой породы считается черепаховый, с любым сочетанием цветов. У таких кошек по всему телу разбросаны крупные пятна прямоугольной формы. При этом желательно, чтобы кошка имела как можно меньше белых отметин на морде, конечностях и кончике хвоста. При большом количестве или величине белых пятен кончик хвоста обязательно должен быть белым. Пороком считается наличие пятен на животе и груди.

Как уже упоминалось, короткошерстные охос азулес считаются отдельной породой. Шерсть у них короткая, шелковистая, тонкая, мягкая, блестящая и прилегающая к телу. В остальном характеристики те же, что и у длинношерстного варианта.

ОЦИКЕТ
(Ocicat)

Выведение породы началось в начале 1960-х гг. в США в штате Мичиган. Целью селекционных работ было получение домашней кошки с пятнистым окрасом, таким же, как и у диких кошек. Первые котята с подобным окрасом были получены при скрещивании сиамских кошек с абиссино-сиамскими метисами в 1964 г. У них была кремовая шерстка с золотистыми пятнышками. Их потомков скрещивали с абиссинскими, сиамскими, американскими короткошерстными, египетскими мау и домашними кошками пятнистого окраса. Свое название порода получила за внешнее сходство с оцелотом. Официально она была признана в 1986 г. в США. В других странах ее долго не признавали из-за сходства с египетской мау.

Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек, шерсть у оцикетов густая, плотно прилегающая, каждый волосок должен быть тикирован. Форма головы — видоизмененный клин с легким изгибом от морды к щекам. Профиль с заметным, но мягким подъемом от спинки носа к бровям. Морда широкая, почти прямоугольная, в профиль смотрится длинной. Глаза большие, миндалевидные и слегка раскосые. Расстояние между ними немного больше длины глаза. Допускаются все цвета радужки (за исключением

Оцикет

голубого), не связанные с окрасом шерсти. Уши умеренно большие. Они как бы продолжают верхние наружные углы морды. Шея вытянутая, выгнутая. Тело средних размеров, атлетического сложения. Линия спины слегка поднимается по направлению к задним конечностям. Хорошо развитый костяк с сильной мускулатурой. Мощные и хорошо развитые конечности средней длины. Лапы компактные, овальные. Хвост достаточно длинный и сравнительно тонкий.

Хотя оцикет и выглядит как дикая кошка, по характеру это настоящее домашнее животное. Кошки этой породы очень привязаны к людям. Они постоянно нуждаются во внимании хозяина. Обычно эти кошки привязываются только к одному члену семьи и становятся полностью ему преданными. Однако это не означает, что эти кошки не любят остальных домочадцев. Просто они особенно относятся к человеку, которого выбирают сами. Охотно они общаются и с незнакомыми людьми, никогда не прячутся при гостях, наоборот — стараются быть в центре внимания. Оцикеты хорошо ладят с другими домашними животными, даже если те проявляют агрессию. Оцикеты легко поддаются дрессировке и способны к самообучению. Они хорошо переносят переезды и легко приспосабливаются к новому месту. Порода может быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

ОЦИЛЕТТА
(Ocelette)

Устаревшее название оцикета.

ПАВАНА
(Pavane)

Название ориентальных кошек окраса циннамон.

ПАЛОМИНО
(Palomino Cat)

Выведенная в США экспериментальная порода кошек со сплошным окрасом цвета «паломино»; так в Северной Америке называют лошадей рыжей масти.

ПАНТЕРЕТТА
(Pantherette)

Экспериментальная порода, выведенная благодаря скрещиванию черных бенгальских кошек и мэйн-кунов или черных пиксибобов и амурского леопардового кота. Цель таких скрещиваний — получить домашнюю кошку, которая своим внешним видом напоминала бы маленькую пантеру.

Персидская, красно-белая

ПАРАГВАЙСКАЯ
(Paraguay Cat)

Исчезнувшая порода карликовых кошек, обнаруженных в Южной Америке в 30-х гг. XIX в.

ПАРДИНО
(Pardino)

Полудлинношерстный экспериментальный вариант кошек бенгальской породы. Признаны все окрасы, характерные для бенгальской породы. В Европе признан также и голубой окрас.

ПЕНДЖАБСКАЯ
(Punjabi)

Экспериментальная порода, выведенная в Бельгии за счет скрещивания бенгальских кошек и индийских диких кошек.

ПЕРСИДСКАЯ
(Persian)

Кота или кошку персидской породы узнать легко. Шерсть длинная и тонкая. Текстура у нее тонкая, шелковистая. Шерсть мягкая, но не «ватная». Обильный, длинный украшающий волос покрывает плечи и грудь. Уши небольшие, с закругленными кончиками. Поставлены они широко и низко. Внутренняя часть уха покрыта густыми щетками, так что слегка косо расположенное

Персидская, шиншилла

основание уха не кажется открытым. Нос маленький, короткий и как бы вздернутый. Верхняя граница мочки носа расположена не выше уровня нижнего века. Голова круглая, массивная, с выпуклым черепом. Подбородок и нижняя челюсть широкие, сильные, массивные. В целом морда какая-то игрушечная. Не случайно даже термин такой среди фелинологов есть — *baby-face*, то есть «кукольное лицо». Шея короткая и мощная. Тело обычно крупное, короткое и приземистое. Грудь, плечи и спина массивные, мускулистые. Конечности толстые, короткие и крепкие. Лапы большие, круглые, желательны пучки волос между пальцами. Хвост короткий и толстый, заканчивающийся округлым кончиком. Опушение хвоста густое и длинное.

Персидская, золотая

Выражение морды у «персов» отнюдь не благостное. Выпуклые надбровные дуги и глубоко посаженные глаза у взрослых котов порой создают вид скорее угрюмый, чем смешной. Не случайно в некоторых мультфильмах коты-злодеи именно персы. На самом деле персы обладают весьма покладистым характером. Каждое животное сохраняет свою индивидуальность и только ему присущие черты поведения. Длительный отбор сделал персидских кошек весьма эмоционально зависимыми от своего хозяина — человека. Оставшись дома один, перс может не прикоснуться к еде и воде, пока его одиночество не закончится.

Многие кошки персидской породы постоянно «плачут». Дело в том, что благодаря короткому носу слезные каналы у персов оказываются зажатыми. Поэтому слезная жидкость, которая омывает глаз, не стекает по каналу, а задерживается во внутреннем углу глаза. Отсюда и «слезы» — коричневые подтеки под глазами. Сразу видно — персидская кошка является жертвой искусственного отбора. В дикой природе с таким дефектом выживать трудно. Персидская кошка вряд ли способна выжить в природе. У кошек персидской породы, по сравнению с другими, — наивысшая степень одомашнивания. Они настолько нуждаются в заботе человека, что совсем не могут жить вне дома.

Роскошная длинная шерсть персов выглядит эффектно, но за эту красоту приходится платить. Она может скатываться в колтуны и вылезать, превращаясь на полу квартиры в шерстяных «мышек». Помните: если вы заведете «перса», за его шерстью придется ежедневно тщательного ухаживать. Расчесывать и даже мыть специальным шампунем. Перс самостоятельно просто не справляется с уходом за своей роскошной шерстью.

Персидская, голубая

Несмотря на говорящее название, происхождение персидской породы до сих пор не совсем ясно. Персией раньше называли часть территории Ирана. Немногие европейцы, путешествовавшие в старину по тем местам, действительно, упоминали о кошках с пушистой и длинной шерстью, круглыми глазами и приземистым телом на коротких лапах. Первое документальное упоминание о появлении в Европе длинношерстных кошек из Персии приходится на 1620 г. «Персидских» кошек видел в Иране в начале XVII в. итальянский аристократ Пьетро Делла Валле. Он даже приобрел и выслал домой, в Италию, пару этих изящных животных, однако дальнейшая их судьба для истории осталась неизвестной.

Поэтому вполне возможно, что исторической родиной «персов» действительно является Персия — то есть Иран, Турция и Ирак. По другой версии, вероятной родиной персидских кошек следует считать… Россию! Именно оттуда кошки с длинной шерстью якобы попали на Восток. Наконец, есть мнение, что своим необычным внешним видом персидская кошка обязана дикому коту манулу, который внес свои гены в эту породу.

В общем, в случае с персами недостатков в версиях нет. Как бы то ни было, современные персидские

Персидская, черепаховая, бело-голубая

Персидская, красно-белая

Персидская, кремово-голубая

кошки являются результатом длительной и целенаправленной селекционной работы. Первые стандарты породы были разработаны в 1880 г., и с этого момента начались работы по племенному разведению персидских кошек. В результате селекции были получены животные с плоской мордой, широкой головой, маленькими ушами и вздернутым носом. Изменилась структура шерсти и телосложение: шерсть стала длиннее, а тело — более приземистым. Персидские длинношерстные кошки стали одной из первых пород, зарегистрированных в Великобритании. Произошло это в 1887 г. В конце XIX в. персидские кошки пересекли на кораблях Атлантический океан и попали в Северную Америку, и в США стали весьма популярны. Персидские кошки, разводимые в Северной Америке, имеют более плоскую морду, чем европейские, у которых нос средней длины. Первоначально к персидским кошкам относились только кошки голубого окраса, но в XX в. удалось получить всевозможные окрасы шерсти для этой породы.

ПЕРСИДСКАЯ ИГРУШЕЧНАЯ
(Toy Persian)

Экспериментальная порода миниатюрных персидских кошек, появилась в 1995 г.

ПЕРСИДСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Shorthair Persian)

Другое название экзотической породы.

ПЕРСИДСКАЯ КУРЧАВАЯ
(Curly Persian)

Иное название породы богемский рекс.

ПЕРСИДСКАЯ МАЛАЙСКАЯ
(Malayan Persian)

Устаревшее американское название гибридов персидских и сиамских кошек. Позже такие кошки сформировали гималайскую породу.

ПЕРСИДСКАЯ ЧАЙНАЯ
(Teacup Persian)

Экспериментальная порода миниатюрных персидских кошек, разведение которой началось в 1995 г.

Персидская, красная

ПЕРСИДСКИЙ ПЕКИНЕЗ
(Peke-Faced Persian)

Название кошек персидской породы с мордой пекинесского типа.

ПЕРСИДСКИЙ/ГИМАЛАЙСКИЙ ЭЛЬФ
(Pixie Persian/Himalayan)

Порода карликовых кошек, выведенная в США в середине 80-х гг. XX в.; масса самок — до 3 кг, самцов — до 4 кг.

ПЕТЕРБОЛД
(Peterbald)

Иное название породы петербургский сфинкс.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СФИНКС
(Petersburg Sphynx)

Выведение новой породы было начато в Санкт-Петербурге в начале 90-х гг. XX в. Котят, ставших родоначальниками породы, получили при скрещивании донского сфинкса и ориентальной короткошерстной кошки. Впервые за границей петербургские сфинксы были представлены на выставке в США в 1987 г. В том же году порода была официально признана Международной ассоциацией любителей кошек. Несмотря на сравнительно недавнее происхождение, эта порода уже популярна во многих странах Европы и Северной Америки. Другое ее название — «петерболд» — в переводе с английского означает «лысый петр». Оно было дано в память основателя Петербурга и возникло под впечатлением, которое произвела на создателя этой породы Миронову Ольгу Сергеевну скульптура Петра Великого работы Михаила Шемякина на территории Петропавловской крепости.

Петербургский сфинкс

Главным отличием породы, как и любых других сфинксов, является отсутствие шерсти. Остаточная шерсть сохраняется в основании ушей, на морде, лапах и хвосте. Температура тела у этих кошек выше, чем у кошек, покрытых шерстью.

Кожа у петербургских сфинксов тонкая, с множеством перемещающихся складок. Голова клиновидной формы, узкая, удлиненная, с плоским лбом и щеками. Подбородок не выступает — образует прямую линию с кончиком прямого носа. Если вибриссы есть, они должны быть изогнутыми, курчавыми или надломанными. Глаза среднего размера, почти миндалевидной формы. Они узкие и глубоко посаженные. Поставлены косо, на одном уровне со скулами. Цвет глаз не связан с цветом кожи. Уши большие, широкие у основания, слегка разведены в стороны. Шея длинная и стройная. Тело среднего размера, вытянутое, длинное и грациозное, с хорошо развитой мускулатурой и крепким костяком. Плечи и бедра одинаковой ширины. Конечности мускулистые, длинные и стройные. Задние несколько длиннее передних. Лапы овальные, среднего размера, с длинными пальцами и невыдающимися подушечками. Хвост длинный и стройный.

Петербургские сфинксы ласковы, доброжелательны и общительны. Они готовы никогда не расставаться со своим хозяином и членами его семьи — совершенно не терпят одиночества. Не агрессивны и не злопамятны. Очень ласковы с детьми, даже грудного возраста. Легко находят общий язык с любыми домашними животными. Это очень смышленые кошки; они быстро и легко обучаются.

Петербургский сфинкс

Достаточно один раз показать кошке туалет или место, где точить когти, и она сама будет обучать этому котят. Порода может быть рекомендована для семей, у членов которых аллергия на кошачью шерсть.

Персидская, бело-голубая ван

ПИКСИБОБ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Pixie-Bob Longhair)

Порода это появилась в США в начале 90-х гг. XX в. До этого неоднократно проводились попытки скрещивания домашних кошек с различными дикими короткохвостыми лесными кошками, которых на территории США и Канады насчитывается более десяти разновидностей. Долгое время эти попытки были неудачными — полученные гибриды не давали потомства. Лишь к концу 80-х гг. удалось добиться успеха. В 1985 г. в американском штате Вашингтон были отловлены лесные

Пиксибоб длинношерстный

кошки, с которых заводчик Э. К. Бревер и начал планомерную работу по выведению новой породы.

Ее главным внешним отличием являются короткий хвост и «дикий» вид, который создается выступающими надбровными дугами, глубокой посадкой глаз, уникальным рисунком в области щек, рысьими кисточками на ушах и сильным крепким телом. Пиксибоб — единственная зарегистрированная порода с полидактильностью. В отличие от других кошек, у которых четыре нормальных пальца и крошечный пятый, у них имеются дополнительные пальцы, чаще всего на передних лапах, но бывает, что и на всех четырех. Это придает сходство кошачьей лапе пиксибобов с человеческой рукой. Многие кошки этой породы пользуются своими дополнительными возможностями, совершенно по-человечески сжимая в лапе всякие пригодные для этого предметы.

Стандарт породы был принят Международной ассоциацией любителей кошек. Согласно этим критериям шерсть у пиксибобов средней длины; на животе она более длинная. Шерсть мягкая, прилегающая, полуплотная. Голова в форме перевернутой груши. Мясистый подбородок хорошо развит; он покрыт грубыми неровными волосками. Морда широкая. Подушечки усов мясистые и мягко округленные. Хорошо заметны бакенбарды. Нос широкий и слегка выпуклый. Глаза среднего размера, немного раскосые, глубоко посаженные и широко расставленные. Большие уши у основания широкие; они мягко закруглены. Уши должны сидеть довольно низко сзади на голове; на их концах кисточки.

Шея мускулистая средней длины. Тело массивное, средней величины или крупное. Спина непрямая; позади плеч ее линия понижается, а затем повышается к бедрам. Хорошо развитая широкая грудь глубоко опущена. Хорошо заметен мешочек живота. Конечности длинные, мускулистые, задние ноги немного выше передних. Лапы длинные, крупные, широкие, почти круглые, с большими пальцами. Все пальцы, исключая рудиментарные отростки, должны опираться на пол и быть направлены вперед. Хвост короткий, длиной минимум 5 см, максимум — до скакательного сустава; на нем допустимы узлы и изломы.

Существуют длинношерстный и короткошерстный варианты, которые в настоящее время признаны как две разные породы.

ПИКСИБОБ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Pixie-Bob Shorthair)

Как уже говорилось, целью селекционной работы по выведению породы пиксибоб было получение домашней кошки с «дикой» внешностью. Этого удалось добиться скрещиванием домашних кошек с дикими короткохвостыми лесными кошками. Порода пиксибоб была официально признана в США в 1995 г. Ее название можно перевести как «короткохвостый эльф», оно было дано по имени первой кошки, которую звали Пикси.

С самого начала селекционной работы существовали два варианта — длинношерстный и короткошерстный. Сейчас они признаны как две самостоятельные породы. Различие между ними только в длине и текстуре шерсти и форме ушей: у длинношерстных уши менее округлые и с кисточками. Во всем остальном эти кошки не отличаются.

У пиксибобов сочетаются дикий грозный вид, некая внешняя суровость и очень нежный и мягкий характер. Они спокойны, но не флегматичны. Не проявляют агрессивности, не кусаются и почти никогда не выпускают когти. Любят играть с детьми. Очень сильно привязываются к человеку и плохо переносят разлуку, даже кратковременную. При этом не навязчивы и застенчивы. К незнакомым людям относятся

Пиксибоб короткошерстный

настороженно, но не агрессивно. Плохо уживаются с другими домашними животными. Конфликтов с ними не провоцируют, но очень ревнуют своих хозяев. Пиксибобы очень привыкают к одному месту и совершенно не переносят переездов. Эти кошки молчаливы, они не мяукают, мурлыканье у них тяжелое и звучное, они рычат, когда играют. В квартире не лазают по верхам.

ПОЛИДАКТИЛЬНАЯ
(Polydactyl)

Общее название для кошек, с бóльшим, чем обычно, количеством пальцев на лапах.

ПРУССКИЙ РЕКС
(Prussian Rex)

Название кошек с вьющейся шерстью, обнаруженных в Восточной Пруссии в 30-х гг. XX в. Основой для новой породы не стали.

ПУДЕЛЬКЭТ
(Poodle Cat)

Работа по созданию новой породы была начата в первой половине 90-х гг. прошлого века в Южной Баварии фелинологом Розмари Вульф. Началось все со скрещивания норвежской лесной и сомалийской кошек. Затем к племенной работе были привлечены кошки еще нескольких пород. Для получения задуманной формы головы скрещивали скоттиш-фолдов с девон-рексами. Густая, однородная, шелковистая шерсть возникла в результате приливания кровей мэйн-кунов и шартрезов. Она была с четкой волной или завитками — как у каракуля. Кошки новой породы получились гибкие, гармонично сложенные, средних размеров. Лапы у них были крепкими.

Голова — с мягко-выпуклой линией профиля; морда небольшая, короткая, с широким лбом и сильным округлым подбородком Глаза большие, круглые, широко открытые; цвет радужки может быть любым. Уши большие, широко и высоко поставленные; с широким основанием. В отличие от скоттиш-фолдов, у которых уши загибаются, у пуделькэтов они висят как у пуделей и терьеров. Шея длинная, тонкая, изящная. Хвост средней длины, покрытый плотной волнистой шерстью.

Представители порода встречаются очень редко; порода получила пока предварительное признание только в Международной фелинологической федерации. Подобно породе скоттиш-фолд, у пуделькетов существует форма страйт (с обычными ушами). И так же, как и скоттиш-фолды, они могут спариваться только с формой страйт. Потомство же двух кошек с висячими ушами обычно рождается с костными и хрящевыми дефектами и поэтому нежизнеспособно.

Характер у пуделькэтов крайне дружелюбный. Эти кошки не агрессивны, общительны, доброжелательны и легко обучаются. Они любознательны, покладисты и быстро привыкают к новой обстановке. Легко находят общий контакт с детьми, особенно не совсем маленькими. Хорошо уживаются с кошками, собаками и более мелкими домашними животными. Очень разговорчивы, голос у них приятный и мелодичный. Порода может быть рекомендована для любых семей.

Пуделькэт

ПЯТНИСТАЯ ДЫМЧАТАЯ
(Spotted Mist)

Синонимическое название породы австралийская дымчатая.

РАГАМАФФИН
(Ragamuffin)

Порода была получена путем скрещивания кошек породы рэгдолл с беспородными кошками. Целью было получение более разнообразных окрасов. Точное время появления этой породы неизвестно. Изначально представителей породы называли «херувимами». Наименование рагамаффин появилось позже, в переводе с английского это означает «оборванец». Такое название было связано с тем, что начало породе положили уличные беспородные кошки. Под этим колоритным наименованием кошки этой породы и были впервые представлены на выставке в 1994 г.

Официально порода была признана Ассоциацией любителей кошек в 2003 году. Внешне и по характеру рагамаффины похожи на рэгдоллов и отличаются от них только разнообразием окрасов.

По стандарту породы, принятому Американской ассоциации любителей кошек, шерсть у рагамаффинов средней длины или длинная. Она густая, шелковистая. Покровный волос и подшерсток почти одинаковы по длине и текстуре. Вокруг шеи и с внешней стороны головы заметен «воротник»; на задних ногах «штанишки». Морда среднего размера, округло-клиновидная, с выдающимися щеками. Глаза большие, немного раскосые, овальные. Цвет радужки должен соответствовать окрасу шерсти. Уши среднего размера, широко расставленные, с закругленными кончиками и с уменьшенными щеточками внутри; иногда на ушах кисточки. Мускулистая шея короткая. Тело длинное, крупное, мускулистое; костяк массивный. Грудная клетка широкая и округлая. Плечи и бедра широкие. Спина массивная и равномерно широкая. Мускулистые конечности средней длины и толщины; задние длиннее передних. Лапы крупные, округлые, с шерстью между

Рагамаффин

пальцами. Хвост длинный и хорошо опушенный, он широкий в основании и суживается к закругленному кончику.

По характеру рагамаффины спокойные, сообразительные, игривые и ласковые кошки. Они легко приспосабливаются к жизни в любых условиях, быстро привыкают к новому месту, не требовательны, не нуждаются в постоянном уходе. Очень привязываются к человеку, любят находиться на руках хозяев, не боятся незнакомых людей и легко идут с ними на контакт. Совершенно безобидны, не сопротивляются любым действиям человека, если им что-то не нравится никогда не защищаются, а только прячутся. Замечательно ладят с детьми. Спокойный и терпеливый характер этих кошек идеален для шумных детских игр. Несмотря на спокойный характер, рагамаффины не ленивы. Наоборот — они активны и подвижны, всегда готовы играть. Кошки этой породы хорошо поддаются дрессировке и уживаются с любыми домашними животными. У них отсутствуют охотничьи инстинкты.

РАТАНА КАМПУН
(Ratana Kampon)

Устаревшее название тайских кошек абрикосового окраса.

РАФФЛ
(Ruffle)

Экспериментальная рекс-версия американского керла, выведенная в США в 2001 г.

РЕНЕГАТ
(Renegade)

Экспериментальная порода кошек, которую получают путем скрещивания бенгальских кошек и мэйнкунов и, возможно, других пород с целью получения самой крупной породы домашних кошек.

РЕФРИЖЕРАТОР
(Refrigerator Cat)

Угасшая порода длинношерстных кошек, способных жить и размножаться при низких температурах; таких кошек разводили в XIX в. на территории США.

РИДИНГ БРАУН
(Reading Brown)

Устаревшее название кошек породы гавана.

РУГКАТ
(Rugkatt)

Шведское название породы длинношерстных кошек, которые внешне похожи на сибирских.

РУССКАЯ АНГОРА
(Russian Angora)

Название кошек породы турецкая ангора с зелеными глазами.

РУССКАЯ БЕЛАЯ
(Russian White)

Название кошек породы русская голубая сплошного белого окраса с зелеными глазами; таких кошек разводят в Австралии.

РУССКАЯ ГОЛУБАЯ
(Russian Blue)

Истинно русской кошкой можно считать русскую голубую. Кошек этой породы иначе называют сибирскими. Мех у них действительно с красивым голубоватым отливом! У русских голубых весьма приятный нрав. Они любопытны, но не назойливы, общительны и тихи, застенчивы и привязчивы к хозяину. Русские голубые сдержанны, робки, застенчивы, но независимы. В семье они привязываются только к одному человеку, с посторонними людьми не общаются, не очень любят детей. Сходятся только с кошками своей породы. Отличные охотники, мелких домашних животных рассматривают как добычу. У них тихий голос, но громкое мурлыканье.

Существует несколько предположений об их происхождении. Возможно, предков кошек этой породы завезли в Сибирь казаки. Как известно, климат в тех краях суровый, морозы зимой крепкие. Поэтому постепенно сибирские кошки обзавелись густым теплым мехом на толстой «подкладке» — плотным подшерстком. В такой одежке никакие морозы не страшны!

По другой версии, сибирская порода обязана своим качествам диким лесным котам (*Felis silvestris*), с которыми домашние кошки могли время от времени скрещиваться. У «дикарей»-то мех от природы был густой и теплый. Наконец, третье предположение сводится к тому,

Русская голубая

Русская голубая

что ближайшими родственниками «сибиряков» являются персидские кошки. Внешне они действительно похожи. Как известно, в старину южнее истоков сибирских рек проходил знаменитый Шелковый путь. По нему товары шли из Китая в Персию. Не исключено, что вместе с ними в Сибирь могли попасть и кошки с Востока. Их скрещивание с местными «усатыми-полосатыми» и сформировало новую породу. В общем, специалистам по истории возникновения пород кошек есть над чем поломать голову.

Иностранным любителям кошек наша русская голубая стала известна совсем недавно. Да и в родном отечестве эта порода упоминается в литературе лишь со второй половины XIX в. Первое описание датируется 1860 г. С 1871 г. русские голубые участвовали в выставках в Великобритании. Порода имела много названий: русская короткошерстная, архангельская, восточная голубая, испанская голубая, мальтийская. До 1912 г. короткошерстные кошки голубого окраса на выставках выступали в одной категории вместе с британскими короткошерстными кошками. Как отдельная порода на международном уровне сибирские голубые кошки официально были признаны лишь в конце XX в.

В селекционной работе по выведению современных русских голубых кошек приняли участие британские голубые и сиамские кошки голубого окраса. На сегодняшний день существует три типа: английский, скандинавский и американский; они различаются строением тела, формой глаз и ушей. По стандартам, принятым Международной фелинологической федерацией, шерсть у русских голубых кошек короткая, плотная, блестящая, мягкая, шелковая и двойная. Длина осевого волоса и длина подшерстка почти одинаковы. Текстура шерсти специфична для породы. Цвет шерсти в соответствии с названием серо-голубой. Скулы высокие и плоские; они образуют короткий клин от кончика носа до глаз. Верх головы и нос образуют тупой угол на уровне бровных дуг. Голова прямая; спинка носа прямая; подбородок сильный. Миндалевидные глаза большие и довольно широко посаженные. В окраске радужки допускаются любые оттенки зеленого цвета. Уши большие и вертикально поставленные. Они широки в основании и заострены сверху. Кожа на ушах яркая, внутри с шерстью. Шея длинная и прямая. Тело длинное и достаточно мускулистое. Конечности высокие и хорошо развитые. Лапы маленькие и овальные. Хвост длинный, заостренный на конце.

РУССКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Russian Longhair)

Устаревшие название, использовавшееся в XIX в. для кошек сибирской и ангорской пород, а также турецких ванов.

РУССКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Russian Shorthair)

Название кошек породы русская голубая, но имеющих разнообразные иные окрасы.

РУССКАЯ КРАСНАЯ
(Russian Red)

Иное название русских короткошерстных кошек.

РУССКАЯ ПЕРСИКОВАЯ
(Peach Russian)

Иное название русских короткошерстных кошек.

Русская голубая

Русская голубая

РУССКАЯ ЧЕРНАЯ
(Russian Black)

Название кошек породы русская голубая сплошного черного окраса, разводимых в Австралии.

РУССКИЙ КОЛОРПОЙНТ
(Russian Colourpoint)

Название кошек породы русская голубая с окрасом колорпойнт.

РЭГДОЛЛ
(Ragdoll)

Порода выведена в штате Калифорния (США). Родоначальниками породы явились белая дикая ангорская кошка и сиамский кот. Название породы переводится с английского как «тряпичная кукла». Если эту кошку взять на руки, она настолько расслабляется, что повисает, напоминая тряпичную куклу. Порода была официально зарегистрирована в 1970 г. Рэгдоллы в настоящее время признаны всеми крупными организациями любителей кошек, хотя в отношении окрасов единой позиции нет. Американские организации большей частью признают

Рэгдолл сил двухцветный

только традиционные окрасы, тогда как европейские регистрируют также красных и кремовых.

Внешне рэгдоллы очень похожи на бирманских кошек. Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек, шерсть у рэгдоллов средней длины или длинная, густая, мягкая и шелковистая. Хотя она и прилегает к корпусу, но приподнимается и колышется при движении. Вокруг шеи и морды воротник. На морде шерсть короткая, она постепенно удлиняется при переходе к лопаткам. Голова средней величины, имеет форму широкого клина с плоской поверхностью между ушами. Щеки хорошо развиты. Челюсти и подбородок средней величины. Глаза большие,

Рэгдолл голубой

овальные. Они посажены далеко друг от друга и расположены слегка косо. Радужка интенсивно голубого цвета. Уши средней величины, широкие в основании. Они слегка наклонены вперед; их кончики закруглены. На внутренней стороне ушей шерсть средней длины, на кончиках могут быть кисточки.

Шея мускулистая, крепкая и короткая. Грудная клетка широкая и хорошо развитая. Тело длинное и мускулистое. Задняя часть тяжелее, чем передняя. У взрослых животных ширина в плечах такая же, как и в области крупа. Конечности средней длины; задние немного длиннее передних. Лапы большие и крепкие, с пучками шерсти между пальцами. Длинный хорошо опушенный хвост у основания средней толщины, к концу он слегка заостряется.

У рэгдоллов практически отсутствуют охотничьи повадки и инстинкт самосохранения. Эти кошки требуют особой защиты и ухода. Из-за особенностей пониженного мышечного тонуса эти кошки не умеют переворачиваться в воздухе, приземляясь на лапы, как все остальные кошачьи. Рэгдоллы сочетают в себе общительность и нетребовательность. Они никогда не сопротивляются любым действиям человека. Если им что-то не нравится, они просто прячутся. Любят находиться в центре внимания как можно большего количества людей. Любят сидеть на коленях, тереться о ноги хозяев. Легко идут на контакт с незнакомыми людьми. Охотно играют с детьми любого возраста. Не переносят одиночества. Легко обучаются. Прекрасно ладят с любыми домашними животными.

САВАННА
(Savannah)

Кошек породы саванна начали выводить в США в начале 80-х гг. XX в. Селекционеры стремились создать домашнюю кошку большого размера с характерным пятнистым окрасом и «диким» взглядом. Порода была получена при скрещивании домашних кошек и африканского сервала. Сервал был выбран для выведения еще и потому, что тоже легко поддается одомашниванию, но требует слишком много места. В процессе выведения породы в дальнейшем использовались также кошки и других пород: бенгальские, ориентальные короткошерстные, сиамские и египетские мау. Селекционерам понадобилось более десяти лет для получения кошек, которые были похожи на маленьких сервалов, но по характеру и потребностям не отличались бы от обычных домашних кошек.

Саванна

Саванны — кошки очень крупные; их рост в холке может достигать 60 см, а вес — 15 кг. Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек, шерсть саванны короткая или средней длины. Она немного грубая на ощупь, плотная и упругая. Более плотные остевые волосы покрывают более мягкий подшерсток, хотя на пятнах остевые волосы имеют особенно мягкую структуру. Голова относительно маленькая. Имеет форму равностороннего треугольника. Морда клиновидная, с плавным переходом к скулам. Подушки вибрисс не выражены. Нос при взгляде спереди кажется широким. Мочка носа чуть приспущена.

Глаза крупные, округлые и широко расставленные. Уши большие, высоко поставленные, с округленными кончиками. Они настолько широкие в основании, что расстояние между ними минимально. Опушение внутри ушей есть, но оно не выступает за наружный край ушной раковины. Шея длинная и тонкая. Тело элегантное, атлетично сложенное, с большой грудной клеткой и небольшим округленным крупом. Линия паха глубокая; бедра и плечи мускулистые, длинные и достаточно тяжелые относительно тела. Сильные и мускулистые конечности очень длинные и стройные. Задние немного длиннее передних. Овальные лапы маленькие или среднего размера. Хвост средней длины и толщины. Он немного сужается к тупому кончику и должен быть ярко и контрастно раскрашен.

Саванны — кошки активные, любопытные и уверенные в себе. Они сильно привязываются к своим хозяевам, очень общительны и игривы, но при этом не навязчивы. Очень ласковые, но не любят сидеть на коленях у хозяев или тереться об их ноги. Хорошо ладят с любыми другими домашними животными, особенно с собаками, но обязательно берут при этом на себя главенствующую роль. Саванны по своему характеру напоминают собак. Они любят выполнять команду «апорт» и гулять на поводке; хорошо поддаются дрессировке. Охотно играют с детьми, из них получаются хорошие няньки. Хорошо приспосабливаются к любым условиям проживания и быстро обучаются всему новому. Любят воду и охотно купаются — черта, для большинства кошек нехарактерная. Порода может быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

САФАРИ
(Safari)

Порода получена при скрещивании обычной домашней кошки и южноамериканской дикой кошки Жоффруа, обитающей в Боливии, Аргентине, Бразилии и Парагвае. Селекционеры поставили задачу получить домашних кошек с диким пятнистым окрасом. Некоторые исследователи считают, что сафари идентичны бенгальским кошкам, но другие специалисты выделяют их в отдельную породу. Порода официально признана TICA в 1980 г. в категории «экзотические породы». Ниже описан стандарт породы.

Шерсть короткая, плотная, мягкая и блестящая. Голова в длину несколько больше, чем в ширину, с плавно округленными контурами. При взгляде спереди кончик носа и наружные основания ушей образуют равносторонний треугольник. Морда незначительно выделяется за счет подушечек вибрисс. Профиль почти прямой, образует небольшой угол на уровне надбровий. Щеки не выступающие, нос широкий, подбородок небольшой. Широко расставленные глаза овальные или широко-миндалевидные. Радужка насыщенного цвета; цвет может быть желтый, зеленый, золотистый или золотисто-коричневый.

Уши большие, широкие в основании, с закругленными кончиками. Они прямо и высоко поставлены и очень близко посажены. Мускулистая шея средней длины. Тело крепкого сложения; заметно растянуто, с глубокой грудной клеткой. Конечности очень длинные, крепкие и мускулистые. Лапы округлые. Хвост

короткий, доходит лишь до скакательного сустава. Он довольно толстый и немного сужающийся к кончику.

Основным видом окраса является пятнистый табби. Чаще встречаются черный пятнистый табби — теплого оттенка с четким контрастом. Более редки серебристо-черный пятнистый табби, черный и черный дымчатый окрасы. Два последних окраса отличаются ярко выраженным «призрачным» пятнистым рисунком. Пятна должны быть круглыми или слегка вытянутыми в горизонтальном направлении. Весьма желательна темная «дорожка» от внутренних уголков глаз.

Несмотря на свой «дикий» вид, у этих кошек характер очень ласковый, хотя и довольно независимый. Они отличаются умом, дружелюбием, быстро привязываются к своим хозяевам, любят сидеть на руках. Хорошо ладят с детьми, к незнакомым людям относятся дружелюбно. С другими домашними животными не уживаются, грызунов и птиц рассматривают только как добычу. Неприхотливы в еде и просты в содержании.

СВЯЩЕННЫЙ КОТ БИРМЫ
(Sacred Cat of Burma)

Устаревшее местное (бирманское) название кошек бирманской породы.

СЕЙШЕЛЬСКАЯ
(Seychellois)

Экспериментальная порода длинношерстных ориентальных кошек с окрасом как у турецкого вана или арлекина.

СЕЛКИРК-РЕКС ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Selkirk Rex Longhair)

Порода ведет свое происхождение от бездомной кошки, взятой из приюта для животных в американском штате Монтана. Один из рожденных ею в 1987 г. котят явно отличался от всех остальных своей шерстью. Она была короткой и с локонами, как у овцы. Даже усы были закручены. С этого котенка и началась работа по выведению породы. Когда котенок повзрослел, его скрестили с персидской кошкой. В результате был получен помет, в котором трое из родившихся котят имели

Селкирк-рекс длинношерстный

такую же вьющуюся шерсть. Это дало повод предположить, что данная мутация связана с присутствием доминирующего гена. В дальнейшем становлении породы приняли участие персидские, экзотические, британские и американские коротко-шерстные кошки.

Официально порода была признана в 1992 г. Среди рождавшихся

Юный селкирк-рекс

котят встречались как длинношерстные, так и короткошерстные, поэтому зарегистрированы были обе разновидности: короткошерстная и длинношерстная. Сейчас они считаются разными породами.

Как и другие рексы, эта порода имеет естественно вьющуюся шерсть. Но в отличие от других, селкирк имеет округленный, коренастый тип корпуса, а шерсть может быть как короткая, так и длинная. Эти кошки очень похожи на британских короткошерстных.

В отличие от других рексов, у селкирков ген курчавости является доминирующим, то есть не исчезающим. Шерсть у них должна быть мягкой и вьющейся, со «случайным» завитком, а не идти «шаблонной волной».

Стандарт породы «селкирк-рекс» был разработан Ассоциацией любителей кошек. Завитки шерсти на хвосте у этих кошек должны быть, «как перья». Шерсть «воротника» длиннее шерсти на остальном теле. Текстура шерсти мягкая, плотная, с заметными завитками. На вид она не создает ощущения плюшевой — «отстает» от тела. На ощупь она тоньше, чем плюшевая, и не прилегает плотно. Усы и брови вьющиеся. Круглый, широкий череп с ярко выраженными щеками. Голова круглая, без плоских участков. Округлая морда средней ширины. Подушечки усов хорошо развиты. Длина морды составляет половину ее ширины.

Глаза большие, круглые и широко поставленные. Цвет радужки от желтого до медного. Селкирк-рексы определенных окрасов могут быть разноглазыми. Широкие в основании уши среднего размера. Они широко посажены; шерсть внутри ушных раковин вьется. Шея средней длины. Тело среднего или крупного размера. Плечи и бедра примерно равны по ширине. Конечности крепкие, средние или большие по размеру. в Лапы большие, круглые, мощные. Хвост средней длины, толстый в основании, на конце закругленный.

СЕЛКИРК-РЕКС КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Selkirk Rex Shorthair)

Эта порода, появившаяся в конце 80-х гг. прошлого века в США, является одной из последних известных мутаций рекса. Основатель породы Джерри Ньюман утверждала, что она назвала породу в честь Селкиркских гор. Они были расположены рядом с тем местом, где родились котята — в Вайоминге. Однако, когда ей было указано, что Селкиркские горы расположены в Британской Колумбии, Джерри призналась, что увековечила в наименовании породы имя своего отчима. Таким образом, селкирк-рекс — единственная порода кошек, названная в честь человека.

Как уже говорилось, короткошерстные и длинношерстные варианты селкирк-рексов признаны в настоящее время как две разные породы. Отличия между ними только в длине шерсти. Особенно эта разница хорошо заметна по хвосту и «воротнику». Телосложение же и характер совершенно одинаковы.

Селкирк-рексы чрезвычайно ориентированы на людей. Они преданы своим хозяевам. Это любящие, терпеливые и покладистые кошки. Они одинаково хорошо относятся ко всем, кто живет в доме. Селкирк-рексы легко находят общий язык с детьми и готовы сносить любые их шалости. Эти кошки нуждаются в постоянном общении со своими владельцами. Всегда готовы поиграть или, наоборот, приласкаться и спокойно посидеть на руках. Легко идут на контакт с незнакомыми людьми и уживаются с любыми домашними животными, если те не проявляют агрессии. Селкирк-рексы быстро обучаются и легко приспосабливаются к любым условиям проживания. Они не мерзнут, нормально себя чувствуют и в теплой, и в прохладной квартире.

СЕРЕНГЕТИ
(Serengeti Cat)

Экспериментальная порода кошек, полученная скрещиванием бенгальских и ориентальных короткошерстных кошек с окрасом как у африканского сервала.

Серенгети

СИАМСКАЯ
(Siamese)

В фильме «Анна и Король» известная американская актриса Джоди Фостер играет роль гувернантки, приглашенной в 1862 г. королем Сиама к его детям — малолетним принцам и принцессам. История эта основана на реальных фактах и имеет отношение к сиамским кошкам. Историческим прототипом героини в фильме была вдова британского офицера Анна Кроуфорд. Ей не только удалось добиться любви своих воспитанников, но и вызвать уважение самого короля Сиама; ныне это государство называется Таиландом.

Сиамский шоколадный табби-пойнт

Во время своего пребывания во дворце Анна видела необычных голубоглазых и стройных кошек. Когда в 1867 г. срок ее службы истек, она прихватила с собой пару таких красавцев и привезла их в Лондон. Звали их Мио и Пи. Кошки новой породы произвели настоящий фурор. Газеты писали, что они «сочетают в себе грацию пантеры, стремительность лани, силу льва и преданность собаки». Новую породу жаловала своим вниманием сама королева Виктория. Сиамскую кошку подарили другой английской королеве — Елизавете II в честь ее свадьбы с герцогом Эдинбургским. Звезда кинематографа Вивьен Ли обожала кошек этой породы.

Действительно, сиамские кошки отличаются от всех прочих. Спутать их с кошками других пород просто невозможно. Наиболее характерной чертой «сиамцев» является их окрас — светлое тело, окрашенная мордочка, лапы и хвост. Такая любопытная окраска определяется

Сиамский лиловый пойнт

интересным эффектом. Известно, что интенсивность пигментации шерсти у сиамцев зависит от температуры воздуха. Чем она ниже, тем темнее окрас шерсти. Ясно, что наиболее «холодными» участками тела кошки как раз и являются уши, морда. Кончики лап и хвоста. Любопытно, что у многих сиамских кошек кончики хвостов загнуты, почти изломаны. Эта любопытная черта вызвала немало споров. Одни специалисты утверждали, что крючковатый хвост — непременный атрибут сиамских кошек. Они доказывали, что у двух сиамских кошек, подаренных королем Сиама миссис Кроуфорд, также были загнутые хвосты. Рассказывали самые невероятные истории о крючковатых хвостах кошек, живших во дворцах Сиама. Например, что они охраняли драгоценные вазы, зацепившись за их горловины крючковатыми хвостами. Или что сиамские принцессы во время купания использовали кошачьи хвосты для хранения своих перстней. Естественно, наиболее ценились кошки с хвостами, с которых перстни не соскальзывали — то есть с крючковатым кончиком.

Увы, все эти рассказы не более, чем выдумки. Все гораздо проще. Никаких крючков у чистопородных сиамских кошек быть не должно. Вот краткое описание стандарта сиамской кошки: «Тело среднего размера, на длинных, относительно тонких конечностях с маленькими овальными лапками. Задние ноги длиннее передних. Шея длинная и тонкая. Нос длинный, подбородок хорошо развит. Уши большие, широкие в основании. Глаза широко расставлены и по отношению к носу расположены немного наискось. Цвет глаз голубой. Шерсть очень короткая, нежная на ощупь, блестящая и гладкая. Различие цвета шерсти тела и отметин должно быть четко заметно. Цвет «маски», хвоста и конечностей должен быть интенсивным и равномерным. Хвост длинный, прямой, заостренный на конце. Белые фаланги, косоглазие, «узел» или «крючок» на хвосте — недостатки».

Откуда же у многих сиамцев взялись крючки? Все просто. Практически все европейские сиамские кошки пошли от одной пары — тех самых Мио и Пи, которых привезла из Сиама Анна Кроуфорд. А это значит, что в родословной их потомков было много случаев близкородственного скрещивания — когда «детей»

Сиамские красный пойнт и сил-пойнт

Сиамский голубой пойнт

Сиамский сил-пойнт

спаривали с родителями, а братьев с сестрами. Кошки ведь не люди. С ними такие трюки проделывать можно. В результате в потомстве стали проявляться нежелательные признаки. Крючковатый хвост — один из них.

Любопытно, что уже в XX в. история Мио и Пи как бы повторилась. В середине 50-х гг. прошлого века сиамских кошек увидел в Англии известный кукольник Сергей Владимирович Образцов. Он был большим любителем животных и привез с собой домой пару сиамских котят из одного помета. Москвичи видели этих красавцев в живом уголке кукольного театра Образцова. Прошло не так много времени, и пара дала потомство, и не одно. Опять близкородственное скрещивание. Ближе некуда! Не удивительно, что у многих «наших» сиамцев не только хвост и даже позвоночник с изломами, но и характер прескверный. Ничего не поделаешь. Генетика!

Первоначально у «сиамцев» признавался только один окрас — сил-пойнт. Впоследствии были признаны другие окрасы: шоколадный, голубой и лиловый. В 60-е гг. XX в. количество окрасов увеличилось, хотя они и признаны не всеми фелинологическими ассоциациями.

Сиамские кошки очень привязываются к людям. Они ревнивы, плохо воспринимают других кошек и прочих домашних животных. Много мяукают, имеют большое количество разных интонаций, умеют пользоваться своими голосовыми связками, меняя тональность и высоту звука для выражения своих требований и чувств, тембр голоса у большинства из них хриплый и настойчивый.

СИАМСКАЯ ЗОЛОТАЯ
(Golden Siamese)

Устаревшее название для кошек тонкинской породы.

СИАМСКАЯ СНОУ-ШУ
(Snowshoe Siamese)

Экспериментальная порода — сиамские кошки с белыми «тапочками» на лапах.

СИАМСКАЯ ШОКОЛАДНАЯ
(Chocolate Siamese)

Устаревшее название кошек бирманской породы.

СИАМСКИЙ АЛЬБИНОС
(Albino Siamese)

Сиамские кошки сплошного белого окраса с розовыми глазами.

СИА-ФОЛД
(SiaFold)

Название экспериментальной породы, полученной при скрещивании сиамской кошки и скоттиш-фолда. Это кошки окраса колорпойнт с загнутыми ушами, коротким толстым хвостом и круглой головой.

СИБИРСКАЯ
(Siberian)

Первая российская порода кошек, признанная за пределами нашей страны. Впервые о кошках, которых, видимо, можно считать предками сибирских, упоминается в XVI в. Они назывались бухарскими и были широко распространены в Российской империи. Предполагают, что переселенцы из западной части России при освоении Сибири привозили с собой и своих кошек. Есть также предположение, что у ангорских, сибирских и персидских кошек были общие предки.

В результате многолетнего естественного отбора сформировалась порода кошек с длинной густой шерстью, не боящихся воды, крупных размеров, с мощными лапами, позволяющими передвигаться по глубокому снегу. Все кошки этой породы — хорошие охотники. К концу XIX — началу XX в. эти кошки смешивались с другими, и порода все больше размывалась. То же самое происходило и с теми кошками, которых вывозили в Европейскую часть страны; а кошек сибирской породы, как хороших охотников, специально доставляли из Сибири еще с конца XVIII в.

Планомерное разведение породы началось только в начале 80-х гг. прошлого века. В 1986 г. началась селекционная работа в Германии, с середины 90-х — в США. Первый стандарт породы был принят в 1988 г.

Стандарт породы был принят Всемирной федерацией любителей кошек. Шерсть у сибирских кошек средней длины. Особенно она длинная на шее, груди, на штанах и хвосте. Очень густой, мягкий и тонкий подшерсток у «сибирячек» расположен под жестковатым крепким покровным волосом. Крепкий на ощупь, густой и блестящий ниспадающий покровной волос водоотталкивающий. Голова у сибирских кошек короткая и широкая, с глубоко посаженными широкими скулами. Морда округлая, со слегка округлым подбородком. Лоб немного выпуклый; нос от основания до кончика одинаковой ширины.

Глаза большие, слегка овальные. Они округлены к нижнему веку, слегка косо и широко посажены. Цвет глаз должен быть однородным и сочетаться с окрасом шерсти; допустимы все оттенки — от желто-золотистого до зеленого. Уши средней величины, широкие у основания, с округленными кончиками. Они поставлены широко и слегка направлены вперед. Шея короткая и крепкая. Мускулистое и тяжелое тело среднего или крупного размера. Ноги тоже мускулистые, средней длины. Лапы широкие, компактные и округлые, с пучками шерсти между пальцами. Пушистый и немного

Сибирская кошка

сужающийся к своему концу хвост доходит до лопатки.

Сибирские кошки отличаются общительным, но ненавязчивым характером. У них живой ум, они быстро обучаются. Это спокойные, сдержанные и молчаливые кошки. Они привязываются только к одному человеку в семье. Эти кошки своенравны и обидчивы, но не злопамятны. Их длинная шерсть редко вызывает аллергию.

СИ-БУРМ
(Si-Burm)

Устаревшее название кошек тонкинской породы.

СИЛЬВЕР ЛЭЙКС
(Silver Laces Cat)

Синонимическое название породы сноу-шу.

СИНГАПУРА
(Singapura)

Порода ведет свое происхождение от бездомных кошек из Сингапура, которые попали в США в середине 70-х гг. прошлого века. В процессе племенной работы селекционеры обогатили их натуральный окрас, придав ему розовые оттенки. В результате скрещивания с бурманскими кошками морда округлилась. Сегодня кошки, выведенные в США, заметно отличаются от аборигенных кошек, живущих в Сингапуре.

Порода была официально признана в 1981 г. В конце 90-х гг. из США этих кошек впервые привези во Францию и Великобританию. Затем порода обрела поклонников и в других европейских государствах. Сингапура занесена в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая маленькая в мире домашняя кошка. В Сингапуре эта порода объявлена национальным достоянием, вывоз этих кошек из страны крайне ограничен.

Согласно стандарту породы, принятому Ассоциацией любителей кошек, шерсть у кошек породы сингапура тонкая, очень короткая, плотно прилегающая к телу. Округлый череп закруглен по наружному краю глаз. Он суживается к заметному переходу у подушечек усов. Морда умеренно короткая, с прямым носом; от носа до подбородка — прямая линия. Большие глаза посажены не глубоко, но и не «навыкате»; они миндалевидной формы, широко открыты и смотрятся как посаженные косо. Ширина между глазами не меньше ширины одного глаза. Радужка цвета лесного ореха: зеленая, желтая.

Большие уши немного заостренные; они широкие в основании, с глубокой ушной раковиной; внешние линии ушей почти параллельны. Шея короткая и толстая. Мускулистое приземистое тело маленького или среднего размера. Ноги и поверхность пола образуют прямоугольник. Средняя часть тела без жировых складок, крепкая. Конечности тяжелые и мускулистые. Компактные лапы среднего размера; они округлые и с темной шерстью между пальцами. Тонкий хвост достаточно короткий; он не дотягивается до плеча; кончик хвоста тупой.

Сингапуры абсолютно лишены агрессии. Они доверчивы, дружелюбны и ласковы. Хорошо чувствуют настроение хозяина, никогда не навязываются, однако всегда готовы играть или приласкаться. Обладают острым умом и сообразительностью; быстро обучаются всему новому, быстро привыкают к любым условиям проживания. Охотно играют с детьми, неплохо уживаются с другими кошками и собаками. Не пытаются охотиться на мелких домашних животных и птиц. В семейном кругу они ласковы и доверчивы, но к незнакомым людям относятся недоверчиво, в незнакомой обстановке пугливы и осторожны. Очень прыгучи и сохраняют игривость в течение всей жизни. Имеют привычку останавливаться и подолгу стоять на задних лапах. Порода может быть рекомендована для семей с детьми.

Сингапура

СИНГАПУРСКИЙ БОБТЕЙЛ
(Singapura Bobtail)

Название кошек породы сингапура с короткими хвостами.

СИ-РЕКС
(Si-Rex)

Разговорное название кошек рексовых пород окраса колорпойнт.

СИСАВАТ
(Sisawat)

То же самое, что и корат.

СКОТТИШ-ЛОП
(Scottish Lop)

Устаревшее название скоттиш-фолда.

СКОТТИШ-СТРАЙТ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Scottish Straigh Longhair)

На русском эта порода известна как шотландская прямоухая. Особенностью породы является то, что она является, по сути, вспомогательной породой для разведения скоттиш-фолдов. Для получения нормального здорового потомства вислоухих с кошками необходимо скрещивать кошек с прямыми и висячими ушами. В этом плане скоттиш-страйты незаменимы для разведения шотландских вислоухих кошек. Поэтому все основные требования к их стандарту объясняются стремлением к получению качественного и здорового поголовья скоттиш-фолдов.

Все четыре породы шотландских кошек имеют общий стандарт и отличаются лишь формой ушей и длиной и текстурой шерсти. Все котята у этих пород рождаются с одинаковыми ушами — прижатыми и маленькими. В возрасте 3–4 недель у страйтов уши поднимаются, у фолдов остаются прижатыми к голове. Окончательный постав ушей формируется в более позднем возрасте.

Шелковистая шерсть у шотландских кошек согласно стандарту породы Всемирной фелинологической федерации средней длины или длинная. Длина шерсти должна быть одинаковой по всему телу, кроме шеи, где заметно «жабо», и задних конечностей, где шерсть образует «штанишки». Голова круглая, с выпуклым черепом и лбом, с круглыми щеками и мордочкой. Верхняя линия профиля плавная, спинка носа умеренной длины. Скулы круглые, щеки полные. Круглый и сильный подбородок хорошо оформлен. Глаза большие, круглые, широко открытые. Цвет радужки соответствует окрасу шерсти.

Уши маленькие или среднего размера. Поставлены они широко; кончики ушей округлые, внешние линии ушей параллельны. У шотландских прямоухих кошек ухо должно быть такой же формы, как и расправленное ухо шотландской вислоухой кошки. Уши должны быть посажены так, чтобы подчеркнуть округленный череп. Шея короткая. Плотное и мускулистое тело средней величины, с округлыми контурами, одной ширины от плеч до крупа. Конечности средней длины. Лапы округлые, с подвижными пальцами. Хвост средней длины или длинный; он сужается к кончику и полностью подвижен.

Характером все шотландские кошки похожи. Они спокойны, уравновешенны и дружелюбны. Благодаря своему «фермерскому» происхождению это сильные, здоровые и неприхотливые животные. Они легко приспосабливаются к любым условиям проживания, будь то тесная городская квартира или густонаселенный дом. Лучше всего себя чувствуют в загородном доме, где могут проявить свои охотничьи инстинкты. Шотландские кошки любят человеческое общество; они одинаково дружелюбны с хозяевами и незнакомыми людьми. Отлично ладят с детьми и находят общий язык с любыми домашними животными. У них добродушный, спокойный вид и довольно тихий голос. Все шотландские кошки могут быть рекомендованы для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих вне дома.

СКОТТИШ-СТРАЙТ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Scottish Straigh Shorthair)

Как уже упоминалось, программа разведения породы скоттиш-фолд была построена на скрещивании с британскими короткошерстными кошками. В результате вязки часто рождались котята с обычными прямыми ушами. Их называли британскими, что было не правильно, так как стандарты этих пород все же имеют некоторые отличия. Поэтому имело смысл выделение потомства скоттиш-фолдов с прямыми ушами как отдельной породы. Порода получила название скоттиш-страйт (от английского «*straight*» — прямой). Используются и другие названия:



Скоттиш-страйт короткошерстный

шотландская короткошерстная или шотландская длинношерстная. Так именуют кошек, полученных соответственно от короткошерстных или длинношерстных скоттиш-фолдов.

Несмотря на генетическое родство и некоторое внешнее сходство с британской короткошерстной кошкой, скоттиш-страйты не являются двойниками британской породы — как и скоттиш-фолд является вислоухим британцем. Это самостоятельная порода, имеющая свое «лицо». Скоттиш-страйты легче и элегантнее британских кошек. Их тело более вытянуто, круглая голова имеет мягкие очертания. Большие, круглые и выразительные глаза придают лицу весьма характерное выражение. Для всех шотландских пород нежелательны подчеркнуто развитые, как у британцев, щеки. Они нарушают округлую форму головы. Толщина ушного хряща у них должна быть меньше, чем у британских кошек, а сам хрящ более мягкий на ощупь. Это способствует лучшему прилеганию ушей у скоттиш-фолдов, полученных от скрещиваний со страйтами.

Шерсть у короткошерстных скоттиш-страйтов короткая, мягкая, плотная, неприлегающая. Текстура шерсти может варьировать в зависимости от окраса, географических и климатических особенностей.

СКОТТИШ-ФОЛД ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Scottish Fold Longhair)

После того, как в Великобритании с 1971 г. была запрещена дальнейшая работа по разведению скоттиш-фолдов, их разведением занимались в США, куда первые кошки этой породы попали в 1970 г. Американским заводчикам удалось одновременно решить две задачи: избежать вредных последствий мутации и добиться максимальной выраженности породного признака, то есть сложенных ушей. В результате удалось создать кошек с мягкими округлыми формами необычного и вместе с тем гармоничного облика. Порода приобрела свой собственный, узнаваемый тип.

В настоящее время сложилось два типа породы, американский и европейский. Американские кошки мельче, чем европейские. Они не обладают таким мощным костяком и толстыми щеками. К тому же они имеют ярко-золотистый цвет глаз — как у американской короткошерстной кошки. Скоттиш-фолды европейского разведения по существу являются британцами с висячими ушами.

В соответствии со стандартом породы, принятым Международной ассоциацией любителей кошек, голова у скоттиш-фолдов красиво округлена. Эти кошки обладают

Скоттиш-фолд длинношерстный

сильным подбородком и развитыми челюстями. Морда у них с округлыми подушечками вибрис. Нос короткий, допустимо легкое углубление на переходе ото лба. Линия профиля может варьировать. Большие и округленные глаза широко открыты. Они довольно широко расставлены. Цвет радужки соответствует стандарту окраса. Шея у скоттиш-фолдов короткая. Тело средней величины; костяк умеренно развит. Конечности средней длины. Округлые лапы с подвижными пальцами. Хвост средней длины или длинный. Он полностью подвижный и сужается к кончику.

Уши направлены вниз и вперед. Предпочтительны как можно меньшие по размеру уши. Они должны быть плотно сложены и поставлены таким образом, чтобы создавать впечатление круглой головы. Иначе говоря, они не должны выступать за пределы контура головы. Кончики ушей закругленные.

В начале 90-х гг. прошлого века в США была выведена длинношерстная разновидность скоттиш-фолда. Длинношерстные кошки и ранее появлялись в потомстве скоттиш-фолдов, да и сама прародительница породы была носителем гена длинной шерсти. У скоттиш-фолдов она шелковистая; предпочтительно равномерной длины по всему телу, кроме шеи, где образует жабо, и задних конечностей, где образует «штанишки». Массово длинношерстные котята стали появляться, когда для придания породе новых окрасов стали использовать вязки с экзотическими кошками. Позже такие кошки были выделены в отдельную породу. Ее отличие от короткошерстных скоттиш-фолдов заключается лишь в длине шерсти. У длинношерстных она более шелковистая, не склонная к сваливанию и более длинная на жабо и «штанишках».

Скоттиш-фолды — спокойные, уравновешенные, дружелюбные и общительные кошки. Их можно рекомендовать для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих вне дома.

СКОТТИШ-ФОЛД КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Scottish Fold Shorthair)

Первое упоминание о белых длинношерстных вислоухих кошках с Востока появилось в XIX в. Длительное время считалось, что белые кошки с висячими ушами живут только в Китае, поэтому их называли

Скоттиш-фолд длинношерстный

Скоттиш-фолд короткошерстный бело-голубой

«китайскими». Однако в 1961 г. на одной из ферм в Шотландии родилась белая кошка с висячими ушами. Это явление, как выяснилось позже, стало результатом спонтанной мутации. Кошка, которую назвали Сьюзи, и стала родоначальницей современных скоттиш-фолдов.

Официальную регистрацию кошек этой породы начали в Великобритании в 1966 г. Программу разведения строили на скрещивании с британскими короткошерстными и беспородными кошками. В процессе племенной работы выяснилось, что при спаривании двух вислоухих особей на свет появляются котята с нарушением опорно-двигательного аппарата, некоторые позвонки у них срастались. Так была обнаружена связь нарушений скелета с мутацией, придававшей скоттиш-фолдам их характерный облик. В результате в Великобритании была запрещена дальнейшая работа с этой породой. Однако в 1971 г. вислоухие кошки попали в США, где работа по формированию новой породы продолжилась. Вместо того, чтобы скрещивать скоттиш-фолдов с кошками других пород, американцы стали использовать фолдов с нормальными остроконечными ушами, которые встречались в каждом помете. Разновидность фолдов с нормальными ушами получила название скоттиш-страйт. Позже эти кошки были признаны отдельной породой. Так в ходе селекционной работы удалось сохранить «ушную» мутацию и исключить ее неприятные последствия.

Короткошерстные скоттиш-фолды также признаны отдельной породой. От своих длинношерстных собратьев они отличаются только длиной шерсти. Это активные и подвижные в любом возрасте кошки; они игривы и любознательны.

СКУКУМ
(Skookum)

Экспериментальная порода кошек, выведенная путем скрещивания манчкина и лаперма. Это кошки с короткими ногами и вьющейся шерстью.

СНЕЖНЫЙ КОТ
(Snow Cat)

Более полное название этой экспериментальной, выведенной в Великобритании породы — аляскинский снежный кот (*Alaskan Snow Cat*). Таких кошек получают путем скрещивания серебристых персидских и сомалийских кошек.

СНОУ-БОБ
(Snow-Bob)

Экспериментальный вариант породы американский бобтейл, окрасом напоминающий аляскинскую рысь.

СНОУ-ШУ
(Snowshoe)

Работы по созданию этой породы были начаты в конце 50-х и начале 60-х гг. прошлого века. Целью было создание белолапой сиамской кошки со спокойным, мягким характером. Использовались сиамские и американские короткошерстные кошки окраса колорпойнт. В результате селекционной работы удалось получить котят сиамского окраса с белыми «тапочками»; они и стали «прародителями» породы. На эти белые «тапочки» указывает название породы: с английского *snow shoe* можно перевести как «снежная туфелька», или «снегоступы». В процессе дальнейшего скрещивания использовали американских короткошерстных кошек с белым треугольником на морде.

Порода была официально признана в 1982 г. В начале 90-х гг. порода была зарегистрирована и в Европе. Там для их разведения использовали тайских и европейских короткошерстных кошек. В результате появились

Сноу-шу

Скоттиш-фолд короткошерстный

новые окрасы, которые, впрочем, не признаны в США.

Главное внешнее отличие породы — белые «носочки» и темный рисунок на морде; он имеет вид перевернутой буквы V. Характерен и четкий контраст между окрасом туловища, цветом пятен и участков с белым рисунком. Согласно стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек, шерсть у кошек сноу-шу короткая, блестящая, средней жесткости и без заметного подшерстка. Она плотно прилегает к телу. Голова средней величины; она имеет клинообразную форму и мягко округленные контуры. Существенной разницы по ширине и длине не заметно. Скулы высокие; нос средней длины. Морда не острая; не длинная и не очень широкая. Лоб плоский, со слегка намеченным переходом к носу.

Глаза большие, овальные и более круглые, чем у восточных кошек. По форме они похожи на грецкий орех. Уголки глаз находятся на линиях, соединяющих кончик носа с наружными основаниями ушей. Цвет радужки ярко-голубой. Уши большие, настороженные, остроконечные и прямо поставленные. Они широкие в основании; их внешние контуры продолжают линии мягко очерченного клина морды. Шея крепкая, средней длины. Тело также средней длины и величины. Оно костистое, крепко сбитое, мускулистое, но не грузное. Конечности средней длины и костистости, задние немного выше передних. Лапы среднего размера, слегка овальные. Хвост в основании не очень толстый, он средней длины или длинный и слегка суживается к кончику.

Кошки сноу-шу нежны, обаятельны и ласковы. Они привязчивы и никогда не бывают в нервозном состоянии. Стараются везде сопровождать своих хозяев; постоянно оказываются рядом. Плохо переносят одиночество. Охотно играют с детьми. Дружелюбны к другим домашним животным. В отличие от своих сиамских предков кошки сноушу молчаливы; у них приятный голос. Любят воду и охотно плавают в ванне. Порода может быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

СОВРЕМЕННАЯ БУРМАНСКАЯ
(Contemporary Burmese)

Порода бурманских кошек с большой круглой головой; выведена в США.

СОКОТРЭЙНЗ
(Socotranese)

Немного иное произношение и написание породы сукотрэйнз.

СОМАЛИЙСКАЯ
(Somali)

Длинношерстные котята всегда встречались в пометах абиссинских кошек, однако их всегда считали плембраком и продавали как обычных домашних мурлык. И только в 60-е гг. прошлого века в США начались работы по планомерному выведению новой породы на их основе. Все началось со взрослого абиссинского кота с длинной шерстью. После длительной селекционной работы в США и Канаде были получены первые длинношерстные абиссинские кошки. Впервые их представили на выставке в 1963 г. В скрещиваниях не принимали участие персидские и другие длинношерстные кошки.

Любопытно, что причина появления первых длинношерстных котят в пометах абиссинских кошек до сих пор не выяснена. Специалисты предполагают, что это результат спонтанной мутации или результат скрещивания с какими-то длинношерстными кошками. Новая порода была названа сомалийской, поскольку Сомали соседствует с Эфиопией, а эта страна считается родиной абиссинских кошек.

Согласно стандарту породы, принятому Ассоциацией любителей кошек, шерсть у «сомалийцев» очень мягкая, нежная, двойной текстуры. Она средней длины, однако на плечах немного короче. Голова имеет форму клина с округленными очертаниями — без плоских планов и какой-либо угловатости. Скулы и профиль мягко очерчены. Заметен легкий изгиб от спинки носа ко лбу.

Сомалийская соррель

Череп достаточно широкий; линия перехода от головы к шее плавная. Морда с мягкими контурами.

Миндалевидные глаза большие и выразительные. Цвет радужки золотистый или зеленый. Уши большие, широкие и настороженные. В основании они чашеобразные. Уши поставлены на линии, направленной к задней части черепа. Они имеют развитое внутреннее опушение, желательно наличие кисточек. Мускулистая шея средней длины, часто она с пушистым «воротником». Гибкое и грациозное тело средней величины. Мускулатура хорошо развита. Грудная клетка выпуклая, а спина слегка выгнута. Сложение не слишком плотное и не чересчур легкое. Лапы овальные и компактные. На передних лапах пять пальцев, на задних — четыре. Толстый в основании хвост с хорошо опушен.

От абиссинских кошек сомалийским передались грация и живость характера. Эти кошки также любопытны и ласковы. Они не выносят одиночества и замкнутого пространства. В отличие от абиссинских, молчаливы — не мяукают. Издаваемые ими звуки очень своеобразны; они не похожи на «речь» других кошек. Кошки сомалийской породы активны и игривы, причем остаются такими в

Сомалийская соррель

Сомалийская обычная

любом возрасте. Они не агрессивны, хорошо ладят с домашними животными, за исключением сиамских и бирманских кошек. Требуют к себе много внимания, однако у них менее развито чувство собственности и они менее назойливы, чем абиссинские. Порода может быть рекомендована для семей, много времени проводящих вне дома.

СОМАЛИЙСКАЯ ЧЕРНАЯ
(Black Somali)

Название сомалийских кошек сплошного черного окраса или черных гибридов сомалийских и домашних короткошерстных кошек.

СОРИАНО
(Soriano)

Непризнанная порода кошек, живущих в Венеции.

СОУКОК
(Sokoke)

Порода, возникшая на основе местных полудиких кошек Кении. Народное название этих кошек — «кадзондзо»; они давно ведут дикий образ жизни. Выведение породы началось по специальной программе в середине 80-х гг. прошлого века в Дании, куда из Кении были завезены эти полудикие кошки. В процессе работы выяснилась интереснейшая подробность — генотип этих кошек породы сильно отличается от генотипа обычных домашних мурлык. В 1983 г. новая порода стала называться африканской короткошерстной. В 1992 г. порода была признана в Дании, а в 1993 г. состоялась ее регистрация в Международной фелинологической федерации. С того же 1993 г. порода получила новое название по области Соукок в Кении, откуда были привезены первые котята. Есть и другое наименование — кенийская лесная кошка.

Шерсть у этих кошек короткая, блестящая, упругая, но не шелковистая. Она плотно прилегает к телу; подшерсток редкий или отсутствует вовсе. Голова кажется маленькой по сравнению с туловищем. Она имеет форму клина. Верхняя часть черепа почти плоская. Скулы высокие и хорошо очерченные. Нос средней длины с плавной вогнутой линией. Подбородок сильный и широкий. Вибриссные подушки четкой формы. Большие миндалевидные глаза расположены немного наискосок по отношению к носу. Цвет радужки может варьировать от янтарного до светло-зеленого.

Уши средних размеров, они широкие в основании, с закругленными кончиками. Широкая и мускулистая шея короткая. Изящное и мускулистое тело средней длины. Костяк крепкий; грудь хорошо развита. Конечности длинные, изящные и мускулистые. Задние ноги длиннее передних, что делает походку этих кошек необычной. Кажется, что они все время приседают. Лапы овальные. Хвост средней длины; он толстый у основания и к концу сужается.

Несмотря на свое «дикое» происхождение, кошки соукок по характеру не отличаются от других домашних кошек. Они быстро привыкают к человеку, преданы своим хозяевам, нежны и ненавязчивы. Среди хозяев они обычно выбирают кого-то одного. Очень любят «поговорить», голос у них негромкий и довольно приятный. Легко приспосабливаются к жизни в квартире, но им требуется большое пространство для игр. Обучаются быстро. Хорошо уживаются с другими кошками, особенно своей породы. Хорошо ладят с собаками, если те сами не проявляют агрессии. Очень хорошо лазают по деревьям, не боятся воды и хорошо плавают. У этих кошек ярко выражен охотничий инстинкт.

Соукок

СТАЛИНГРАДСКАЯ КЕНГУРОВАЯ КОШКА
(Stalingrad Kangaroo Cat)

Кошка с короткими ногами, обнаруженная в Сталинграде в 30-х гг. прошлого века, основоположницей породы не стала.

СТЕРЛИНГ
(Sterling)

Американское название кошек затененного окраса (шиншилла), серебристых или золотистых персидских кошек.

СУКАТРЭЙНЗ
(Suqutranese)

Угасшая порода длинношерстных кошек белого окраса, подобных сомалийским кошкам; демонстрировалась в 1990 и 1995 гг. в Великобритании.

СУМКСИ
(Sumxu)

Китайская порода длинношерстных кошек с висячими ушами; о таких кошках сообщалось в начале XVIII в., в 1796 и 1938 гг., однако ныне эта порода считается утраченной.

СУПАЛЕК
(Supalek)

Иной вариант названия — супилэк (*Supilak*). Так ранее тайцы именовали бурманских или тонкинских кошек с медно-рыжим окрасом шерсти.

СФИНКС
(Sphynx)

Голые кошки существовали еще у ацтеков. Представители исчезнувшей ныне древней породы, которая называлась мексиканской бесшерстной, демонстрировались на первых выставках кошек в США в начале XX в. История современной породы сфинкс началась в 1966 г., когда в Канаде у домашней кошки родился бесшерстный котенок. В результате дальнейшего скрещивания удалось получить потомство, в котором также были котята без шерсти. Однако линия этих кошек прекратилась в 1971 г. Тем не менее в 1975 г. в США, а 1978 г. и в Канаде было найдено еще несколько котят без шерсти, от которых и пошла линия современных

Сфинкс

сфинксов. В ходе племенной работы сфинксов скрещивали с девон-рексами. Окончательно стандарт породы канадских сфинксов был принят в 2002 г.

По стандарту породы, принятому Международной ассоциацией любителей кошек, у сфинксов на самом деле лишь видимость бесшерстности. На лапках, на наружной стороне ушей, на хвосте и мошонке у них могут присутствовать короткие волоски. Переносица должна быть покрыта нормальной шерстью. На остальных частях тела покров может варьировать от полной бесшерстности до мягкого пуха. Кожа у сфинксов толстая и складчатая. Голова с выступающими скулами, ее длина слегка больше ее ширины. Череп слегка округлый, с плоским участком впереди ушей. Нос прямой, с легким или средним стопом. Дуги скул округлые и хорошо выраженные. Глаза большие, в середине широкие, а по краям сужающиеся. Посажены они слегка раскосо. Цвет радужки может быть любым.

Уши большие, широкие в основании, открытые и прямостоячие; внутренняя часть ушей без шерсти. Мускулистая шея округлая, слегка дугообразная и средней длины. Тело тяжелое и мускулистое, с широкой округлой грудной клеткой и полным округлым животом. Область крупа тоже округлая и мускулистая. Линия спины поднимается сразу за лопатками. Конечности крепкие и мускулистые, задние слегка длиннее передних. Лапы овальные, с хорошо развитыми длинными суставчатыми



Сфинкс

Сфинкс

пальцами; подушечки пальцев толстые. Хвост гибкий и длинный.

Сфинксов отличает очень высокий интеллект. Характером они похожи на собак. Эта особенность проявляется в необыкновенной привязчивости и преданности хозяину. Эти кошки совершенно не терпят одиночества, для них очень важно находится рядом с хозяином. Вместе с ним они легко переносят путешествия и переезды. Хорошо понимают речь людей, быстро изучают человеческие привычки. Психика сфинксов настолько устойчива, что разозлить их практически невозможно. Они обладают богатой мимикой и разнообразной «речью». Совершенно лишены агрессии; почти никогда не кусаются и не царапаются. Эти кошки легко уживаются со всеми домашними животными, в том числе с собаками. Охотничий инстинкт у них полностью отсутствует. Порода может быть рекомендована для семей, члены которых страдают аллергией на кошачью шерсть.

ТАЙСКАЯ
(Thai)

Сиамские кошки в процессе племенной работы в Европе и Америке активно скрещивались с другими породами. В результате у них не только появились новые окрасы, но и сильно изменился внешний вид. Сейчас они мало похожи на своих предков из Юго-Восточной Азии. Однако интерес к старому типу не был полностью утрачен. В США любители этих кошек объединялись в клубы,

Тайская кошка

придумали им новое имя — «яблокоголовые». Была создана Традиционная сиамская ассоциация, которая занимается сохранением традиционного типа сиамских кошек. В Россию кошки из Сиама завозились. Например, сиамский король Чулалонгкорн в 1897 г. подарил Николаю II 200 сиамских кошек. Старый тип сиамских кошек в России сохранялся просто потому, что никто не занимался с ними селекционной работой. В середине 80-х гг. прошлого века в России началась планомерная работа по созданию породы с использованием завезенных из Таиланда кошек. В 1990 г. порода была зарегистрирована Всемирной федерацией любителей кошек как аборигенная российская порода. Однако в 2007 г. Международная ассоциации любителей кошек признана эту породу как тайская. Иное ее название — традиционная сиамская.

Согласно стандарту породы шерсть у таких кошек короткая, шелковистая, со слабовыраженным подшерстком. Она не сбитая комками и обязательно плотно прилегает. Голова имеет форму модифицированного клина. Она средней ширины; в длину больше, чем в ширину, но не узкая. Очертания головы округлые. Морда клиновидная; лоб плоский и длинный. Профиль почти прямой; он слегка выпуклый над линией глаз и легко вогнутый ниже линии глаз. Морда средней длины, клиновидная, слегка сужающаяся к носу; окончание морды слегка округлое.

Голубые глаза миндалевидной формы и среднего размера. Уши среднего размера; они широкие в основании и с округлыми кончиками. Внутреннее основание уха и центр глаза образуют одну линию. Кончики ушей выдаются вперед и образуют с вертикалью угол в 35°. Шея средней длины; она не тонкая, но и не слишком мускулистая. Тело умеренно длинное, гибкое и грациозное. Живот подтянут; костяк средний — не тонкий, но и не крупный. Конечности средней длины, также не крупные. Хвост такой же длины, как туловище; он постепенно сужается к концу.

Тайские кошки очень умны, сообразительны и любопытны. Они охотно играют с детьми и никогда их не царапают. Очень «разговорчивы»; у них очень разнообразные и богатые интонации. Если тайскую кошку запереть, она начинает громко требовать, чтобы ее выпустили. С любыми домашними животными эти кошки неплохо уживаются, если живут вместе с ними с раннего возраста. Хорошо владеют лапами, могут даже отправлять еду в рот, как обезьяны. Порода может быть рекомендована для семей с детьми, большую часть времени проводящих дома.

ТАЙСКАЯ ЛИЛОВАЯ
(Thai Lilac)

Название кошек породы корат лилового окраса.

ТАЙСКАЯ МЕДНАЯ
(Thai Copper)

Иное название породы супалек.

ТАЙСКИЙ БОБТЕЙЛ
(Thai Bobtail, Thaibob)

Экспериментальная порода, выведенная в России в середине 90-х гг. прошлого века. По строению и окрасу подобна сиамским круглоголовым кошкам с коротким хвостом.

ТАЙСКИЙ ПОЙНТ
(Thai Pointed)

Название кошек породы корат окраса колорпойнт.

ТАМПЛЬКЕТ
(Templecat)

Порода короткошерстных кошек, отличающихся от бирманских только длиной шерсти; разведение породы началось в Новой Зеландии с 1995 г.

ТВИСТИ
(Twisty Cat, Twisties)

Экспериментальная порода многопалых кошек с короткими хвостами. Задние лапы длиннее передних, и поэтому в движении эти кошки напоминают кенгуру.

ТИБЕТСКАЯ
(Tibetan)

Порода является длинношерстным вариантом тонкинской, поэтому иногда используется название тонкинская длинношерстная. Длинношерстные котята часто появлялись в пометах тонкинских кошек, но всегда считались плембраком. Причиной их появления считается наличие рецессивного гена, который был привнесен благодаря скрещиванию



Тибетская

с какими-то породами длинношерстных кошек в процессе племенной работы.

Работа по созданию новой породы началась в Нидерландах в начале 90-х гг. прошлого века. Использовались длинношерстные котята тонкинских кошек; о том, что заводчики использовали какие-либо другие породы, информации нет. Уже в 1997 г. тибетские кошки были официально зарегистрированы DCBA — Голландской ассоциацией заводчиков кошек. В 2007 г. эта порода официально признана французской фелинологической организацией *LOOF* (*Livre Officiel des Origines Felines*), которая разработала стандарт породы. Говоря о тибетских кошках, следует помнить, что в России и в некоторых других странах наименование «тибетская» нередко используется для длинношерстного варианта тайской породы.

Стандарт породы во всем, кроме длины шерсти, соответствует тонкинской. Шерсть у тибетских кошек длинная, тонкая, шелковистая, не плотно прилегающая, без подшерстка. Голова клиновидной формы; она более длинная, чем широкая. Подбородок и зеркало носа образуют прямую линию. Морда мягко округлена; она не угловатая и не острая, как бы продолжает округлые формы тела. Глаза широко расставлены; они средней величины и миндалевидной формы. Нижнее веко слегка округлено. Цвет радужки ясный и чистый, глубокий серо-голубой или аквамариновый.

Уши средней величины, широкие у основания. Они слегка округлены; на концах допустимы небольшие кисточки. Мускулистая крепкая шея средней длины. Крепкое и элегантное тело также средней величины, с хорошей мускулатурой и мощным

костяком. Конечности мускулистые, задние немного длиннее передних. Лапы массивные, округлые. Пушистый хвост средней длины, он немного утолщен у основания и суживается к кончику.

Тибетские кошки отличаются сообразительностью. Они привязаны к людям, однако для них это существа, которые обязаны о них заботиться. Такой уход тибетские кошки готовы принимать как должное. Они поддаются обучению, однако независимы, всегда готовы сделать по-своему, поэтому хозяевам таких кошек нужно проявлять твердость и упорство. Тибетские кошки охотно играют с детьми, особенно с маленькими, снисходительно относясь к их действиям. Хорошо понимают разницу между детьми и взрослыми.

ТИБЕТСКИЙ ТАМПЛЬКЕТ
(Tibetan Temple Cat)

Устаревшее название кошек бирманской породы.

ТИФФАНИ
(Tiffanie)

Считается, что порода берет свое начало от двух длинношерстных кошек шоколадного окраса и неизвестного происхождения, живших в Нью-Йорке. Предполагается, что их предками были бурманские и какие-то длинношерстные кошки. В 1969 г. они дали потомство в штате Флорида, где и была начата программа по выведению новой породы. Сначала ее представителей называли иностранными длинношерстными. Затем появилось наименование тиффани. Поскольку этих кошек вначале было мало, признание породы было отложено; некоторое время их считали лишь одним из вариантов бурманских кошек. К 1980 г. тиффани смешались с бурманскими и почти полностью исчезли. Однако в 1988 г. канадские селекционеры начали восстановление породы. Они использовали потомство от домашней кошки и длинношерстного шоколадного кота. Благодаря свежему генофонду удалось не только возродить породу тиффани, но и вывести новые окрасы и рисунки, ранее для нее не характерные. В становлении породы использовались также сиамской, ангорские, абиссинские кошки и гавана.

По стандарту тиффани почти полностью соответствует бурманской породе, от которой отличается только длинной шелковистой шерстью. Она без выраженного подшерстка на хребте, к животу становится светлее; на задних конечностях обычно заметны «штанишки». Форма головы — тупой клин. Морда треугольная, с плавными обводами. Лоб покатый, а нос прямой.

Глаза овальные, немного раскосые. Цвет радужки — янтарный; с возрастом он становится более интенсивным. Уши среднего размера; они расставлены широко и повернуты вперед. Кончики ушей закруглены, на них кисточки. Тело среднего размера и средней длины. Оно стройное, мускулистое, компактное и тяжелее, чем кажется. Спина от плеч до крупа прямая. Конечности мускулистые, средней длины. Лапы среднего размера, с округлыми подушечками. Длина хвоста равна длине туловища; кончик хвоста пушистый.

Свой характер кошки тиффани во многом позаимствовали от «сиамцев». Они энергичны, подвижны и общительны, очень «разговорчивы», но более спокойны. К хозяевам привязчивы, однако выбирают среди них кого-то одного. Плохо переносят одиночество. К незнакомым людям относятся недоверчиво. Ладят с любыми домашними животными

Тиффани дымчато-голубая

Тонкинская лиловая

Тонкинская

и легко поддаются дрессировке. Порода может быть рекомендована для семей, большую часть времени проводящих дома.

ТОЙ-БОБТЕЙЛ
(Toy Bobtail, Toybob)

Экспериментальная порода короткошерстных карликовых кошек с коротким хвостом; была выведена в России в конце 80-х гг. прошлого века. Одна из самых маленьких пород кошек.

ТОЙГЕР
(Toyger)

Порода кошек, по внешнему виду напоминающих маленького тигра; таких кошек разводят с 80-х гг. прошлого века в США на основе кошек бенгальской породы.

Тойгер

ТОНКАНЕЗ
(Tonkanese)

Иное название тонкинской породы.

ТОНКИНСКАЯ
(Tonkinese)

Порода была получена за счет скрещивания бурманских и сиамских кошек. Целью селекции было получить кошек со стройным телом, как у «сиамцев»; при этом оно должно быть более крепким по сравнению с бурманскими кошками. Работы велись независимо в Канаде и США. В обеих странах порода получила одинаковое название — «золотистая сиамская». Позже появилось наименование тонкинская — по названию бывшего французского протектората Тонкин на территории Вьетнама.

В 1965 г. представители породы уже принимали участие в выставках Канадского общества кошек, а с 1972 г. они стали появляться и на американских выставках. В настоящее время тонкинская порода признана почти всеми фелинологическими ассоциациями, хотя в Европе и Америке существуют разные стандарты по окрасам.

Окрасы тонкинских кошек как бы занимают промежуточное положение между бурманскими кошками и колорпойнтами. Обладающие особым глянцевым блеском тонкинские кошки получили наименование минк — «норка». Некоторые цвета окрасов, характерные для тонкинской породы, получили особые названия: натуральный — светло-коричневый, шампань — светло-шоколадный, платиновый — лиловый, медовый — бежевый.

Стандарт породы был разработан Канадской фелинологической ассоциацией. Шерсть у «тонкинок» короткая, тонкая, гладко прилегающая, без подшерстка. Она мягкая и шелковистая, с глянцевым блеском. Голова имеет форму модифицированного клина. Она несколько более длинная, чем широкая. Скулы высокие и слегка сглаженные. Морда притуплена и мягко закруглена. Кончик подбородка находится на одной линии с кончиком носа.

Глаза миндалевидной формы, нижний край слегка закруглен. Между глазами большое расстояние. Отличительной особенностью породы является цвет глаз. Он изменяется в зависимости от поворота головы и освещения, варьируя от нежно-лазурного до зеленовато-бирюзового. Уши средней величины, широкие в основании, кончики ушей закруглены. Шея длинная, средней толщины. Тело также средней длины, с хорошо развитой мускулатурой. Задние конечности несколько длиннее, чем передние. Аккуратные и хорошо сложенные лапы скорее овальные, чем круглые. Хвост по длине пропорционален корпусу, к кончику он заостряется.

Тонкинские кошки привязаны к людям, но при этом независимы. Они активны, жизнерадостны, ласковы и дружелюбны. Очень любят общение, особенно охотно играют с детьми. Легко приспосабливаются к жизни в любой квартире, но очень любят гулять. Они обладают острым умом и быстро обучаются.

ТУРЕЦКАЯ АНГОРА
(Turkish Angora)

Одна из самых старых пород кошек, естественно сформировавшаяся на территории Турции и Ирана. Длинношерстные ангорские кошки со временем распространились по Малой Азии, по Тибету и Индии. Предполагают, что в IX в. эти кошки из Византии вместе с викингами попали в Скандинавию, где дали начало норвежской лесной кошке. В Европе первые кошки этой породы появились в XVII столетии быстро стали очень популярны. Однако только в XIX в. их стали четко отличать от длинношерстных кошек из Персии и России. В начале XVIII в. ангорские кошки были завезены во французскую Канаду, где, смешавшись с местными домашними кошками, послужили основой для формирования породы мэйн-кун.

К началу XX в. из-за скрещивания с другими длинношерстными кошками в Европе порода практически исчезла. В 30-х гг. прошлого века турецкое правительство приняло программу восстановления своей «национальной породы». Такая работа в Европе и Америке началась в середине 60-х гг. XX в. Для этого кошек специально привозили из Турции. Название «турецкая ангора» появилось для отличия от существующей в Великобритании породы британская ангора.

Шерсть у кошек породы турецкая ангора средней длины. Волосы очень красивы: они гладкие, имеют шелковистый блеск и слегка волнистые на животе; подпушка нет. Зимняя шерсть более длинная, чем летняя. Голова маленькая или средней величины. Она клиновидной формы: широкая сверху и слегка

Турецкая ангора белая

сужающаяся к подбородку. Нос средней длины, с легким наклоном. Подбородок мягко округленный, формирующий перпендикулярную линию с носом. Челюсти суживающиеся. Миндалевидные глаза слегка наклонены вверх.

Уши длинные, прямо направленные, широкие в основании. Они расположены высоко на голове и вертикально поставлены. Их кончики слегка заостренные. Стройная и изящная шея средней длины. Тело также стройное, гибкое; задняя часть слегка выше, чем передняя. Конечности длинные; задние длиннее передних. Лапы маленькие, округленные; между пальцами пучки шерсти. Хвост длинный, хорошо сбалансированный, широкий в основании и суживающийся на конце.

Турецкие ангоры очень общительны. Они любят человеческое общество и хорошо уживаются с домашними животными. Характер у этих кошек очень независимый и требовательный, однако они сдержанны и неназойливы. Обладают хорошими голосовыми данными и прекрасно умеют выражать свои симпатию и антипатию. Порода может быть рекомендована для семей с детьми, большую часть времени проводящих дома.

ТУРЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Turkish Shorthair)

Иное название анатолийской породы.

ТУРЕЦКИЙ ВАН
(Turkish Van)

Порода сформировалась в юго-восточной части Турции в окрестностях озера Ван. На это намекает ее название. В 1955 г. эти кошки впервые попали в Великобританию, где и было начато разведение данной породы. К концу 50-х гг. прошлого века порода была сформирована. Однако некоторое время она оставалась экспериментальной и была признана Британским административным советом любителей кошек только в 1969 г.

Также как и ангорские кошки, турецкие ваны в Турции защищены законом; их вывоз из страны без разрешения запрещен. Для кошек этой породы характерен интересный окрас. За исключением пятен на голове и хвосте шерсть у них чисто белого цвета без малейшего желтого оттенка. У основания ушей — два цветных пятна, разделенные белой «проточиной». Лоб, нос и наружная сторона ушей белые, мочка носа, окантовка глаз и подушечки лап — розовые. Отличительными признаками породы также являются большие перепонки между пальцами на передних лапах и особая, не смачиваемая водой, мягкая тонкая шерсть. Она без густого подшерстка и поэтому быстро сохнет. На щеках шерсть образует небольшие баки и ровно спускается к груди и животу. На задних лапах заметны «штанишки»; наиболее длинная шерсть на хвосте.

Голова у турецких ванов средней величины, в форме недлинного клина. Нос удлиненный, ровный по ширине и прямой. На профиле допускается небольшое углубление. Подбородок и челюсти неширокие, но сильные. Глаза большие, миндалевидные, хорошо раскрытые и слегка раскосо поставленные. Радужка обычно светло-янтарного цвета; она может также быть голубой,

Турецкая ван

Турецкая Ван

допускается разноглазие. Уши большие, в основании широкие, со скругленными кончиками. Поставлены они достаточно высоко; расставлены нешироко. Сильная шея средней длины. Вытянутое тело мускулистое и крепкое, средней тяжести. Оно выглядит плотным и чуть приземистым. Конечности средней длины, крепкие и изящные. Лапы небольшие, закругленные, с пучками шерсти между пальцами. Хвост по длине пропорционален корпусу. Он покрыт длинной остевой шерстью, без подшерстка, имеет форму пера и слегка заостряется к кончику.

Хотя турецкие ваны очень ласковы и привязчивы, их бурный темперамент может создать сложности при содержании этих кошек дома. Из всех хозяев они выбирают только одного человека. Упрямые и настойчивые, они будут стараться добиться чего хотят всеми способами. Эти кошки не любят сидеть на руках. С другими домашними животными не сходятся. Существ, меньших их по размерам, рассматривают только как добычу. Очень любят воду, отлично плавают и умеют ловить рыбу. Подобно собакам могут носить предметы в зубах.

ТЮЛЬПАН
(Tulips)

Экспериментальная порода полидактильных длинношерстных кошек с загнутыми ушами; была выведена в США благодаря скрещиванию американских керлов с полидактильными кошками.

УРАЛЬСКИЙ РЕКС ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Ural Rex Longhair)

Стандарт на российскую аборигенную породу уральский рекс был утвержден Всемирной федерацией любителей кошек в декабре 1994 г. и уточнен в декабре 2000 г. Еще позже — в 2006 г. — длинношерстные и короткошерстные варианты уральских рексов стали рассматриваться как отдельные породы. Надо заметить, что котята с длинной шерстью встречались в пометах уральских рексов нередко, однако целенаправленно заниматься разведением именно таких вариантов начали только в середине первого десятилетия XXI в. Для этого использовались вязки с сибирскими кошками и, возможно, с какими-то другими длинношерстными породами.

На сегодняшний день два стандарта уральских рексов отличаются только длиной шерсти. Она должна быть плотная, тонкая, с хорошо выраженным завитком. Стоит отметить, что завиток формируется полностью только к 10–12 месяцам

жизни. Голова средней величины, с закругленными линиями, имеет форму равностороннего треугольника; переход от широкого, округлого, слабо выпуклого лба к прямому широкому носу плавный, без стопа. Скулы низкие, а щеки полные. Сама морда небольшая, округлая, несколько опущенная. Подушечки усов хорошо заметны. Подбородок сильный, но округлый и не выступает.

Глаза большие, миндалевидные, широко и косо поставленные. Уши средней величины. Поставлены они высоко и прямо. Уши широкие в основании и с закругленными кончиками. На голове они расставлены в своем основании не более чем на ширину уха. Шея сильная, средней длины. Крепкое и мускулистое тело также средней величины. Конечности сильные, средней длины. Лапы овальные. Прямой хвост средней длины. Он прямой, тонкий; шерсть на нем завитая.

Уральские рексы экзотичны, но неприхотливы. Отличаются хорошим здоровьем и не требуют особого ухода. Их содержание не причиняет неудобств. Все, что нужно для содержания шерсти у длинношерстной породы — почаще поглаживать ее рукой. Тогда шерсть будет выглядеть волнистой, блестящей и ухоженной. Шерсть у этой породы состоит практически из подшерстка. Уральские рексы мало линяют; от них в доме почти нет шерсти. Поэтому маловероятно возникновение на нее аллергии у чувствительных людей.

Характер у уральских рексов приятный и доброжелательный. Эти кошки отличаются интеллектом, выносливостью и подвижностью. Они привязываются к своим хозяевам. Деликатны, молчаливы и ненавязчивы. При этом всегда готовы играть. Прекрасно ладят с детьми и другими кошками. Послушны, хорошо поддаются дрессировке. Обладают хорошим аппетитом, неприхотливы в еде, склонности к ожирению нет. Купать этих кошек не рекомендуется.

УРАЛЬСКИЙ РЕКС КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Ural Rex Shorthair)

Спонтанные рексовые мутации наблюдались у кошек на территории Среднего Урала еще с 40-х гг. прошлого века. Приезжавшие из экспедиций геологи и биологи упоминали в своих отчетах, что во многих деревнях Урала они видели необычных кошек с кудрявым волосяным покровом. Многие привозили с собой таких кошек, но потомства от них не оставалось. В начале 90-х гг. XX в. эти кошки заинтересовали российских фелинологов; началась племенная работа по созданию новой породы. Заводчики скрещивали уральских кошек с европейскими короткошерстными и домашними кошками, обладавшими похожим экстерьером. Для дальнейшей селекции отбирали потомков, наиболее близких по типу к уральскому рексу. В процессе работы было установлено, что обнаруженная мутация не тождественна аналогичным мутациям у корниш-рексов и немецких рексов.

Шерсть уральского рекса кудрявая, с плотным закрытым завитком, очень мягкая; по структуре она напоминает бархат. Завиток формируется на взрослой шерсти. Остевой волос источен и присутствует на ногах. Все рексы рождаются с курчавой шерстью; вибриссы у них вьющиеся, часто они обломаны. На второй неделе жизни завиток распрямляется, и шерсть выглядит обычной. Породу выдают только характерная форма головы и вибриссы. По мере взросления и формирования взрослой шерсти начинают появляться завитки. Волнистость идет с шеи или основания хвоста, далее распространяется на бока и живот и в последнюю очередь развивается на спине.

По стандартам породы короткошерстные уральские рексы отличаются от длинношерстных только длиной шерсти.

УССУРИЙСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Ussuri)

Кошки, ставшие родоначальницами этой породы, были вывезены из русских поселений на Амуре. Возможно, они были результатом скрещивания дикой амурской кошки с местными сибирскими кошками. Уссурийские кошки обладают любопытным рисунком шерстяного покрова. На лбу у них сплошные или разорванные вертикальные полоски. Плюс две-три линии на щеках, одно или несколько сплошных или разорванных ожерелий бронзового цвета на шее и груди. Четкие линии заметны на конечностях, причем в верхней части они бронзового цвета, в нижней — темные, в тон основного окраса. Хвост — в кольцах и с однотонным темным концом. Вдоль спины проходит темная полоса, на боках возможен рисунок в виде полос, колец или пятнышек на сочном золотисто-коричневом или золотисто-палевом фоне. Видны «бронзовые пуговички» на животе.

Стандарт на эту породу был принят Советской фелинологической федерацией. Голова уссурийских кошек округлая, средней величины. Лоб и верх головы уплощены. Переход к морде едва намечен. Надбровья выражены слабо. Скуловые кости округлые. Щеки достаточно полные, особенно у взрослых котов. Нос недлинный, прямой, средней ширины. Подбородок хорошо оформлен, но не выступает. Носовое зеркальце розовое, его окантовка в тон основного окраса. Шея недлинная, крепкая. Уши большие. Они открыты вперед и высоко поставлены, с закругленными кончиками, часто бывают украшены «рысьими кисточками». Глаза большие, округлые, поставлены слегка косо.

Корпус средней величины, крепкий, мускулистый, но не массивный. Уссурийские кошки очень пропорционально сложены — они невысоконогие и неприземистые. Мускулистые конечности у них крепкие, средней длины. Лапы крепкие, круглые, подушечки в цвет основного окраса. Хвост средней длины; он толстый в основании и суживается к закругленному кончику. Шерсть короткая, блестящая, прилегающая, с плотным подшерстком. Уссурийские кошки подвержены сезонным линькам.

Уссурийские кошки активны в любом возрасте. Они подвижны, игривы и любознательны. Порода может быть рекомендована для семей с маленькими детьми, большую часть времени проводящих дома.

ФОЛДЕКС
(Foldex)

Экспериментальная порода, полученная в Канаде при скрещивании кошек экзотической породы и скоттиш-фолда. Имеет более короткий нос, чем скоттиш-фолд, и своим внешним видом напоминает небольшую пушистую сову.

ФРАНЦУЗСКИЙ СФИНКС
(French Sphynx)

Угасшая порода французских бесшерстных кошек.

ХАЙЛЕНД ЛИНКС
(Highland Lynx)

Порода была выведена в середине 90-х гг. прошлого века в США в результате скрещивания гибрида американской дикой кошки и домашнего кота с экспериментальной породой джангл керл, а также с бенгальскими, абиссинскими кошками, египетскими мау и беспородными кошками.

В результате возвратного скрещивания полученного потомства с джангл керл были получены кошки с характерным леопардовым окрасом и очень своеобразными закрученными ушами. Такие уши являются следствием действия доминантного гена, причем совсем не того, что имеется у американских керлов.

В 2008 г. эти кошки были признаны Международной ассоциацией любителей кошек в группе редких и экзотических пород под названием хайлендских (*Highlander*). Современное название хайленд линкс появилось чуть позже. Стандарт был

Хайленд линкс

зарегистрирован на короткошерстный и длинношерстный варианты.

Шерсть у «хайлендов» густая и мягкая. Голова имеет форму перевернутой груши. Широкая морда с хорошо развитыми подушечками вибрисс. Череп округлый, лоб покатый, подбородок сильный. Глаза среднего размера широко расставлены. Они овальной формы и расположены под небольшим углом. Цвет радужки не зависит от окраса. Уши в верхней трети загибаются назад, причем свисают свободно, как у некоторых собак. Расположены уши высоко и широко. Они широкие в основании, с округленными кончиками. Мускулистая шея средней длины. Крепкое и мускулистое тело среднего размера. Линия спины поднимается от плеч к бедрам. Конечности средней длины; задние длиннее передних. Лапы округлые, между пальцами шерсть. Хвост короткий и толстый.

Кошки породы хайленд линкс очень спокойны и преданы своим хозяевам. Любят быть в центре внимания. Они активны и игривы даже в зрелом возрасте. Очень любят детей, способны играть с ними постоянно и позволяют им то, что не позволили бы взрослым людям. Неплохо уживаются с другими кошками и собаками, а более мелких домашних животных могут рассматривать как добычу. Порода может быть рекомендована для любых семей.

ХАЙЛЕНД-ФОЛД
(Highland Fold)

Название для длинношерстных скоттиш-фолдов.

ХАНААНСКАЯ
(Kanaani, Canaan Cat)

Экспериментальная порода, выведенная в Германии. Это порода кошек с окрасом дикой кошки *Felis lybica gordonii*, однако с характером домашних кошек.

ХЕМИНГУЭЙ
(Hemingway)

Устаревшее название полидактильных кошек, разводимых в Америке.

ХЕОПС
(Cheops)

Порода бесшерстных кошек, выведенная в Канаде на основе корниш-рекса. Небольшое количество шерсти сохраняется на голове, шее, бедрах. Хвост на конце имеет пучок, напоминает хвост льва.

ХЕРУВИМ
(Cherub)

Название кошек породы селкирк-рекс с мордой, как у персидской кошки.

ЦЕЙЛОНСКАЯ
(Celonese, Ceylon Cat)

Название короткошерстных кошек окраса тикинг-табби с острова Цейлон, разводимых с 1984 г. в Италии в качестве экспериментальной породы. Кошки золотистого окраса известны также как манилы.

ЦУНКАТ
(Tsuncat)

Иное название породы тампль-кет.

ЧЕРТОЗИНО
(Certosino)

Итальянское название породы шартрез.

ЧЕТЫРЕХУХИЙ КОТ
(Foureared Cat)

Устаревшее китайское название длинношерстной шиншиллы. Из-за густой шерсти на голове кажется, что у кошки есть дополнительные уши. Впрочем, порой сообщалось о котах-мутантах с дополнительной парой ушей на голове.

ЧЕШСКАЯ
(Czech)

Иное название породы богемский рекс.

ЧЕШСКАЯ КУРЧАВАЯ
(Czech Curly Cat)

Иное название породы богемский рекс.

ЧИТО
(Cheetoh)

Название экспериментальной породы, полученной скрещиванием оцикета и бенгальской кошки. Чито продолжает группу пород с окрасом диких кошек, которые были получены без скрещивания с последними.

ЧОНГ ДОНГ
(Thong Daeng)

Иное название породы супалек.

ШАНТИЛЬИ-ТИФФАНИ
(Chantilly Tiffany)

Порода длинношерстных кошек, выведенная в США от кошек неизвестного происхождения шоколадного окраса; угасла, но была восстановлена в Канаде.

ШАРТРЕЗ
(Shartreuse Cat)

Одна из самых старых пород кошек, разводимых в Европе. Название получила по названию города Шартр. Именно в его окрестностях в монастырях картезианского ордена в Средние века началось разведение этих кошек. Отсюда, кстати, иное название породы — картезианская. Предполагается, что предков шартрезов завезли во Францию на кораблях из стран Ближнего Востока: Сирии, Ирана или Анатолии. Не исключено, что их родиной могла быть и Африка. Работа по планомерному разведению шартрезов была начата сразу после Первой мировой войны. Впервые кошки этой породы были показаны на выставке в Париже в 1931 г. После Второй мировой войны порода практически исчезла, но была восстановлена благодаря привлечению голубых британских и голубых персидских кошек.

Согласно стандарту породы, принятому Всемирной федерацией любителей кошек, шерсть у шартрезов короткая, плотная и неплотно прилегающая к телу. Подшерсток хорошо выражен. Голова у основания широкая, с хорошо выраженными наполненными щеками; они придают голове форму перевернутой трапеции с закругленными контурами. Линия профиля слегка изогнута; морда маленькая и узкая по отношению к голове. Челюсти мощные; лоб высокий и мягко очерченный. Нос прямой, средней длины и ширины, с плавным переходом на уровне глаз.

Глаза большие, круглые и яркие; посажены они широко. Цвет радужки варьирует от темно-желтого до медного. Поставленные высоко уши среднего размера; они с легко округленными кончиками. Шея мускулистая и крепкая. Мускулистое тело среднего размера. Оно крепкое, массивное, с тяжелым костяком и с крепкой широкой грудью. Конечности относительно короткие, крепкие и мускулистые. Лапы круглые и крепкие. Хвост средней длины, толстый у основания и суживающийся к кончику; на конце он слегка округлен.

Шартрезы — отличные охотники. Они способны убивать крыс. С другими кошками и собаками уживаются хорошо, но более мелких животных рассматривают только как добычу. Шартрезы очень спокойны и молчаливы. Они редко мяукают, голос у них слабый, как у котенка. К своим хозяевам эти кошки привязываются очень сильно. Однако они не навязчивы, всегда готовы играть или приласкаться, если предложит хозяин. Легко приспосабливаются к любым условиям. Быстро и хорошо обучаются, однако при этом достаточно независимы и своенравны.

Шартрез

ШАУЗИ
(Shausie)

Порода полученная за счет скрещивания домашней кошки с диким камышовым котом. Целью работы селекционеров было получить кошку, которая сохранила бы вид и темперамент дикой, но при этом обладала бы характером домашней. В становлении породы участвовали абиссинские кошки. Первые особи были получены в конце 60-х — начале 70-х гг. прошлого века в США. Новая порода была официально зарегистрирована в Международной ассоциации любителей кошек в 1995 г. В 2003 г. порода была официально признана и LOOF — французской фелинологической организацией *Livre Officiel des Origines Felines*.

Свое название порода получила от видового научного наименования дикого камышового кота — *Felis chaus*. Представители породы — кошки довольно крупные. Масса самцов достигает 15 кг. Шерсть густая, но короткая. Она упругая, блестящая, с густым подшерстком. Голова имеет форму модифицированного клина. Округлые скулы хорошо выражены. Морда среднего размера, нос длинный, подушечки усов округлые, подбородок сильный. Миндалевидные глаза большие и слегка раскосые. Уши большие, в основании широкие, с маленькими кисточками. Поставлены они высоко и широко; удалены друг от друга на ширину уха. Мускулистая шея средней длины. Мускулистое удлиненное тело прямоугольной формы. Широкая грудь не слишком выпуклая. Конечности сильные и длинные; задние несколько длиннее передних. Лапы маленькие и округлые. Хвост средней толщины и длины.

Шаузи — кошки очень активные, энергичные; они сохраняют игривость даже в зрелом возрасте. Преданы своим хозяевам, относятся к ним с нежностью, но обычно выбирают из семьи только кого-то одного. Шаузи

Шаузи

нуждаются во внимании и ласке, и настойчиво этого добиваются. Сидеть на руках, однако, не любят. Плохо переносят одиночество. С детьми способны найти контакт, но сами играть с малышами не стремятся. Уживаются с другими кошками, но не с собаками; более мелких животных рассматривают в качестве добычи. Охотничий инстинкт у них сильно развит. Шаузи любопытны, быстро обучаются всему сами, в том числе как проникать в места, где им быть запрещено. Хорошо умеют открывать двери и выбираться из клеток. Быстро бегают и очень прыгучи — легко могут прыгнуть на высоту до двух метров. Это очень смелые кошки, их трудно чем-то напугать.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ГОРНАЯ
(Swiss Mountain Cat)

Устаревшее название породы гавана.

ШОКОЛАДНЫЙ ЙОРК
(York Chokolate)

Порода появилась в середине 80-х гг. прошлого века в США, в штате Нью-Йорк. Она была выведена не профессиональными селекционерами, а получилась случайно. В помете американской кошки появился котенок с шоколадным окрасом. Позже у этой шоколадной кошки появились свои котята, среди которых оказался снова один шоколадный котенок, теперь уже мужского пола. Их свели вместе. Потомство этой пары и дало начало новой породе. Она была названа в честь штата, где вывели этих кошек, и мало известна за пределами США. Какие именно коты и кошки приняли участие в дальнейшем формировании породы достоверно неизвестно. Считается, что это были представители сиамской и персидской пород.

По внешнему виду шоколадные йорки очень близки к сиамским кошкам старого типа. Стандарт породы был утвержден Всемирной федерацией любителей кошек. Шерсть у шоколадных йорков полудлинная, тонкая, мягкая, шелковистая. На морде и животе она более короткая, на остальных участках тела более длинная. Возможен «воротник», хвост пышный. Голова почти круглая; череп округленный. Лоб немного выпуклый; морда средней длины. Нос без резкого перехода ко

Шоколадный йорк

лбу; подбородок находится на одной линии с мочкой носа.

Глаза довольно большие, широко расставленные, овальные. Своей формой они напоминают лимон. Цвет радужки золотистый или зеленый. Уши довольно большие; они широко расставленные и прямостоячие. Их кончики слегка закруглены. Шея длинная и тонкая. Тело вытянутое; не создающее ощущение тяжеловесности. Костяк у шоколадных йорков тонкий, мускулатура не выпирающая. Конечности длинные, с тонкой костью и крепкой мускулатурой. Лапы маленькие, закругленные; между пальцами длинные пучки волос. Хвост прямой, длинный и тонкий, к концу он сужается.

Шоколадные йорки — отличные компаньоны. Они преданы своим хозяевам и любят всех членов семьи. Всегда стараются быть рядом с хозяевами, любимое занятие — спать у них на коленях. При этом они ненавязчивы. Они самостоятельны, не требуют особого внимания и не нуждаются в специальном уходе. Быстро привыкают к новым людям. С незнакомыми людьми ведут себя сдержанно и застенчиво, но не агрессивно. Легко находят общий язык с маленькими детьми. Шоколадные йорки — хорошие охотники. При этом многие владельцы этих кошек утверждают, что йорки прекрасно уживаются с домашними животными — грызунами и птицами. Не покушаются они и на рыб в аквариуме. Охотничьи инстинкты у них проявляются только за пределами квартиры, на природе.

ШОТЛАНДСКАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ
(Scottish Longhair)

Вариант длинношерстного скоттиш-фолда с острыми ушами.

ШОТЛАНДСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Scottish Shorthair)

Вариант короткошерстного скоттиш-фолда с острыми ушами.

Экзотическая серебристая

ЭГЕЙСКАЯ
(Aegean Cat)

Порода длинношерстных кошек, которых разводят в Греции с 90-х гг. прошлого века. Особи породы впервые обнаружены на острове Цикладис. Это кошки европейского типа с преимущественным окрасом биколор.

ЭДИНБУРГСКАЯ БЕСХВОСТАЯ
(Edinburgh Manx)

Угасшая порода бесхвостых кошек, появившаяся в Шотландии в начале XIX в.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ
(Exotic)

В начале 60-х гг. прошлого века в США заводчики американских короткошерстных кошек пытались улучшить и разнообразить цветовой окрас этой породы. Для этого они скрещивали своих подопечных с персидскими кошками. Родившиеся в результате котята оказались ничуть не похожи на американских короткошерстных кошек. Они во всем походили на «персов», за исключением шерсти, которая была густая, короткая и «плюшевая». С этих котят и началось выведение новой породы, получившей сначала название «стерлинг». Во время становления породы проводили скрещивание персидских кошек с американскими и британскими короткошерстными, бурманскими и русскими голубыми. В 1967 г. породу под названием экзотическая официально признала Ассоциация любителей кошек.

Сначала окрасы экзотических короткошерстных кошек были традиционными для персидской породы. В 1980 г. Международная ассоциация любителей кошек признала сиамские окрасы, в 1989 г. — бурманские и тонкинские, а также их комбинации с «дымом» и «серебром». В настоящее время экзотические короткошерстные кошки с любыми окрасами признаны во всех странах.

Согласно стандарту породы шерсть у них густая, плюшевая и мягкая. Она отстоит от тела благодаря богатому густому подшерстку. Голова с очень широким черепом, она круглая и массивная и хорошо посажена на короткой толстой шее. Нос короткий, вздернутый и широкий, со «стопом», расположенным между глаз. Щеки полные; челюсти широкие и мощные. Подбородок тоже мощный, округлой формы; он хорошо развит и отражает правильный прикус.

Глаза блестящие, большие, круглые и широкие. Расположены они на одном уровне и находятся далеко друг от друга. Уши маленькие, округлой формы, слегка наклоненные вперед и широко поставленные низко на голове. Уши не должны искажать округлый контур головы. Короткая шея толстая. Тело крупное, приземистое, на коротких ногах, с широкой грудью и массивными плечами. Конечности короткие, толстые и сильные. Передние прямые, задние должны выглядеть прямыми, если смотреть сзади. Лапы большие, круглые и крепкие. На передних лапах по пять пальцев, на задних — по четыре. Хвост короткий, без изгибов; обычно экзотические кошки держат его ниже уровня спины.

Экзотические кошки обладают исключительно спокойным и уравновешенным характером. Они очень привязываются к хозяину и постоянно нуждаются в его присутствии, не любят оставаться в одиночестве. Эти кошки любопытны и игривы даже во взрослом возрасте. Они хорошо уживаются с кошками, собаками и другими домашними животными. Охотничий инстинкт у них развит не сильно, однако мышей они ловят, причем способны их отличить от

Яванская ангора лиловая

домашних грызунов в клетках. Порода может быть рекомендована для семей с детьми, большую часть времени проводящих вне дома.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ
(Exotic Shorthair)

Выведенная в США порода кошек, сохранивших все признаки персидской, но, в отличие от нее, с короткой шерстью, имеющей, тем не менее, текстуру кошек персидской породы.

ЭФИОПСКАЯ
(Ethiopian)

Устаревшее название абиссинской породы.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФОЛД
(Exotic Fold, Exofold)

Старое название породы фолдекс.

ЮЖНО-АМЕРИКАНСКАЯ КАРЛИКОВАЯ
(South American Dwarf Cat)

Иное название парагвайской породы.

ЯВАНСКАЯ
(Javanese)

Порода была выведена в 70-е гг. прошлого века в Великобритании. Первых кошек получили в результате скрещивания абиссинской кошки окраса соррель и сиамского кота окраса сил-пойнт. В ходе селекционной работы удалось получить котят с геном длинной шерсти и абиссинским окрасом. Первоначально порода была названа ангорской, но никакой связи с турецкими ангорскими кошками у нее нет, и турецкие кошки не использовались при выведении

Яванская ангора лиловая

породы. Поскольку же этих кошек стали путать с турецкой ангорой, то породу переименовали в яванскую. В результате произошла путаница, так как яванскими называют также ориентальных длинношерстных кошек. А в Новой Зеландии яванскими называют любых одноцветных и пятнистых балийских кошек. Члены Ассоциации любителей кошек используют название «яванская» для характеристики балийских кошек, не соответствующих одному из четырех традиционных сиамских окрасов. Это следует иметь в виду.

Согласно стандарту породы, принятому Международной фелинологической федерацией, шерсть у яванских кошек тонкая, шелковистая, средней длины. На «воротнике», плечах и хвосте она более длинная. Пушистый подшерсток отсутствует. Голова среднего размера и клиновидной формы. Череп слегка выпуклый, а морда тонкая. Нос длинный и прямой. Он продолжает линию лба без резкого перехода. Подбородок выпуклый, среднего размера. Глаза миндалевидные, расположены слегка наискосок по отношению к носу. Цвет радужки ярко-зеленый. У колорпойнтов и белошерстных кошек глаза темно-голубые. Уши большие, широкие в основании и заостренные. Шея длинная и вытянутая. Тело длинное, изящное и при этом мускулистое. Конечности длинные и тонкие. Лапы маленькие, овальные. Хвост очень длинный, у основания он тонкий, а к концу еще и суживается.

Яванские кошки очень общительны и любознательны. У них приятный голос, они очень «разговорчивы». Привязаны к хозяевам, общаются охотно со всеми членами семьи, но обязательно выделяют кого-то одного. Плохо переносят одиночество. Из домашних животных уживаются только с кошками своей или близкой породы. У «яванцев» сильно развит охотничий инстинкт, их нельзя держать с другими домашними животными. Рыб, птиц и грызунов они рассматривают как добычу. Эта порода считается гипоаллергенной.

ЯПОНСКИЙ БОБТЕЙЛ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ
(Japanese Bobtail Longhair)

Казалось бы, половина кошачьей красы в хвосте, и бесхвостые кошки должны казаться какими-то инвалидами или уродами. Оказывается, ничего подобного! Кошки без хвоста не только сохраняют свою грацию и не только сохраняют удивительную способность приземляться на все четыре лапы при падении — они вызывают всеобщую любовь в мире. Таковы и японские бобтейлы.

Сразу надо сделать две оговорки. Во-первых, хвост у бобтейлов все-таки есть. Только он маленький. Представляет собой нечто вроде заячьего

Японский бобтейл длинношерстный

помпончика. Правда, в отличие от зайца, у бобтейлов короткий хвостик слегка закручен. На этом сравнения с зайцем не заканчиваются. Задние ноги у бобтейлов, как и у зайцев, немного длиннее передних. Отсюда возникает любопытная «пританцовывающая» походка этих кошек. Бобтейла еще можно сравнить с маленьким кенгуру. Когда этот кот прыгает, его задние лапы касаются земли раньше передних!

Пролистав данный справочник, можно понять, что в мире существует несколько пород бобтейлов. Японские многие сотни лет жили на островах Японского архипелага. По сравнению с Китаем, в старину в Японии кошки были редкими животными. Их содержали только в домах аристократов и зажиточных людей. Не удивительно, что не только сама кошка, но и ее изображение стало считаться в этой стране своеобразным талисманом. Как и в Средневековой Европе, в Японии кошки не избегли обвинений в потворстве темным силам. Причем силы эти по верованиям японцев сосредотачивались в кошачьем хвосте. Это убеждение привело к обычаю отсекать эту часть туловища у ни в чем не повинных «усатых-полосатых». Скорее всего, именно это обстоятельство создало моду на короткохвостых кошек бобтейлов, родиной которых считается Япония.

В пометах короткошерстных японских бобтейлов всегда появлялись длинношерстные котята. Это считалось случайной мутацией и недостатком. Такие котята отбраковывались. Однако длинношерстные вариации бобтейлов существовали издавна, о чем свидетельствуют работы древних японских художников. Выведение соответствующей породы началось в США в конце 70-х гг. прошлого века. Заводчики утверждают при этом, что скрещиваний короткошерстных японских бобтейлов с другими породами не проводилось.

Как отдельная порода японский длинношерстный бобтейл был официально признан в 1991 г. Стандарт породы был разработан Ассоциацией любителей кошек. Шерсть у японских длинношерстных бобтейлов длинная, мягкая, шелковистая и без явного подшерстка. Она может быть короткой на плечах и более длинной по направлению к хвосту. Форма головы — равносторонний треугольник с плавно изогнутыми линиями и высокими скулами. Нос длинный и равномерно широкий. Легкое углубление, расположенное на уровне глаз или чуть ниже, обозначает переход ото лба к носу. Морда относительно широкая и округленная в области подушечек вибрисс.

Глаза крупные, овальные, широко раскрытые. Поставлены они относительно косо; это заметно при взгляде в профиль. Уши довольно большие и прямо поставленные. Они расставлены широко друг от друга. Развиты внутреннее опушение и кисточки. Мускулистая шея недлинная. Тело с развитой мускулатурой, но скорее элегантное, чем массивное. Конечности длинные, стройные, но крепкие; задние заметно длиннее передних. Лапы овальные. Хвост уникален у каждого отдельного животного. Он состоит из одного или нескольких изгибов, углов и крючков или любой их комбинации. Длина хвоста не более 7,6 см. Единственное отличие длинношерстных японских бобтейлов от короткошерстных только в длине их шерсти. Во всем остальном их стандарты совпадают.

Японские бобтейлы ласковы и понятливы, они быстро обучаются и легко дрессируются. Очень прыгучи и могут носить в зубах предметы. Эти кошки преданы своим хозяевам, но из семьи обязательно выбирают кого-то одного. К чужим относятся с осторожностью, но без агрессии или паники. Хорошо уживаются с кошками своей породы, с другими животными не дружат. Более мелких существ обычно рассматривают как добычу. Охотничий инстинкт у них развит хорошо. Голос у японских бобтейлов ниже, чем у европейских кошек. Он немного хрипловатый, но не пронзительный, как у сиамских кошек.

ЯПОНСКИЙ БОБТЕЙЛ КОРОТКОШЕРСТНЫЙ
(Japanese Bobtail Shorthair)

Точное время появления японских бобтейлов неизвестно. С их возникновением связано много легенд. По старинным преданиям считается, что кошки были завезены на Японские острова из Китая в 999 г., но это могло произойти и несколькими веками раньше. Учитывая изоляцию Японии в течение длительного времени, ясно, что японские бобтейлы развивались в природных условиях, не скрещиваясь с другими породами. За пределы Японии этих кошек начали вывозить лишь после Второй мировой войны. Некоторые американские солдаты, возвращаясь на родину, прихватывали с собой короткохвостых японских кошек.

Главной их особенностью является короткий хвост. В отличие от других видов бобтейлов, у японских он состоит из полного числа позвонков. Малая длина — из-за уменьшенного размера позвонков и их деформации. Хвост высоко посажен, он может быть прямым, загнутым или закрученным. На конце хвоста — помпон, что делает его похожим на кисточку. Как уже упоминалось выше, единственное отличие короткошерстных японских бобтейлов от длинношерстных только в длине их шерсти. Во всем остальном их стандарты совпадают.

Японский бобтейл короткошерстный

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

Заводя в доме кота или кошку, вы берете на себя определенную ответственность за жизнь и здоровье вашего питомца. Его содержание не составит вам особых хлопот, если правильно решать возникающие задачи — как и чем его кормить, как убирать, как ухаживать. Ниже краткие рекомендации, которые помогут вам стать опытным котоведом.

КОРМЕЖКА

Давно канули в прошлое времена, когда люди держали кошек в качестве надежных стражей припасов зерна и прочей снеди. Хотя в современных мегаполисах грызуны не редкость, кошки их видят редко. Большинство кошек, за исключением бездомных уличных, не добывает себе пропитание. Для их кормежки выпускаются специальные готовые корма. Они бывают двух типов — сухие и влажные.

СУХИЕ КОРМА

Влажность сухих кормов низкая; она варьирует в пределах от 6 до 10%. В результате такие корма можно долго хранить при комнатной температуре. Обычно сухие корма выпускаются в виде гранул разной формы. Сухие корма наиболее экономичны; приобретая сразу большую упаковку можно сэкономить деньги. Кстати, на упаковке обязательно должны быть логотип фирмы, штрих-код, номер заводской серии и обозначен срок годности.

Не уделяйте слишком много внимания словам «Премиум» или «Де люкс» на упаковках. Обычно такие корма мало чем отличаются от обычных. Они лишь не содержат усилителей вкуса и красителей.

Всю необходимую влагу кошка должна получать просто с водой. Вопреки расхожему убеждению, молоко или сливки — пища для кошек вовсе не полезная. Хотя кошки ее любят, однако содержащаяся в молоке лактоза плохо переваривается взрослыми животными, и это может приводить к проблемам с пищеварением.

Сухие корма можно насыпать в так называемые кормушки по требованию. Они высыпают корм в миску по мере ее опустошения. Такие приспособления помогают кошке прожить несколько дней дома без попечения хозяев.

ВЛАЖНЫЕ КОРМА

Влажность таких кормов высокая; она в среднем составляет 80%. Открытую банку с таким кормом надо обязательно хранить в холодильнике. В миске влажный корм не должен лежать более нескольких часов. В противном случае он просто начнет гнить и привлечет мух. Если кошка питается влажным кормом, ей надо значительно меньше воды — она получает ее с пищей. Влажные корма не подходят для «кормушек по требованию». Помните — если вы кормите кошку смесью сухого и влажного корма, уменьшите количество каждого вполовину. Оптимальное сочетание — 75% сухого и 25% влажного баночного корма. Обычно влажный корм более калорийный, чем сухой; на нем кошка может быстро растолстеть.

САМОДЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Некоторые владельцы кошек готовят еду своим питомцам самостоятельно. Обычно это смесь из каши, мяса, яиц и овощей. Подойдут кабачки, морковь, огурцы, капуста и зеленый салат.

Не рекомендуется давать кошке сырое мясо, не прошедшее ветеринарный контроль — так она может подцепить инфекцию или паразитов. Все мясные ингредиенты лучше подвергать термической обработке. С костями надо тоже быть аккуратным. Кошки часто пытаются проглотить мелкие косточки, не жуя. Так недолго и подавиться. Если вы даете кошке рыбу, снимите с нее чешую, кожуру и удалите кости.

Полезна «трава для кошек». Пусть у вас на подоконнике зеленится такая поросль. Ее продают в зоомагазинах. Кошки любят пожевать свежую зелень. Она не только является источником витаминов, но и помогает избавляться от волосяных клубочков, порой образующихся в желудке.

Некоторые сердобольные хозяйки быстро приучают своих любимцев к «деликатесам с рынка» вроде печеночного фарша или творога. Такие продукты, особенно если их давать ежедневно, совсем не полезны для здоровья кошки. К примеру, в печени слишком много витамина А. Подсевшая на вкуснятинку кошка может некоторое время отказываться от обычной еды. В такой ситуации следует просто проявить волю и дать кошке пару дней поголодать.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЕДАНИЯ

Как и многие современные люди, домашние кошки часто ведут малоподвижный образ жизни. В такой ситуации, если не контролировать количество пищи, кошкам часто грозит ожирение. По оценкам ветеринаров почти половина домашних кошек, живущих в США, страдает от ожирения, а избыток веса негативно сказывается на здоровье. Обычно на упаковках с кормом указано, сколько грамм корма рекомендуется ежедневно давать кошке с определенным весом. К примеру, для кота весом 4 кг ежедневная порция не должна превышать 75 г.

Не оставляйте избыток корма в миске — обычно кошки сами не умеют регулировать свое питание и съедают больше, чем им требуется. Такое пищевое поведение — наследие диких предков, у которых между удачными охотами могло проходить много времени.

Наиболее богатые белками и жирами корма дают только кормящим кошкам и маленьким котятам. С возрастом пищевые потребности у кошек снижаются, поэтому пожилым кошкам надо меньше корма, чем молодым животным.

Как и люди, кошки различаются по интенсивности метаболизма. Одним требуется больше пищи, другим меньше. Определите индивидуальные границы нормы для вашего любимца. Если он начнет толстеть, просто уменьшите порции.

МИСКИ

Пластиковые миски для корма наиболее дешевы, однако они слишком легкие; кошка легко может их сдвинуть. Пластик не бьется, зато в его микротрещинах могут легко размножаться бактерии. Некоторым кошкам не нравится запах пластика. Керамические миски не пахнут и очень устойчивы. Единственный их недостаток — высокая цена. Компромиссный вариант — миска из нержавеющей стали с резиновым основанием, которое не позволяет ей елозить по полу.

Вашему любимцу потребуются две миски — для корма и воды. В продаже можно найти сдвоенные миски. Они достаточно компактны, однако у них один недостаток — корм легко попадает в емкость для воды.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Собачий корм для кошек не годится; он имеет другой состав, в частности в нем меньше вещества таурина, который нужен кошкам.

— Помимо полных существуют дополнительные корма, они используются в качестве добавок к основной диете.

— Дополнительные добавки к покупному полному корму не нужны. Их можно давать только по рекомендации ветеринара.

— Смешивать корма разных торговых марок не рекомендуется.

— Прежде чем давать кошке влажный корм из холодильника, дайте ему нагреться до комнатной температуры.

— Некоторые продукты давать кошкам нельзя; к ним относится виноград, изюм, помидоры, лук, чеснок и шоколад.

— Не кормите кошку едой со своего стола; вашему питомцу нельзя давать соленое, сладкое, маринованное и перченое.

— Чтобы взвесить кошку, возьмите ее на руки и встаньте на весы; затем просто вычтите из получившегося результата собственный вес.

— Если кошка стала отказываться от своей обычной пищи, покажите ее ветеринару.

— Под миску для кошки рекомендуется подкладывать моющийся коврик.

ТУАЛЕТ

Кошки — животные чистоплотные. Для их содержания в доме обязательно надо правильно организовать отхожее место. В дикой природе кошачьи обычно зарывают свои резко пахнущие экскременты. Таким образом они маскируют свое положение и препятствуют распространению некоторых инфекций, передающихся с испражнениями. У домашних кошек этот инстинкт сохраняется. Поэтому приобретите для своего домашнего любимца лоток и соответствующий наполнитель, который будет имитировать грунт.

ЛОТКИ

Простейший лоток имеет вид прямоугольной пластиковой кюветы. Не следует использовать металлические емкости — они ржавеют. Деревянные также не годятся — они впитывают влагу и, соответственно, запахи. Порой хозяева помещают лоток в туалетную комнату. Если места в ней мало, может пригодиться лоток треугольной формы. Он прекрасно поместится в угол.

Лотки с сеткой гарантируют, что ваш питомец не будет разносить по квартире содержимое лотка, однако некоторые кошки предпочитают ощущать под лапами не пластик, а аналог натурального грунта.

Закрытые туалеты в виде домиков подходят для чересчур деликатных или слишком энергичных кошек, которые могут разбрасывать наполнитель по полу. В отличие от открытых, они лучше удерживают запахи, однако визуально такие лотки-домики труднее контролировать.

В продаже можно найти открытый кошачий туалет с автоматическим сливом. Омывающая его струя воды включается в результате срабатывания сенсоров. Наконец, существуют и закрытые самоочищающиеся кошачьи туалеты. Лотки-автоматы хороши, когда хозяевам приходится оставлять своих питомцев на несколько дней одних. Минусы таких устройств — высокая цена и необходимость менять батарейки. К тому же кошку надо еще научить пользоваться такими устройствами.

КОМКУЮЩИЕСЯ НАПОЛНИТЕЛИ

В наше время уже мало кто использует в качестве наполнителя рваную газету, опилки или песок, хотя, в крайнем случае, выручить могут и они. В продажу поступают различные типы наполнителей для кошачьих туалетов, и главное — сделать правильный выбор.

Комкующиеся наполнители лучше некомкующихся. Они не пристают к лапам, в результате пол в квартире остается чистым. Существуют наполнители, которые при намокании разбухают, их легко удалить с помощью пластикового совочка и выбросить. Есть «интеллектуальные» наполнители, которые при намокании меняют свой цвет. Единственный их минус — высокая цена.

Комкующиеся наполнители прекрасно подходят для взрослых котов и кошек, однако предлагать их котятам не рекомендуется. Малыши могут начать играть с гранулами и даже пытаться проглотить их. Если наполнитель выполнен из глины, это может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Для котят больше подходят некомкующиеся наполнители.

НЕКОМКУЮЩИЕСЯ НАПОЛНИТЕЛИ

Среди некомкующихся наполнителей лучшим считается селикагелевый. Он впитывает влагу и не дает распространяться запахам. Однако стоит он недешево. К тому же некоторым кошкам не нравится звук, который издает такой наполнитель.

Как и комкующиеся, некомкующиеся наполнители могут быть минеральными (глина) и органическими (бумага, древесина и различные растительные материалы). Последние можно сбрасывать на даче летом в компостную кучу. Однако не следует сбрасывать туда же и фекалии.

Некомкующиеся наполнители рекомендуется менять чаще комкующихся, в идеале это следует делать раз в сутки.

КАК ПРИУЧИТЬ КОШКУ К ЛОТКУ?

Необходимо начинать приучать кошку пользоваться своим лотком-туалетом с самого раннего возраста. Когда котенок начнет суетиться и кружить по комнате явно в поисках места, где облегчиться, отнесите его к лотку. Если с первых попыток ничего не получается, не расстраивайтесь — просто продолжайте относить котенка в лоток. Для формирования новой привычки может потребоваться несколько дней.

Полезный прием — сажать котенка в лоток после кормления. Другой совет — если ваш питомец справил нужду «по большому» не там, где нужно, отнесите экскременты в лоток и посадите рядом котенка. Пусть у него в голове формируется понимание, где они должны находиться. Не рекомендуется тыкать носом маленьких котят в их лужи. Так вы можете испортить отношения со своим питомцем. Места, где котенок «налужил», можно протирать уксусом. Его резкий запах отобьет охоту снова справить нужду в том же месте. Еще один способ продемонстрировать котенку, что не следует ходить в туалет, где ему вздумается — поставить миску с едой на запачканное в последний раз место.

Формируйте у своего питомца положительную обратную связь — в первое время за каждое посещение туалета хвалите котенка и гладьте его.

Если кошка упорно справляет свои дела не там, где вам хочется, поставьте лоток именно туда. Убедившись, что он освоен, двигайте его в нужном направлении, но не быстрее, чем по 10-15 см в сутки.

Никогда не наказывайте котенка или взрослую кошку рядом с лотком. Это место не должно вызывать у вашего питомца негативных эмоций.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Выбирая место для кошачьего туалета, помните: оно должно быть доступным для кошки, и в то же время скрытым от посторонних глаз. Если это туалетная или ванная комнаты, то дверь в них должна быть постоянно открытой.

— Наполнители на основе глины или керамзита категорически не следует сбрасывать в унитаз — иначе со временем могут возникнуть засоры. Древесные же наполнители можно смывать туда без всяких проблем. Разумеется, надо соблюдать чувство меры и не высыпать туда весь лоток сразу.

— Для удаления использованного комкующегося наполнителя удобно использовать совок с решеткой; в этом случае неиспользованные гранулы высыпаются обратно в лоток.

— Лоток любого типа надо полностью опорожнять и мыть как минимум раз в неделю.

— Существуют наполнители, меняющие свой цвет в зависимости от кислотности кошачьей мочи. Они позволяют засекать у кошек признаки мочекаменной болезни.

— Если приученная к туалету кошка стала справлять свои дела в иных местах, это может быть указанием на начало того или иного заболевания или на проблемы с пищеварением.

— Если кошка изредка писает мимо лотка или разбрасывает вокруг мокрый наполнитель, поставьте лоток на одноразовую детскую пеленку; она впитает капли жидкости.

— Большинство кошек не любят пользоваться грязным лотком с мокрым наполнителем.

— Некоторые кошки сами учатся вспрыгивать на унитаз и справлять в него нужду.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ

Как и у человека, каждый волос кошки имеет определенную продолжительность жизни. В конце концов, он выпадает и со временем заменяется новым. Это естественный процесс, который ускоряется во время линьки. Кошки регулярно вылизывают свою шерсть шершавым языком, удаляя выпадающие волоски. Выплевывать их кошкам не удается, поэтому такие волоски обычно проглатываются. Часть с остатками не переваренной пищи выходит наружу, а часть образует в желудке комки шерсти, которые потом отрыгиваются. Хотя это естественный процесс, у некоторых длинношерстных пород вроде «персов» он может приводить к опасным последствиям вроде закупорки кишечника.

Чтобы избавить кошку от такого риска, ее шерсть надо регулярно расчесывать. Такая процедура не только поможет вашей любимице вовремя избавляться от колтунов, но и придаст ее шерсти аккуратный вид. К тому же вам придется реже убирать квартиру, избавляясь от кошачьей шерсти на полу и на диване.

РАСЧЕСЫВАНИЕ

Иначе расчесывание называют грумингом. Частота процедуры зависит от длины шерсти и густоты подшерстка. Вариации в довольно широких пределах — от ежедневного ухода до одного раза в две недели. Для короткошерстных кошек без подшерстка подходят щетки с мягкой щетиной. Можно использовать также щетки с резиновыми «сосочками». Для ухода за короткой шерстью хороший вариант — щетка-рукавица. Шерсть длинношерстных пород расчесывают щетками с металлическими зубьями или даже металлическими гребнями с разной величиной зуба.

Движения должны быть короткими и направленными по естественному ходу расположения волос. Если кошка не длинношерстная, ее голову лучше вообще не трогать. На ней и шерсть короче, и больше чувствительных мест. Если шерсть на голове длинношерстной кошки все же нуждается в расчесывании, воспользуйтесь не обычной, а зубной щеткой. Шерсть на хвосте длинношерстных пород обычно расчесывают широкими плоскими щетками; они известны как «гладилки».

Приучать кошку к расчесыванию следует постепенно. Лучше всего начинать с самого нежного возраста. Если к вам попала уже достаточно взрослая кошка, пусть она сначала привыкнет к вашим рукам — будет позволять брать себя за тело и лапы. Некоторое время расческу или гребень можно просто класть рядом с собой. Пусть кошка привыкнет к его виду. Лучше начинать с мягких щеток и совсем коротких сеансов расчесывания.

Окончательный шик вашему любимцу можно придать с помощью детской присыпки или специальной пудры для ухода за шерстью. Ее втирают в шерсть, затем кошку тщательно расчесывают. В результате каждый волосок будет красоваться отдельно.

КОЛТУНЫ

Порой несколько волосков настолько плотно свиваются, что «расчесать» их языком кошка уже не может. Постепенно к этой «затравке» добавляются новые волоски. Так возникает колтун — плотный клубок шерсти, который может причинять даже боль вашему питомцу. Причиной его возникновения у кошек, которые имеют возможность гулять вне дома, нередко становятся колючие семена и соплодия некоторых растений вроде репейника.

Мелкие колтуны можно попытаться расчесать, постепенно выравнивая волосы от их кончиков к основанию. Если узел из волос слишком большой или застарелый, лучше его аккуратно вырезать. При этом не надо сразу пытаться отхватить весь колтун ножницами. Так можно повредить и кожу, которая у кошек весьма эластична. Лучше отстригать волосы небольшими порциями до тех пор, пока вся свалявшаяся шерсть не будет удалена.

Ножницы для выстригания колтунов должны быть с тупыми концами.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Шерсть длинношерстных кошек требует большего ухода, чем шерсть короткошерстных.

— Волоски вылизанной шерсти иногда скапливаются у кошки за нижними клыками. Порой такая «волосяная веревочка» может врасти в десну.

— Чтобы закрепить положительное отношение кошки к расчесыванию, после процедуры можно предлагать ей съесть что-нибудь вкусное.

— Регулярное расчесывание создает между кошкой и ее хозяином доверительное, дружеское настроение.

— Щетки из натуральной щетины предпочтительнее пластмассовых — они не создают статическое электричество.

— Расчесывание длинношерстной кошки может потребовать от вас до получаса времени в день.

— Шерсть длинношерстных пород можно немного «взбить», поставив ее как бы дыбом. Затем следует расчесать ее в правильном направлении.

— Зеленая травка, которую любят пожевать кошки, помогает им отрыгивать проглоченную шерсть.

— Кошку с короткой шерстью достаточно расчесывать 2–3 раза в неделю.

– Во время линьки частоту расчесывания следует увеличивать.

ПОМЫВКА

Вопреки расхожему мнению, не все кошки негативно относятся к воде. Есть породы, которые не только любят воду, но и хорошо плавают. К примеру, это анатолийские кошки, турецкие ваны, кошки пород «Саванна» и «Сноу-шу». Они могут получать удовольствие от купания под струей холодной воды из крана. Однако для большинства прочих кошек купание — все-таки стресс. Тем не менее купать их приходится, хотя и нечасто. Обычно к такой процедуре прибегают, если кошка серьезно испачкала шерсть или ее ждет престижная выставка. Порой ветеринары рекомендуют купание в качестве лечебной процедуры.

МОКРАЯ ЧИСТКА

Наверняка кошке мытье не понравится. Поэтому предварительно закройте двери в помещении, где будет происходить процедура. Иначе ваш подопечный сможет при случае улизнуть. От брызг вас убережет фартук. Лучше, если он будет клеенчатым. Не помешает приготовить заранее пару резиновых перчаток.

Помывку можно производить в раковине или в ванне. В первом случае вам не придется нагибаться, хотя простора для маневров будет меньше. В любом случае рекомендуется наполнить емкость теплой водой на высоту в несколько сантиметров.

Подхватив кошку под грудь, поставьте ее в воду и для начала постарайтесь успокоить ласковым голосом. Потом начинайте смачивать шерсть на боках и спине. Лучше воспользоваться для этой процедуры небольшим кувшином

Налейте немного шампуня на шерсть и вотрите его. Шампунь надо брать «нещипучий» — детский; чтобы он не вызывал раздражение ни слизистых оболочек, ни кожи. Голову мыть не надо. С помощью кувшина или душа смойте всю пену.

Поставьте кошку на пол, мягкими движениями промокните шерсть полотенцем и заверните в него кошку.

СУХАЯ ЧИСТКА

Почистить мех кошки с не слишком длинной шерстью можно и без воды, «в сухую». Для этого воспользуйтесь свежими гигиеническими салфетками. Просто протрите ими мех. Другой способ «сухой помывки» — втирание в шерсть теплых отрубей или муки. Обычно используют от полкило до килограмма отрубей, которые предварительно нагревают в духовке. Кошку желательно поставить при этом на листы газеты или клеенку. После втирания отрубей или муки, шерсть кошки необходимо хорошо расчесать. Использовать отруби для чистки шерсти у длинношерстной кошки не рекомендуется. Вычесать всю шелуху не всегда удается; она со временем может стать причиной образования колтунов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Положите на дно раковины или ванны резиновый коврик, он не даст лапам скользить; таким образом кошка будет чувствовать себя более уверенно.

— Оптимальная температура воды для помывки +38°С; такова примерно температура тела кошки.

— Не используйте стеклянный кувшин — его легко разбить; возьмите пластиковый или металлический.

ЧИСТКА УШЕЙ И ЗУБОВ

Как и людям, кошкам необходимо чистить зубы. Разумеется, не ежедневно. Смысл процедуры — в предупреждении образования твердого налета на эмали — так называемого зубного камня. Он может стать причиной заболевания зубов, воспаления десен и полости рта. К сожалению, хозяева кошек мало обращают внимания на эту проблему и спохватываются, когда негативные изменения здоровья их питомцев уже слишком заметны. Уши вашей любимицы или любимца тоже следует держать в порядке. Даже самая чистоплотная кошка не может почистить сама уши.

БОРЬБА С НАЛЕТОМ

Специалисты советуют чистить зубы кошке не реже раза в неделю. Для этого можно воспользоваться обычной зубной щеткой для детей. Разумеется, она будет предназначена только для этой процедуры.

Чистку зубов кошке можно также провести специальной щеточкой, которая продается в зоомагазинах, а также резиновым напальчником или кусочком марли, намотанным на палец или спичку. Обычная зубная паста не подойдет — надо пользоваться специальной пастой для кошек и собак. Она не пенится и безопасна для четвероногих питомцев, даже если ее проглотить.

Если вам досталась взрослая кошка, вряд ли она позволит беспрепятственно лезть ей в рот. Начинать приучать кошку к процедуре чистки следует постепенно, с ее кошачьего детства. Сначала просто оттягивайте кожу, обнажая десны. Потом начните касаться зубов пальцем, потом щеткой. Каждый этап кошка должна научиться переносить спокойно. Закрепляйте позитивное отношение кошки к каждой процедуре — давайте ей в конце что-нибудь вкусненькое.

Если зубы еще молочные, чистить всерьез их не надо. Достаточно приучить такую молодую кошку переносить прикосновение щетки к ее зубам. Главное — старайтесь не задевать щеткой нежную кожу десен.

НА МАКУШКЕ ЧИСТЫЕ УШКИ

Помните стихотворение Маршака «Усатый-полосатый». В нем девочка укладывает котенка спать и говорит: «Вот тебе под ушки белые подушки…». Наверняка у этого маленького котенка ушки были чистые, а вот со временем у кошек внутри ушной раковины могут возникать наросты бурого или черного цвета. Бороться с такими серными пробками можно и нужно. Пригодятся обычные ушные ватные

палочки и ватные диски. Вашего питомца предварительно рекомендуется завернуть в полотенце. Так меньше шансов, что он вырвется в самый неподходящий момент. Общая рекомендация, как и в случае чистки зубов, — приучайте постепенно и с детства. Внутреннюю поверхность ушной раковины нетрудно протереть ватным диском. Поглубже можно забраться палочкой.

Помните, что форма внутренней поверхности у кошек сложнее, чем у человека, а сама кожа тоньше. Поэтому работайте максимально аккуратно. Процедуру рекомендуется проводить раз в две недели.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Проблемы с зубами возникают у восьми из десяти кошек в возрасте старше трех лет.

— Если вы заметили на зубах кошки желтовато-коричневый налет, пора заняться их чисткой.

— Начинать чистить зубы следует уже котятам годовалого возраста. Тогда они, став взрослыми, не будут воспринимать эту процедуру как непривычную.

— Внутреннюю поверхность зубов чистить не надо.

— Выпускается кошачий корм с гранулами, уменьшающими вероятность образования у кошек зубного камня.

— Бороться с зубным камнем можно, предлагая кошке время от времени погрызть крупную кость с остатками мяса.

— Если у вас есть время и деньги, снимите зубной камень в ветеринарной клинике с помощью ультразвука.

— Избавиться от засохших корок внутри ушной раковины помогает оливковое масло; немного смочите им ушную палочку, масло размягчает корки.

— Лидерами по скорости загрязнения ушей являются кошки бесшерстных пород.

— Обязательно рекомендуется почистить уши кошке перед выставкой.

— Если в уголках глаз у кошки скопились выделения, их легко можно убрать ватным диском.

ПРИВИВКИ И ЧИПИРОВАНИЕ

Есть мнение, что кошка, не выходящая из дому, не может заразиться инфекционными болезнями и вакцинация ей не нужна. Это не так. Вирусы и бактерии вездесущи. К примеру, они могут попасть в дом вместе с микрочастицами почвы на подошвах ваших ботинок. Поэтому даже кошек-домоседок надо охранять от возможных заболеваний.

ПРАВИЛА ВАКЦИНАЦИИ

Если мать котенка была вакцинирована, то ему начинают делать прививки по достижении возраста 12 недель. Если данных о вакцинировании матери котенка нет, прививки начинают делать раньше — с возраста 8 недель. Откуда такие сроки? Первые несколько недель котят защищают от болезней антитела, которые они получают с молоком матери. Первая вакцинация вводится, когда этих антител становится уже недостаточно. Через 3 недели после основной вакцинации делают ревакцинацию — повторно вводят одну дозу вакцины. Такой прием закрепляет полученный результат.

Прививки рекомендуется делать только здоровым котятам. Учтите при этом, что котят не рекомендуется прививать в период смены зубов. Перед началом вакцинации рекомендуется профилактически «прогнать глистов» — дважды, с перерывом в 10 дней дать антигельминтные препараты. Надо также провести обработку против блох и клещей. Вакцинацию должен проводить специалист — сертифицированный ветеринарный врач.

Как правило, вводят так называемую комбинированную вакцину. Она защищает от целого ряда заболеваний: вирусной лейкемии, вирусного ринотрахеита, инфекционного перитонита, панлейкопении, бешенства. Вакцины различных фирм немного различаются по этому спектру. Позже комбинированную вакцину вводят кошке ежегодно. Если кошку лечили антибиотиками, вакцинацию следует делать не ранее, чем через 2 недели после последнего введения антибиотика. Вакцинацию не стоит совмещать со стрессовыми ситуациями: переездами, выставками.

Помните, что прививки не дают 100%-ной гарантии от возможных заболеваний, — они лишь существенно снижают их риск.

Информация о прививках вносится в ветеринарный паспорт. Если у вашей кошки уже есть и Международный европейский сертификат здоровья (Pet passport), ветврач должен проставить и в него дату вакцинации, а также внести информацию о серии и номере вакцины.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШТРИХ-КОД

Согласно решению Европейского парламента, принятому в 2004 г., животные, ввозимые в страны Евросоюза, должны иметь индивидуальный микрочип. Размером он не более рисового зерна. Микрочип вводится животным, в том числе и кошкам, под кожу и никаких неудобств не доставляет. Чип содержит 15-значный цифровой код; он уникален для каждого животного. Сканируют данные с микрочипа с помощью небольшого прибора; похожие есть у кондукторов в трамваях и автобусах.

Вводить чип должен ветеринарный врач. Стикер с соответствующим штрих-кодом и номером чипа вносится в ветеринарный паспорт или наклеивается на родословную кошки; если она есть, конечно.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Вакцины должны храниться в холодильнике. У посетившего вас ветеринара должен быть переносной контейнер-холодильник или хладоэлементы.

— Вакцины вводятся кошкам подкожно или внутримышечно.

— Вакцинацию рекомендуют делать дома — чтобы свести к минимуму риск заражения от других животных.

— Не рекомендуется вакцинировать беременных и кормящих кошек.

— Если вы планируете получить от кошки потомство, последняя прививка должна быть сделана за месяц до вязки.

— Микрочип с индивидуальным кодом делает невозможным подмену принадлежащего вам питомца.

— В России создана база данных чипированных животных, совместимая с аналогичными международными базами данных.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Помните стихотворение «Багаж» в переводе Маршака? В нем дама сдавала багаж: Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. По дороге собачка пропала.

Возможно потому, что везли ее не по современным правилам — без переноски. В наши дни ни кошку, ни собаку перевозить на поезде или на самолете без специального контейнера нельзя.

ПЕРЕНОСКА

Наиболее просто устроены пластиковые переноски с парными ручками. Они напоминают плетеную корзинку для продуктов с крышкой и не меняют свою форму. Вполне подойдут для небольших переездов в городском транспорте.

Мягкие переноски могут складываться; в таком виде они не занимают много места. Минус — не слишком жесткий пол, не приспособленный для неожиданностей, которые могут случиться с кошкой в дороге. К тому же кошка чувствует себя менее уверенно, когда под ее лапами не жесткая поверхность. Такие переноски не годятся для длительных путешествий на машине и в особенности перелетов.

В этой ситуации подойдут достаточно объемные пластиковые контейнеры-боксы с жесткими стенками и надежными запорами. В них должны помещаться миски для еды и воды и лоток, способный удерживать результаты физиологической деятельности кошки. У таких контейнеров обязательно есть специальные «смотровые отверстия». Они позволяют кошке видеть, что происходит вокруг. В результате снижается беспокойство и тревога.

Железные переноски больше похожи на маленькие клетки. Обычно ими пользуются различные общественные организации, опекающие кошек.

С переноской кошку лучше познакомить заранее. Тогда переезд станет для нее меньшим стрессом. Пусть некоторое время переноска стоит в вашем доме открытой. У кошки должна быть возможность входить и выходить из нее. Полезно также предварительно поносить кошку в переноске по дому. Ваша питомица должна привыкнуть к таким перемещениям. Тогда она будет уверена, что ей ничего не грозит.

Собираясь в путешествие, положите на дно переноски газеты и тряпку. Неплохо, если у вас будет запас старых газет. Не забудьте прихватить корм и питье. Не кормите кошку в течение последних трех часов перед дорогой.

В ПОЕЗДЕ

Правила железной дороги позволяют транспортировать максимум двух кошек во всех поездах и в вагонах всех типов, кроме СВ и повышенной комфортности. Обязательно надо предъявить ветеринарное свидетельство и оплатить перевозку. Соответствующую квитанцию можно получить на вокзале, оплатив одно место багажа весом до 20 кг. Свидетельство получают в госветстанции за три дня до поездки. Кошка должна находиться в переноске, в клетке, корзине или в большой сумке. На сиденья эти емкости ставить запрещено.

Если поезд пересекает границу Российской Федерации, помимо ветеринарного свидетельства, вам потребуется Международный европейский сертификат (*Pet passport*) со всеми отметками об обязательных прививках (против основных инфекционных болезней и бешенства), а также об обработках против эндо- и эктопаразитов. Учтите, что после прививки должно пройти не менее 30 дней и не более 11 месяцев, поэтому готовьтесь к перевозке заранее.

Вы можете сдать контейнер с кошкой в багаж, однако вряд ли вы решите подвергать вашу питомицу такому стрессу. Лучше, чтобы в дороге, кошка видела вас и слышала ваш голос.

В САМОЛЕТЕ

В салоне самолета можно провозить одному пассажиру одно животное весом не более 8 кг. Если вес больше, то его отправляют в грузовой отсек. Для кошки это будет серьезным стрессом. Правила перевозок на самолетах зависят от выбранной авиакомпании. Поэтому заранее обязательно поинтересуйтесь ими.

В отношении справок действуют аналогичные правила. Если вы вывозите кошку за рубеж, у нее должен быть Международный ветеринарный сертификат.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Собираясь в дорогу, держите двери дома и квартиры закрытыми; исчезнувшую в самый последний момент кошку придется долго искать, и все планы путешествия могут быть сорваны.

— Сажайте кошку в переноску в последний момент, когда все вещи уже собраны.

— Обязательно возьмите в дорогу ошейник и поводок; с их помощью вы сможете прогуливать кошку во время остановок.

— Ветеринарное свидетельство, которое выдает госветстанция, действительно только в течение 3 дней с момента выдачи.

— В международном ветпаспорте должна быть отметка о чипировании кошки.

— Помните, что в странах, не принимающих Международные европейские сертификаты здоровья для домашних питомцев, ваша кошка имеет шанс попасть в карантин и провести там до полугода.

— В России стали появляться гостиницы для кошек.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Каждый дрессировщик знает — любое желаемое поведение можно позитивно подкреплять. И наоборот — на нежелательное поведение удается воздействовать негативными стимулами. Хотя кошки дрессируются хуже, чем собаки, тем не менее их поведение тоже можно корректировать. При этом важно запомнить несколько простых правил. Любое подкрепление, негативное или позитивное, должно следовать сразу вслед за действием. Откладывать на потом его нельзя. Иначе ваш питомец может просто не понять, за что его ругают или хвалят.

К примеру, если кошка оцарапала вашу руку, можно сразу же брызнуть на нее из пульверизатора, которым вы опрыскиваете растения. Это будет негативным воздействием. Однако если вечером ваш ребенок сказал, что утром его царапнула киска, журить ее бессмысленно — время упущено. Хвалить, ласкать или давать что-нибудь вкусненькое тоже надо сразу после совершения желательного действия. Однако будьте осторожны с таким подкреплением. Если, к примеру, ваш кот назойливо требует внимания, и вы его при этом приласкали, у него в голове быстро возникнет связь «домогательство–ласка», и в следующий раз он будет еще настойчивее.

Лучше же всего корректировать поведение кошки, выискивая возможную его причину и воздействуя именно на нее. Как приучить кошку

пользоваться лотком уже рассказано в главке «Кормление». Ниже еще пара примеров поведения кошки, которое, быть может, вам придется корректировать.

ПАХУЧИЕ МЕТКИ

Коты, как и самцы многих других млекопитающих, метят свою территорию. В результате на стенах в квартире или на мебели могут появиться пахучие метки. Оставляя их, кот принимает весьма характерную позу — встает задом к выбранному месту, поднимает хвост «трубой» и прыскает струйкой мочи.

Для начала уберите эту «метку» — промокните ее бумажной салфеткой и протрите раствором стирального порошка в воде; на 1 л его надо примерно столовую ложку. Попробуйте запретить коту подходить к этому месту. Можно, например, блокировать его мебелью. Другой вариант — поставить рядом миску с едой. Кот не будет оставлять метки рядом с пищей.

Попробуйте разобраться в причинах «мечения». Возможно, это реакция на новых питомцев — кот пытается подтвердить свои права на свою территорию. Или его раздражает присутствие потенциальных конкурентов, которых он видит через окно. Быть может, мечение — реакция на перенесенный недавний стресс. Если разобраться не удается и ваша квартира постепенно начинает пропитываться кошачьими «ароматами», помните, что всегда существует крайняя, но кардинальная мера — кастрация.

ЦАРАПКИ

Редкий владелец кота или кошки никогда не получал царапины от когтей своего питомца. Причины такого поведения могут быть разными. Котенок, как и ребенок, может просто не понимать, где проходит граница между игрой и царапаньем «по-взрослому». В такой ситуации вспомните про негативное подкрепление.

Царапанье, как и детские капризы, может быть способом привлечь внимание своего хозяина. Никогда не ведитесь на такие «позывы». Лучшая тактика — перестать ненадолго общаться вообще.

Выпускание когтей может быть так называемой смещенной реакцией. Кошка не может адекватно ответить действием на возможную угрозу или тревогу и поэтому начинает совершать побочные действия. Кстати, аналогичной реакцией может быть и чрезмерное вылизывание шерсти. Постарайтесь найти причину волнения кошки и устранить ее. Возможно, кошке надо купить уютную лежанку и поставить ее в безопасном месте.

Кошки могут царапать мебель. Таким образом они также метят территорию. Хороший выход — приобрести специальную когтеточку. Нередко они совмещены с приспособлениями для лазанья. Такие «спортивные снаряды» позволят вашему питомцу направить естественную энергию жизни в мирное русло.

ПРОКАЗЫ

Кошка может перевернуть помойное ведро и получить удовольствие от изучения мусора. В таком случае в следующий раз она непременно постарается это сделать. Пресекайте такие проказы методом негативного подкрепления. Как уже говорилось, лучший способ — прыснуть водой из пульверизатора или водяного пистолета.

Возможно, на подобные проказы кошку толкает просто скука. Попробуйте просидеть целый день в квартире, ничего не делая. Попробуйте разнообразить жизненное пространство кошки в вашем доме. Для этой цели в зоомагазинах продаются различные игрушки. Хорошо, если таких игрушек будет несколько. Разделите их на группы и давайте в разные дни попеременно.

Возможно, вашей кошке просто не хватает игровой активности. Позволяйте себе регулярно отдыхать, играя со своей любимицей.

Если кошка начала жевать зелень в ваших горшках, ей просто ее не хватает. Купите проросшую травку или вырастите ее из семян на подоконнике сами.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— В зоомагазинах продаются специальные средства для удаления пахучих меток.

— Лучшими считаются когтеточки, обернутые сезалевой веревкой.

— Если кошка пристрастилась драть когтями края дивана или царапать полировку мебели, стоит на время закрыть такие места пластиком и заклеить скотчем.

— Помните, что каждая кошка, как и человек, обладает своим индивидуальным характером.

— Не приучайте кошку клянчить еду со стола — не давайте ей ничего, когда вы едите.

— Лучшей зеленой травкой для кошек считается ежа сборная; она продается в зоомагазинах.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Специалисты единодушно советуют — планируйте размножение только породистых кошек, потомство которых наверняка найдет себе достойных хозяев. Не пускайте процесс на самотек. Кошки становятся половозрелыми уже к четырем месяцам. Признаков первой течки у них почти нет. Даже если ваша любимица живет в доме под строгим контролем, есть шанс, что она сможет вырваться на свободу и принесет потомство. Топить котят жалко, пристраивать сложно. Бросать на улице, обрекая на бездомную жизнь, негуманно. Если же вы сознательно хотите получить от вашей кошки потомство, стоит знать некоторые нюансы, связанные с ее размножением.

СПАРИВАНИЕ

Течка у половозрелых кошек наступает каждый месяц и длится две-три недели. В это время кошки становятся назойливо-навязчивыми. При попытках их погладить принимают характерную позу, отводя хвост в сторону. В это время наряду с котами они могут оставлять в доме пахучие метки и издавать призывные звуки. Если не мешать образовавшейся паре, спаривание может осуществляться многократно в течение суток. В конце каждого акта кошка может вести себя по отношению к самцу агрессивно — замахиваться на него лапой, шипеть. Это нормальное явление, связанное с неприятными ощущениями, которые она в этот момент испытывает.

Имейте в виду, что после спаривания кошка остается готовой к оплодотворению еще в течение суток или даже двух. При повторной вязке с другим котом, котята могут получиться разноплановыми — от

разных отцов. Это надо учитывать владельцам породистых кошек.

БЕРЕМЕННОСТЬ

Беременность у кошек длится около двух месяцев или чуть более. Поведение кошки в этот период немного меняется. Например, ее может тошнить, она становится раздражительной. У нее возрастает аппетит. В период беременности, который надежнее всего определяется по увеличивающемуся животу, кошку не следует ограничивать в еде. Пусть она ест, сколько захочет. Не стоит специально упоминать, что у нее всегда должен быть доступ к свежей воде.

Незадолго до родов стоит оборудовать для кошки «родильное место. В простейшем случае это большая открытая картонная коробка, у которой почти до полу вырезана передняя стенка. На дно стоит положить какой-нибудь мягкий материал, например тряпки, а сверху покрыть их одноразовыми детскими пеленками — они хорошо впитывают влагу.

Перед родами кошки обычно ищут тихое безопасное место. Если кошка сделала свой выбор, поместите «родильную коробку» рядом и перенесите в нее кошку.

РОДЫ

Обычно роды у кошек проходят без осложнений. В конце концов, дикие кошки и без участия человека размножались миллионы лет. И все же, приглядывать за рожающей кошкой стоит. Иногда случаются и осложнения. Если рождающийся котенок никак не может окончательно выйти на свет, ему можно помочь. Если котенок все еще находится в плодном пузыре, его надо осторожно вскрыть. Помогайте себе при этом бумажной салфеткой. Затем во время очередной схватки у кошки осторожно потяните котенка за уже появившуюся часть (за голову или за задние лапки). Если кошка при этом начинает громко мяукать, надо вызывать ветеринара.

Обычно кошки сами освобождают котят от плодных пузырей. Однако, если по какой-то причине этого не произошло, котенку надо помочь — иначе он задохнется. Чистой салфеткой или тряпкой надо удалить слизь с мордочки котенка. Затем сухим полотенцем надо потереть спинку — обычно это стимулирует начало дыхания.

Если котенок дышит плохо — сипит, попробуйте удалить жидкость из его легких. Для этого положите котенка на ладонь. Его голова должна находиться между указательным и средним пальцами. Надежно прикройте котенка сверху ладонью другой руки и довольно энергично качните его вниз. Такой прием, в силу чисто физических законов, заставляет воду выходить из дыхательных путей.

Стоит обратиться к специалисту, если время между рождениями котят растягивается до 3–5 часов. Другая серьезная проблема — кровотечение. Во время родов некоторое количество темной венозной крови выходит наружу; это нормально. При опасных кровотечениях кровь артериальная — красная.

Кошки сами перекусывают пуповины котятам и обычно съедают последы. И все же вы должны быть готовы перевязать пуповину хлопчатобумажной ниткой, а потом перерезать ножницами. Желательно заранее их протереть спиртом.

КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ

Первые две недели кошка почти все свое время проводит с котятами. В этот период им вполне достаточно материнского молока. Как и во время беременности, кормящей кошке надо вволю давать корм. Лучше, если он будет высококалорийным. Интересоваться «взрослой едой» котята начинают в полуторамесячном возрасте. Пройдет еще несколько недель, и кошка начнет избегать своих котят. Это нормальный процесс, связанный с окончанием периода лактации.

Приступая к кормлению котят, первое время корм для взрослых кошек можно разбавлять молочными смесями. Впрочем, для них выпускаются специальные корма. Давать их котятам стоит до года.

Если котят много, они пищат и не набирают вес, значит, материнского молока им не хватает. В этом случае их подкармливают теплой молочной смесью из пипетки. Подкорм стоит давать каждые 2,5 часа — около десяти раз в сутки. В возрасте 2–4 недели интервал между кормлениями увеличивают до 3,5 часов. На твердые корма таких котят начинают переводить с месячного возраста.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— После родов кошка готова к новому спариванию уже через несколько суток.

— Беременным кошкам нередко предлагают специальную высококалорийную еду.

— Через сутки после родов кошку с приплодом можно показать ветеринару.

— Если кошка по какой-то причине бросила котят, помимо кормления им надо влажной тряпочкой массировать анально-генитальную область. Такой прием стимулирует работу кишечника и мочевого пузыря.

— Если котята растут без матери, в первый месяц жизни им надо обеспечивать температуру не менее +30°С.

— У кормящей кошки может не хватать кальция в крови; это приводит к развитию судорог. Срочно проконсультируйтесь с ветеринаром!

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

У сторонников стерилизации больше аргументов, чем у ее противников. Если вы не обладаете породистым котом или кошкой, от которой хотите получить потомство, стоит подумать о стерилизации вашего питомца.

АРГУМЕНТЫ

Кошки уже в полугодовалом возрасте способны к размножению, а в год они приносят до два-три помета. А в каждом может быть до восьми котят. Если не контролировать этот процесс, число несчастных бездомных животных будет только увеличиваться. Потомство не стерилизованного домашнего кота или кошки пристроить в «хорошие руки» непросто. Обычно такие котята обречены на голодные скитания или смерть. К тому же стерилизация позволяет снять некоторые поведенческие проблемы. Коты перестают метить свою территорию в доме, хвостатые любимцы не устраивают вокальные концерты. Некастрированный кот запросто может подхватить заболевание, передающееся половым путем.

Противники кастрации утверждают, что ограничение естественных потребностей животного вредит его здоровью. Сторонники утверждают, что нет никаких данных,

свидетельствующих о негативных последствиях кастрации. Более того, беременность и частые роды — достаточно большая нагрузка на организм кошки. Именно она может подорвать ее здоровье. Кастрированный кот ведет себя более спокойно. У него гораздо меньше шансов свалиться с балкона, попасть под машину или получить раны в драках.

Опытные ветеринары проводят стерилизацию под общим наркозом, эта операция не опасна для кота или кошки. Цена стерилизации невысока; деньги — явно не тот аргумент, который надо учитывать в данном случае.

НЮАНСЫ

Молодых котов рекомендуется кастрировать в начале половой зрелости — примерно в возрасте 7–9 месяцев. Желательно, чтобы кот еще не имел ни одной вязки. Раньше операцию проводить не стоит — это может привести к закупорке мочеиспускательного канала или заболеваниям мочевыделительной системы.

Кастрация взрослого кота менее эффективна. Половые гормоны у него выделяет и мозг. Поэтому некоторые уже кастрированные коты продолжают оставлять пахучие метки в квартире.

После кастрации кот и кошка не нуждаются в специальном послеоперационном уходе. Единственное, что следует сделать, — немного уменьшить рацион. Кастрированные животные менее активны и поэтому более расположены к полноте.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— В Германии каждый год около 70 тыс. внеплановых котят просто топят; бродячих кошек в стране около четверти миллиона.

— В Великобритании около 2,5 млн бродячих кошек.

— Бездомные кошки являются разносчиками различных инфекций и заболеваний.

— Кастрация считается самой простой операцией в ветеринарной практике.

ПАРАЗИТЫ И ВИРУСЫ

Как и у любого животного, у кошек бывают паразиты. В отличие от кошачьих, ведущих вольную жизнь на природе, у домашних питомцев шанс подхватить того или иного нахлебника невелик, однако он есть. Давайте познакомимся с этими не слишком приятными существами. Просто для того, чтобы уметь быстро избавить от них вашего любимца.

БЛОХИ

На свете существует несколько сотен видов блох. Обычно у каждого вида свой круг хозяев, на котором они паразитируют. Кошачьи блохи могут кусать и человека. Однако главная опасность не в том, что они назойливые кровопийцы. Многие блохи могут переносить очень опасные заболевания вплоть до чумы.

Домашняя кошка может подхватить блох во время прогулки. Блохи могут перескочить на нее от других кошек. Блох можно принести в дом на одежде. Первые симптомы заражения — кошка начинает интенсивно чесаться. Часто она расцарапывает себе кожу до крови. Другой признак заражения — при расчесывании шерсти с нее падают мелкие темные и сухие крошки. Это остатки переваренной блохами крови.

Избавить кошку от блох помогут специальные спреи, капли и шампуни. Проконсультируйтесь с ветеринаром. Помните — не следует пользоваться антиблошиными средствами для собак. В них могут содержаться вещества, безвредные для собак, но весьма ядовитые для кошек. Такие как, например, перметрин.

Самки блох буквально выстреливают яйца; они не остаются на шерсти кошки, а падают в квартире на пол. Личинки развиваются в микротрещинах и щелях, где питаются микроскопическими порциями всевозможной органики. Поэтому если кошка подхватила блох, пол также следует обработать инсектицидными препаратами.

ВЛАСОЕДЫ

Любой волос состоит в основном из белка кератина. Существуют насекомые, для которых это вполне удобоваримая пища. Кошачьи власоеды для людей не опасны. Подцепившая их кошка начинает часто чесаться, у нее появляется перхоть. В отличие от блох, яйца власоедов остаются на шерсти животного. Они могут быть видны невооруженным глазом на концах волосков. Заражение происходит благодаря контактам с больными животными и через предметы, на которые могут попасть власоеды. Лечение с помощью специальных препаратов занимает несколько недель.

КЛЕЩИ

Если вы время от времени выгуливаете вашу кошку на природе, в сельской местности, весной или летом ее могут атаковать клещи. Обычно присутствие такого паразита удается обнаружить, когда клещ уже успел насосаться и раздулся до размеров ногтя мизинца. Его стараются пинцетом отделить от кошки. Хорошо, если при этом клеща удается удалить вместе с ротовыми частями, с помощью которых он впивается в кожу. Однако, даже если сделать этого не удастся, большой беды не будет. Лимфоциты со временем расправятся с этими инородными частями.

Хотя клещи переносят различные заболевания, для кошек встреча с этими паразитами редко заканчивается неприятными последствиями. Если же вы решите подстраховаться, отделенное тельце клеща следует отвезти в ветклинику для анализа.

Гораздо большие неприятности кошке способны доставить так называемые ушные клещи. Они микроскопические, длиной менее миллиметра. Поселяются на коже внутренней поверхности уха, где питаются чешуйками эпидермиса. Кошки заражаются этими паразитами от других кошек, при контакте с зараженными клещами подстилками, лежанками, игрушками. Хозяева также могут занести этих клещей в дом на одежде.

К счастью, для людей эти клещи паразитами не являются, зато кошкам доставляют много неприятностей. Уши начинают чесаться, кожа воспаляется, появляются гнойные выделения, образуются струпья. Если несчастное животное не лечить, дело может дойти до поражения барабанной перепонки и даже до воспаления мозговой оболочки.

Хотя ушные клещи являются наиболее распространенной причиной инфицирования уха у кошек, точный диагноз надо доверить ветеринару. Он же выпишет рецепт необходимого лекарства. К счастью, исход лечения обычно всегда положительный.

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ

Речь идет в основном о круглых и ленточных червях. И те и другие

поселяются порой в пищеварительном тракте кошек. Начальные стадии заражения диагностируются плохо. При достаточно интенсивном заражении у кошки начинается понос и рвота. На фекалиях кошек можно заметить маленькие беловатые членики ленточных червей — они бывают видны невооруженным глазом. Яйца круглых червей выделяются тоже с фекалиями, но разглядеть их без микроскопа невозможно. Такими яйцами кошка может заражаться повторно. В случае ленточных червей цикл паразита более сложен; он требует участия промежуточных хозяев. Однако и одного такого червя достаточно, чтобы испортить кошке жизнь. Длина некоторых ленточных червей измеряется метрами.

По счастью, избавиться от глистов относительно несложно. В продаже легко можно найти различные антигельметики. Кстати, некоторые хозяева кошек предпочитают заниматься регулярной профилактикой — время от времени «гонят глистов», не дожидаясь появления симптомов заражения.

Если кошка живет дома и получает в качестве пищи сухие или влажные корма, шансов подхватить паразитических червей у нее мало.

ТОКСОПЛАЗМЫ

Домашние кошки и прочие представители кошачьего племени являются окончательными хозяевами одноклеточного паразита — токсоплазмы. Это означает, что именно в этих животных микроскопические токсоплазмы заканчивают свой сложный жизненный цикл. Промежуточными же хозяевами токсоплазм является длинный ряд позвоночных. Он включает, в том числе, грызунов и птиц, поедая которых кошки заражаются токсоплазмами.

Токсоплазмы поражают и человека. Эпидемиологи утверждают, что в Европе процент людей, зараженных этими паразитами, колеблется от 20 до 60%. У взрослых людей с хорошей иммунной системой заражение протекает почти незаметно. Однако токсоплазмы могут проникать через плаценту в развивающийся плод. А это уже серьезная ситуация — она грозит выкидышами и развитием различных уродств у младенцев.

У зараженных кошек начинается увеличение лимфоузлов, покраснение глаз, из носа идут небольшие выделения, случается кратковременный понос. Кошка может временно потерять аппетит и слегка похудеть. Если заболевание протекает остро, появляются одышка, дрожь, слюнотечение. Могут развиться расстройство координации и судороги.

Впрочем, не стоит сгущать тучи над кошками. Во-первых, зараженная токсоплазмами кошка выделяет вместе с калом цисты этого паразита всего в течение трех недель. Затем процесс этот прекращается. Во-вторых, пока ни один ветеринар, имевший дело с зараженными токсоплазмозом кошками, сам не подхватил эту заразу.

Основные пути заражения токсоплазмами людей — земля или пыль, содержащая цисты паразита, а также недостаточно прожаренное мясо. Дети могут подхватить цисты в песочнице, которую уличные кошки используют в качестве отхожего места.

И все же если хозяйкой кошки является беременная женщина, ей следует принять меры предосторожности: не подходить к кошачьему туалету. Если же убирать за кошкой больше некому, надо использовать резиновые перчатки и тщательно мыть руки после каждой процедуры очистки.

МИКРОСПОРИДИИ

Микроспоридии являются паразитическими грибками, поражающими волосы и кожные покровы животных. Страдают от них и кошки. Микроспоридии могут паразитировать и на людях. От кошек ими могут заразиться дети. Заражение обычно происходит при контакте с уже больными животными.

Вначале заболевание протекает почти бессимптомно. Затем у инфицированной кошки появляются участки шерсти с секущимися волосками, на коже становятся заметны лишенные волос участки. Чаще всего они располагаются между пальцами лап, на самих лапах, на голове и хвосте. Под ультрафиолетовыми лучами (лампа ПРК-2 или ПРК-4 с фильтром Вуда) пораженные микроспоридиями волосы смотрятся как изумрудно-зеленые пятна. В быту заболевание известно как стригущий лишай. Заболевшую кошку надо обязательно показать специалисту ветеринару. Прогноз лечения антигрибковыми препаратами и специализированными вакцинами благоприятный.

ХЛАМИДИИ

Хламидии — паразитические бактерии, которые живут внутри клеток своих хозяев. И у животных, и у человека хламидиоз является одним из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем. Хламидии у кошек живут и размножаются чаще всего в эпителиальной выстилке легочных путей, а также в слизистых оболочках кишечника и половых органов. Заболевание может протекать бессимптомно либо сопровождаться выделениями из носа, кашлем и хрипами или конъюнктивитом. Кошачий хламидальный конъюнктивит — весьма распространенное и заразное заболевание. При острой форме выделения из глаз становятся гнойными. Колонизация хламидиями может приводить к бесплодию. Заражение чаще всего происходит половым путем. Избавить вашего питомца от хламидий относительно несложно — достаточно получить соответствующие рецепты и консультации у ветеринара.

ВИРУСЫ

Как и люди, кошки могут подхватить вирусное заболевание. Довольно распространенный случай — кошачий грипп. Симптомы похожи на человеческие: чихание, кашель, слезотечение, покраснение глазных оболочек, потеря аппетита. Обычно иммунитет побеждает, однако переболевшие кошки долго могут оставаться носителями этих вирусов. Против кошачьего гриппа выпускают вакцины. Однако, как и в случае гриппа людского, есть сторонники и противники такого вакцинирования.

У кошек есть своеобразный аналог ВИЧ — вируса иммунодефицита. К счастью, для людей он не опасен. Также как ВИЧ, передается с кровью и половым путем. Вакцины против этого не существует. Лучшая профилактика — кастрация. Заболевших животных приходится пролечивать от многих инфекций, развитие которых ранее сдерживала иммунная система.

Другое опасное вирусное заболевание кошек — лейкемия. В течение трех с половиной лет она сводит в могилу до 80% заразившихся кошек. Симптомы — распухшие лимфоузлы, апатия. Помимо крови и половых контактов заражение

происходит при вылизывании больных животных. Вакцины против вирусной лейкемии кошек существуют, однако они не защищают здоровых кошек от заражения на 100%.

Причина инфекционного перитонита — тоже вирусы. Они передаются от кошки к кошке через зараженные фекалии. Они же могут стать источником заражения парвовирусами. А те вызывают панлейкопению. Это заболевание известно как кошачья чумка. Температура тела подскакивает до 40–41°С, начинается рвота, понос, часто с примесью крови. Заражение происходит при контакте с различными загрязненными вирусами объектами. Без лечения жизнь кошки обрывается через несколько дней. Однако, даже если кошка выздоравливает, она остается носителем вирусов в течение всей своей жизни. Профилактика ведется путем вакцинации.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

— Взрослые блохи могут голодать до полутора лет.

— В качестве профилактики от блох обычно используют специальные антиблошиные ошейники или капли, которые раз в месяц наносят на загривок.

— Личинки некоторых паразитических червей переносят блохи.

— Некоторые препараты, отпугивающие блох, действуют также и на клещей.

— Не стоит обрабатывать уши кошки профилактически, препараты от ушных клещей могут иметь нежелательные последствия.

— Переносчиками ушных клещей бывают блохи и мухи.

— Курс лечения от ушного клеща занимает 2–3 недели.

— Вирусный иммунодефицит и вирусная лейкемия кошек являются наиболее частыми причинами гибели кошек от инфекционных заболеваний.

— Парвовирусы довольно устойчивы; если от них в доме погибла кошка, заводить новую сразу не рекомендуется.

— В городах основным источником токсоплазм являются бездомные кошки.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ

Кошки, как и люди, болеют. Симптомы, которые вызывают некоторые паразиты, описаны выше. На что еще следует обратить внимание?

— Вздутие живота. Может говорить о наличии глистов, начале перитонита или о развитии других заболеваний. Необходима консультация ветеринара.

— Выделения из глаз. Прозрачные водянистые выделения из глаз характерны для некоторых пород. Таким кошкам надо время от времени протирать глаза ватными салфетками. Совсем другое дело, если выделения желтоватые или кровянистые. Срочно к ветеринару!

— Выделения из носа. Могут быть следствием гриппа и других вирусных заболеваний. Если состояние кошки ухудшается, необходимо лечение.

— Выделения из ушей. Скорее всего говорят, что кошка заразилась ушными клещами.

— Затрудненное дыхание. Одышка может быть следствием ожирения. У кошек порой развивается астма. Укусы пчел или ос в морду также нередко вызывают проблемы с дыханием. Если одышка сопровождается появлением пены изо рта, кошку надо немедленно везти в клинику.

— Запах из пасти. Как и у людей, намекает на заболевания полости рта или на проблемы с зубами.

— Кашель. Постоянный кашель может быть признаком развивающейся астмы.

— Кровь в моче. Может иметь много причин, начиная от заболеваний мочеполовых путей до рака. Безусловно необходимо лечение.

— Ожирение. Чаще всего — следствие перекорма. Однако лишний вес может быть следствием таких заболеваний, как диабет или нарушение обмена веществ.

— Отек. Может быть следствием укуса насекомого или ушиба. Беспокоиться надо, если отек долго не спадает.

— Потеря координации движений. Если кошка стала натыкаться на предметы, это может говорить о развивающейся слепоте. Глаукому и катаракту можно попытаться вылечить хотя и без абсолютной гарантии. Помните, что даже полностью ослепшие кошки неплохо ориентируются в знакомой обстановке родного дома и могут прожить еще много лет. Дезориентация в пространстве может быть также следствием отравления. На это намекают рвота, слюнотечение или конвульсии. Срочно в клинику!

— Понос. Если он длится менее суток, особенно волноваться не стоит. Это может быть реакция на смену корма или результат небольшого пищевого отравления. Если через сутки понос не проходит, это уже повод для беспокойства.

— Постоянная жажда. Чаще всего признак развивающейся почечной недостаточности. В пожилом возрасте кошки нередко страдают от этого заболевания.

— Ранки. Если кошка имеет возможность «гулять сама по себе», она может получить раны в драках с соплеменницами. Небольшие ранки надо очистить от грязи и обработать дезинфицирующим раствором. Антисептики для этих целей продаются. Если рана не заживает и гноится, скорее всего, ветеринар пропишет курс антибиотиков.

— Рвота. Если кошка время от времени отрыгивает комочки шерсти или съеденную травку — это нормальное явление, волноваться не стоит. Если рвота постоянная, длится более суток, нужна консультация ветеринара.

— Слюнотечение. Обычно говорит о заболеваниях зубов или полости рта.

— Тусклая, сухая или торчащая шерсть. Говорит о плохом здоровье кошки. Причины могут быть самыми разными — от кожных паразитов до общих заболеваний.

— Увеличение щитовидной железы. Явный признак развивающегося гипертиреоза.

— Ухудшение аппетита. Может быть следствием самых разных недомоганий. Если кошка начинает отказываться от еды или часто трогает лапой пасть, ее надо показать ветеринару.

— Хромота. Если это не следствие вывиха или даже перелома, то, возможно, это указание на развивающийся артрит. Как и у людей, он нередко развивается у пожилых кошек.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ **3**
ДИКИЕ КОШКИ **5**
СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИ *(FELIDAE)* **6**
ПОДСЕМЕЙСТВО БОЛЬШИЕ КОШКИ *(PANTHERINAE)* . . . **6**
Лев *(Panthera leo)* 6
Тигр *(Panthera tigris)* 8
Леопард *(Panthera pardus)* 8
Ягуар *(Panthera onca)* 11
Снежный барс *(Panthera uncia)* 12
Дымчатый леопард и Калимантанский дымчатый леопард *(Neofelis nebulosa и Neofelis diardi)* . . 13
ПОДСЕМЕЙСТВО МАЛЫЕ КОШКИ *(FELINAE)* **14**
Пума *(Puma concolor)* 14
Ягуарунди *(Puma yagouaroundi)* 15
Гепард *(Acinonyx jubatus)* 16
Каракал *(Caracal caracal)* 17
Сервал *(Leptailurus serval)* 18
Обыкновенная рысь *(Lynx lynx)* 19
Пиренейская рысь *(Lynx pardinus)* 20
Канадская рысь *(Lynx canadensis)* 21
Рыжая рысь *(Lynx rufus)* 21
Бенгальская кошка *(Prionailurus bengalensis)* 23
Кошка-рыболов *(Prionailurus viverrinus)* 24
Пятнисто-рыжая кошка *(Prionailurus rubiginosus)* 24
Калимантанская кошка *(Pardofelis badia)* 24
Кошка Темминка *(Catopuma Temmincki)* 25
Мраморная кошка *(Pardofelis marmorata)* 25
Золотая африканская кошка *(Profelis aurata)* 25
Колоколо *(Leopardus colocolo)* 26
Пампасская кошка *(Leopardus pajeros)* 26
Кошка Жоффруа *(Leopardus Geoffroyi)* 26
Чилийская кошка *(Leopardus guigna)* 26
Андская кошка *(Leopardus jacobitus)* 26
Оцелот *(Leopardus pardalis)* 27
Онцилла *(Leopardus tigrinus)* 27
Длиннохвостая кошка *(Leopardus wiedii)* 28
Манул *(Felis manul)* 28
Камышовый кот *(Felis chaus)* 30
Китайская кошка *(Felis bieti)* 30
Барханная кошка *(Felis margarita)* 31
Черноногая кошка *(Felis nigripes)* 31
Лесной кот *(Felis silvestris)* 32
КОШКИ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ **33**
Царь зверей 34
Тигры в мифах и легендах 36
Честер любит Читос 39
Бастет 42
Кошки в Древнем Риме 45
Средневековая катастрофа 48
Реабилитация 53
Домашний дух на полотнах 59
Кошкомания в живописи 63
Коты в смокингах 73
Кошачий Рафаэль 76
Любимая кошка Пророка 78
Кошки на цепи 80
Коты в кимоно 81
Манэки Нэко 85
Кошки на службе 88
Экстрасенсы 89
Улыбчивый британец 90
Кто ходит по цепи кругом? 93
Кошки на Руси 94
Почему Бегемот? 95
Детективы и потеряшки 97
Коты на палубе 101
Звезды сцены 102
Хвостатые мэры 103
Прочие знаменитости 104
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОРОДАХ **106**
ТИПЫ ОКРАСОВ **108**
ПОРОДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ДОМАШНИХ КОШЕК ОТ А ДО Я **113**
Абиссинская *(Abyssinian)* 113
Австралийская дымчатая *(Australian Mist)* 115
Австралийская тиффани *(Australian Tiffanie)* 115
Азиатская *(Asian)* 116
Азиатская длинношерстная *(Asian Longhair)* 117
Азиатская короткошерстная *(Asian Shorthair)* 117
Азиатская табби *(Asian tabby)* 117
Айова-рекс *(Iowa Rex)* 118
Алжирская *(Algerian Cat)* 118
Альпака *(Alpaca Cat)* 118
Аляскинский сноу-кет *(Alaskan Snow Cat)* 120
Американская бурманская *(American Burmese)* 120
Американская длинношерстная *(American Longhair)* . . . 121
Американская жесткошерстная *(American Wirehair)* . . . 121
Американская кеда *(American Keuda)* 123
Американская кольцехвостая *(American Ringtail)* 124
Американская короткошерстная *(American Shorthair)* . . 125
Американская лесная длинношерстная *(American Forest Cat Longhair)* 126
Американская лохматая *(American Shag)* 126
Американский бобтейл длинношерстный *(American Shorthair Bobtail)* 126
Американский бобтейл короткошерстный *(American Longhair Bobtail)* 127
Американский керл длинношерстный *(American Longhair Curl)* 128
Американский керл короткошерстный *(American Shorthair Curl)* 129
Американский корниш-рекс *(American Cornish Rex)* 129
Американский рекс *(American Rex)* 129
Американский снэгхед *(American Snughead)* 129
Анатолийская *(Anatolian)* 130
Английский рекс *(English Rex)* 131
Ангольская *(Angola)* 131
Ангора (Ангора) 131
Анкара *(Ankhara)* 131
Аннамская *(Annamese)* 131
Аппалоза *(Appaloosa)* 131
Аравийский мау *(Arabian Mau)* 131
Архангельская *(Arkchangel'skaya)* 131
Ацикет *(Accicat)* 131
Ашера *(Ashera)* 131
Балийская *(Balinese)* 132
Баттерфляй-рекс *(Butterfly Rex)* 133

Бахрейнский дилман *(Bahraini Dilmun Cat)* 133
Белая гавана *(Blonde Havana)* 133
Бенгальская *(Bengal)* 133
Бенедиктинская *(Benedictine)* 134
Беркширский браун *(Berkshire Brown)* 134
Бирманская *(Birman)* 134
Бирманская короткошерстная *(Birman Shorthair)* 135
Богемский рекс *(Bohemian Rex)* 135
Бомбейская *(Bombay)* 136
Бонданез *(Bondanese)* 137
Бразильская короткошерстная *(Brasillian Shorthair)* . . . 137
Бристоль *(Bristol)*. 137
Британика *(Britanica)* 137
Британская ангора *(British angora)* 137
Британская длинношерстная *(British Longhair)* 137
Британская короткошерстная *(British Shorthair)* 138
Британская тикированная *(British Tick)* 143
Британский короткошерстный колорпойнт
(Colorpoint British Shorthair) 143
Бруклинский рекс *(Brooklyn Rex)* 143
Бурмилла *(Burmilla)* 143
Бурмуар *(Burmoire)* 144
Ван Кеди *(Van Kedi)* 144
Вивьерал *(Viverral)* 145
Виктория-рекс *(Victoria Rex)* 145
Вичьен Мас *(Vichien Mas)* 145
Гавайская лысая *(Hawaiian hairless)* 145
Гавана *(Havana)* 145
Герман-рекс *(German Rex)*. 145
Гималайская *(Himalayan)* 146
Голландский рекс *(Dutch Rex)* 146
Голубая бакфаст *(Buckfast Blue* или *Buckfast Rex)* 146
Дакота-рекс *(Dakota Rex)* 146
Девон-рекс *(Devon Rex)* 147
Джангл керл *(Jungle Curl)* 147
Джунгала *(Jungala)* 147
Дикая абиссинская *(Wild Abyssinian)*. 148
Дилман *(Dilmun)* 148
Длинношерстная *(Longhair)* 148
Длинношерстная русская голубая
(Russian Blue Longhair). 148
Длинношерстная шиншилла *(Chinchilla Longhair)* 148
Длинношерстный колорпойнт *(Colorpoint Longhair)* . . . 148
Донболд *(Don Bald)* 148
Донской сфинкс *(Don Sphynx)* 148
Европейская бурманская *(European Burmese)*. 149
Европейская короткошерстная *(European Shorthair)* . . . 150
Европейский альбинос *(European Albino)* 150
Египетская мау *(Egyptian Mau)*. 150
Елизаветинская *(Elizabethan)* 151
Жесткошерстный рекс *(Wirehair Rex)* 151
Заячий кот *(Hare Cat)* 151
Зибелин *(Zibeline)* 151
Зигбург-рекс *(Sieburg Rex)*. 151
Золотой чеконг *(Golden Chechong)* 151
Израильский рекс *(Israel Rex)* 151
Индейский рекс *(Indian Rex)* 151
Индийская *(Indian Cat)* 151
Иностранная бурманская *(Foreign Burmese)* 151
Иностранная длинношерстная *(Foreign Longhair)* 151
Иностранная короткошерстная *(Foreign Shorthair)* 151
Ирландская короткошерстная *(Irish Shorthair)* 151
Испанская голубая *(Spanish Blue)* 152
Испанский бобтейл *(Spanish Bobtail)*. 152
Итальянский рекс *(Italian Rex)* 152
Калиманко *(Calimanco)*. 152
Калифорнийская крапчатая *(California Spangled)* 152
Калифорнийский рекс *(Californian Rex)* 152
Калифорнийский тойгер *(California Toyger)* 152
Канадская лысая *(Canadian Hairless)* 152
Канни-кет *(Cunny Cat)* 152
Као Мани *(Khao Manee)* 152
Као плорт *(Khao Plort)* 153
Каракулевая *(Karakul Cat)* 153
Карельский бобтейл длинношерстный
(Karelian Bobtail Longhair) 153
Карельский бобтейл короткошерстный
(Karelian Bobtail Shorthair) 153
Карнелианская *(Cornelian)* 153
Картезианская *(Cortesian)*. 153
Катеноид *(Catenoid)*. 154
Кашмирская *(Kashmir)* 154
Кельтская короткошерстная *(Keltic Shorthair)*. 154
Кенгуровая *(Kangaroo Cat)* 154
Кимрская *(Cymric)* 154
Кинкалоу *(Kinkalow)*. 154
Кипарисная *(Cyprus)* 154
Китайская *(Chinese Cat)* 154
Китайский Арлекин *(Chinese Harlequin)* 154
Классикет *(Classicat)* 154
Когуарин *(Cougarin)*. 154
Койанская *(Kohana Kat)* 154
Кольцехвостая *(Ringtail)*. 154
Корат *(Korat)* 154
Корниш-рекс *(Cornish Rex)* 155
Корнуэльская *(Cornwall Cat)* 156
Королевская кошка *(Royal Cat of Siam)* 156
Королевская сиамская *(Royal Siamese)* 156
Короткоухая *(Lopear)*. 156
Короткошерстный колорпойнт *(Colorpoint Shorthair)* . . 156
Креольская *(Criollo)*. 156
Кроличий кот *(Bunny Cat)* 156
Круглоголовая сиамская *(Roundhead Siamese)* 156
Кудль *(Coodle)*. 156
Купари *(Coupari)* 156
Курдский ван *(Kurdish Van)* 156
Курильский бобтейл длинношерстный
(Kuril Bobtail Longhair). 157
Курильский бобтейл короткошерстный
(Kuril Bobtail Shorthair). 157
Кхмерская *(Khmer)* 158
Лаперм длинношерстный *(Laperm Longhair)* 158
Лаперм короткошерстный *(Laperm Shorthair)* 158
Леопардетта *(Leopardette)*. 158
Лимау колум *(Limau Kohlum)* 158
Лоуландер *(Lowlander)*. 158
Луизианский креол *(Louisiana Creole Cat)*. 159
Лунный кот *(Moon Cat)*. 159
Львиная *(Lion Cat)*. 159
Майнская *(Maine Cat)*. 159
Малазиана *(Malaysiana)* 159
Малазийская *(Malaysia Cat)*. 159
Малазийский кусинг *(Malaysia Kucing)* 159
Малайская *(Malay Cat)* 159
Мальтийская *(Maltese)* 159
Мандалай *(Mandalay)*. 159

Мандарин *(Mandarin)* . . . 159
Манильская *(Manilla)* . . . 159
Манкс *(Manx)* . . . 159
Манксилла *(Manxilla)* . . . 160
Манкс-рекс *(Manx Rex)* . . . 160
Манч-боб *(Munch-Bob)* . . . 160
Манчинез *(Munchinese)* . . . 160
Манчкин длинношерстный *(Munchkin Longhair)* . . . 160
Манчкин короткошерстный *(Munchkin Shorthair)* . . . 161
Марсель *(Marcel)* . . . 161
Мау *(Mau)* . . . 161
Махагон *(Mahogany)* . . . 161
Махбаграл *(Machbagral)* . . . 161
Меконгский бобтейл *(Mekong Bobtail)* . . . 161
Мексиканская *(Mexican)* . . . 162
Мексиканская лысая *(Mexican Hairless)* . . . 162
Минскин *(Minskin)* . . . 162
Миссурийский рекс *(Missouri Rex)* . . . 162
Мохавская пятнистая *(Mojave Spotted)* . . . 162
Мраморная дымчатая *(Marbled Mist)* . . . 162
Мэй той *(Mei Toi)* . . . 162
Мэйн-кун *(Maine Coon)* . . . 162
Мэйн-кун рекс *(Maine Coon Rex)* . . . 164
Мэйн-трик *(Maine Trick Cat)* . . . 164
Наполеон *(Napolean Cat)* . . . 164
Невская маскарадная *(Neva Masquerade)* . . . 164
Непальская *(Nepali)* . . . 165
Нибелунг *(Nebelung)* . . . 165
Нильская *(Nile Cat)* . . . 165
Нинларет *(Ninlaret)* . . . 165
Новозеландская короткошерстная *(New Zealand Shorthair)* . . . 166
Норвежская лесная *(Norwegian Forest Cat)* . . . 166
Огайо-рекс *(Ohio Rex)* . . . 167
Опал *(Opal)* . . . 167
Орегонский рекс *(Oregon Rex)* . . . 167
Ориентальная длинношерстная *(Oriental Longhair)* . . . 167
Ориентальная короткошерстная *(Oriental Shorthair)* . . . 168
Ориентальный бобтейл *(Oriental Bobtail)* . . . 168
Оухи-боб *(Owyhee Bob)* . . . 168
Охос Азулес длинношерстный *(Ojos Azules Longhair)* . . . 168
Охос Азулес короткошерстный *(Ojos Azules Shorthair)* . . . 169
Оцикет *(Ocicat)* . . . 169
Оцилетта *(Ocelette)* . . . 170
Павана *(Pavane)* . . . 170
Паломино *(Palomino Cat)* . . . 170
Пантеретта *(Pantherette)* . . . 170
Парагвайская *(Paraguay Cat)* . . . 170
Пардино *(Pardino)* . . . 170
Пенджабская *(Punjabi)* . . . 170
Персидская *(Persian)* . . . 170
Персидская игрушечная *(Toy Persian)* . . . 172
Персидская короткошерстная *(Shorthair Persian)* . . . 172
Персидская курчавая *(Curly Persian)* . . . 172
Персидская малайская *(Malayan Persian)* . . . 172
Персидская чайная *(Teacup Persian)* . . . 172
Персидский пекинез *(Peke-Faced Persian)* . . . 173
Персидский/гималайский эльф *(Pixie Persian/Himalayan)* . . . 173
Петерболд *(Peterbald)* . . . 173
Петербургский сфинкс *(Petersburg Sphynx)* . . . 173
Пиксибоб длинношерстный *(Pixie-Bob Longhair)* . . . 173
Пиксибоб короткошерстный *(Pixie-Bob Shorthair)* . . . 174
Полидактильная *(Polydactyl)* . . . 175
Прусский рекс *(Prussian Rex)* . . . 175
Пуделькэт *(Poodle Cat)* . . . 175
Пятнистая дымчатая *(Spotted Mist)* . . . 175
Рагамаффин *(Ragamuffin)* . . . 175
Ратана Кампун *(Ratana Kampon)* . . . 176
Раффл *(Ruffle)* . . . 176
Ренегат *(Renegade)* . . . 176
Рефрижератор *(Refrigerator Cat)* . . . 176
Ридинг браун *(Reading Brown)* . . . 176
Ругкат *(Rugkatt)* . . . 176
Русская ангора *(Russian Angora)* . . . 176
Русская белая *(Russian White)* . . . 176
Русская голубая *(Russian Blue)* . . . 176
Русская длинношерстная *(Russian Longhair)* . . . 177
Русская короткошерстная *(Russian Shorthair)* . . . 177
Русская красная *(Russian Red)* . . . 177
Русская персиковая *(Peach Russian)* . . . 177
Русская черная *(Russian Black)* . . . 178
Русский колорпойнт *(Russian Colourpoint)* . . . 178
Рэгдолл *(Ragdoll)* . . . 178
Саванна *(Savannah)* . . . 179
Сафари *(Safari)* . . . 179
Священный кот Бирмы *(Sacred Cat of Burma)* . . . 180
Сейшельская *(Seychellois)* . . . 180
Селкирк-рекс длинношерстный *(Selkirk Rex Longhair)* . . . 180
Селкирк-рекс короткошерстный *(Selkirk Rex Shorthair)* . . . 181
Серенгети *(Serengeti Cat)* . . . 181
Сиамская *(Siamese)* . . . 181
Сиамская золотая *(Golden Siamese)* . . . 184
Сиамская сноу-шу *(Snowshoe Siamese)* . . . 184
Сиамская шоколадная *(Chocolate Siamese)* . . . 184
Сиамский альбинос *(Albino Siamese)* . . . 184
Сиа-фолд *(SiaFold)* . . . 184
Сибирская *(Siberian)* . . . 184
Си-бурм *(Si-Burm)* . . . 185
Сильвер лэйкс *(Silver Laces Cat)* . . . 185
Сингапура *(Singapura)* . . . 185
Сингапурский бобтейл *(Singapura Bobtail)* . . . 185
Си-рекс *(Si-Rex)* . . . 185
Сисават *(Sisawat)* . . . 185
Скоттиш-лоп *(Scottish Lop)* . . . 186
Скоттиш-страйт длинношерстный *(Scottish Straigh Longhair)* . . . 186
Скоттиш-страйт короткошерстный *(Scottish Straigh Shorthair)* . . . 186
Скоттиш-фолд длинношерстный *(Scottish Fold Longhair)* . . . 187
Скоттиш-фолд короткошерстный *(Scottish Fold Shorthair)* . . . 187
Скукум *(Skookum)* . . . 188
Снежный кот *(Snow Cat)* . . . 188
Сноу-боб *(Snow-Bob)* . . . 188
Сноу-шу *(Snowshoe)* . . . 188
Современная бурманская *(Contemporary Burmese)* . . . 189
Сокотрэйнз *(Socotranese)* . . . 189
Сомалийская *(Somali)* . . . 189
Сомалийская черная *(Black Somali)* . . . 191
Сориано *(Soriano)* . . . 191
Соукок *(Sokoke)* . . . 191
Сталинградская кенгуровая кошка *(Stalingrad Kangaroo Cat)* . . . 192
Стерлинг *(Sterling)* . . . 192

Сукатрэйнз *(Suqutranese)* 192
Сумкси *(Sumxu)* 192
Супалек *(Supalek)* 192
Сфинкс *(Sphynx)* 192
Тайская *(Thai)* 193
Тайская лиловая *(Thai Lilac)* 194
Тайская медная *(Thai Copper)* 194
Тайский бобтейл *(Thai Bobtail, Thaibob)* 194
Тайский пойнт *(Thai Pointed)* 194
Тамплькет *(Templecat)* 194
Твисти *(Twisty Cat, Twisties)* 194
Тибетская *(Tibetan)* 194
Тибетский тамплькет *(Tibetan Temple Cat)* 195
Тиффани *(Tiffanie)* 195
Той-бобтейл *(Toy Bobtail, Toybob)* 197
Тойгер *(Toyger)* 197
Тонканез *(Tonkanese)* 197
Тонкинская *(Tonkinese)* 197
Турецкая ангора *(Turkish Angora)* 197
Турецкая короткошерстная *(Turkish Shorthair)* 198
Турецкий ван *(Turkish Van)* 198
Тюльпан *(Tulips)* 200
Уральский рекс длинношерстный *(Ural Rex Longhair)* . . 200
Уральский рекс короткошерстный *(Ural Rex Shorthair)* 201
Уссурийская короткошерстная *(Ussuri)* 201
Фолдекс *(Foldex)* 201
Французский сфинкс *(French Sphynx)* 201
Хайленд линкс *(Highland Lynx)* 202
Хайленд-фолд *(Highland Fold)* 202
Ханаанская *(Kanaani, Canaan Cat)* 202
Хемингуэй *(Hemingway)* 202
Хеопс *(Cheops)* 202
Херувим *(Cherub)* 202
Цейлонская *(Celonese, Ceylon Cat)* 202
Цункат *(Tsuncat)* 202
Чертозино *(Certosino)* 202
Четырехухий кот *(Foureared Cat)* 202
Чешская *(Czech)* 202
Чешская курчавая *(Czech Curly Cat)* 202
Чито *(Cheetoh)* 202
Чонг Донг *(Thong Daeng)* 202
Шантильи-тиффани *(Chantilly Tiffany)* 202
Шартрез *(Shartreuse Cat)* 203
Шаузи *(Shausie)* 204
Швейцарская горная *(Swiss Mountain Cat)* 204
Шоколадный йорк *(York Chokolate)* 204
Шотландская длинношерстная *(Scottish Longhair)* 204
Шотландская короткошерстная *(Scottish Shorthair)* 204
Эгейская *(Aegean Cat)* 205
Эдинбургская бесхвостая *(Edinburgh Manx)* 205
Экзотическая *(Exotic)* 205
Экзотическая короткошерстная *(Exotic Shorthair)* 206
Экзотический фолд *(Exotic Fold, Exofold)* 206
Эфиопская *(Ethiopian)* 206
Южно-Американская карликовая *(South American Dwarf Cat)* 206
Яванская *(Javanese)* 206
Японский бобтейл длинношерстный *(Japanese Bobtail Longhair)* 207
Японский бобтейл короткошерстный *(Japanese Bobtail Shorthair)* 208

СОДЕРЖАНИЕ И УХОД 209
КОРМЕЖКА 209
Сухие корма. 209
Влажные корма 209
Самодельные смеси 209
Проблема переедания. 209
Миски. 209
Возьмите на заметку 210
ТУАЛЕТ 210
Лотки 210
Комкующиеся наполнители 210
Некомкующиеся наполнители 210
Как приучить кошку к лотку? 210
Возьмите на заметку 211
УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ. 211
Расчесывание 211
Колтуны 211
Возьмите на заметку 211
ПОМЫВКА. 212
Мокрая чистка 212
Сухая чистка 212
Возьмите на заметку 212
ЧИСТКА УШЕЙ И ЗУБОВ. 212
Борьба с налетом 212
На макушке чистые ушки 212
Возьмите на заметку 213
ПРИВИВКИ И ЧИПИРОВАНИЕ 213
Правила вакцинации. 213
Индивидуальный штрих-кот 213
Возьмите на заметку 213
ТРАНСПОРТИРОВКА 213
Переноска 214
В поезде 214
В самолете. 214
Возьмите на заметку 214
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 214
Пахучие метки 215
Царапки 215
Проказы 215
Возьмите на заметку 215
РАЗМНОЖЕНИЕ 215
Спаривание 215
Беременность 216
Роды. 216
Кормление котят 216
Возьмите на заметку 216
СТЕРИЛИЗАЦИЯ. 216
Аргументы. 216
Нюансы. 217
Возьмите на заметку 217
ПАРАЗИТЫ И ВИРУСЫ. 217
Блохи 217
Власоеды 217
Клещи. 217
Паразитические черви 217
Токсоплазмы 218
Микроспоридии. 218
Хламидии 218
Вирусы 218
Возьмите на заметку 219
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ 219

Большая иллюстрированная энциклопедия
КОШКИ

Выпускающий редактор
С. Раделов

Дизайн обложки
А. Яскевич

Компьютерная верстка
Л. Корсакова

Подготовка к печати
А. Яскевич

Подписано в печать 12.12.2016
Объем 28 печ. л.
Тираж 3 000 экз.
Заказ №

ООО СЗКЭО
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru

СЗКЭО
Санкт-Петербург

Отпечатано в ООО «Первый ИПХ»
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 60
тел. (812) 603-25-25